



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

GÄLLER T.O.M. JANUARI 2023

MX FUEL™



**BYGGMASKINER MED
NOLL UTSLÄPP**



milwaukeetool.se

UTVECKLAT FÖR EXTREMT KRÄVANDE ARBETSUPPGIFTER

 MXF DCD150-302C | Art.nr **4933464887**

(även tillgänglig som kitversion - MXF DCD150-302C KIT (4933471835))

MX FUEL 150 MM DIAMANTBORRMASKIN

EGENSKAPER:

- Underlättad håltagning genom att leverera nätdriven prestanda med en maximal håldiameter på 152 mm, både vått och torrt
- 2 hastigheter för att klara många olika applikationer:
 - upp till Ø75 mm vid 1600 varv/min
 - Ø76 till Ø152 mm vid 800 varv/min
- Patenterad AUTOSTOP™-koppling ger klassledande skydd och förhindrar överslag om borret fastnar
- Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ och 15 l vattenspraytank



KIT INNEHÅLLER:


 MXF COS350-602 | Art.nr **4933464881**

MX FUEL 350 MM KAPMASKIN

EGENSKAPER:

- Knappstart på endast 3 sekunder
- Världens första batteridrivna 350 mm kapmaskin med kraft nog att kapa armerad betong
- Prestanda i bensindrivna klass med ett maximalt obelastat varvtal på 5370 varv/min och 125 mm kapdjup
- Tystare än motsvarande bensindrivna kapmaskiner, med låga motorvibrationer och välbalanserad vikt
- Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ och 15 l vattenspraytank



KIT INNEHÅLLER:


 MXF DR255TV | Art.nr **4933472247**

MX FUEL PREMIUM DIAMANTBORRSTATIV

EGENSKAPER:

- Kompatibel med MX FUEL™ diamantborrmaskin


 MXF COSC | Art.nr **4933464883**

MX FUEL VAGN TILL KAPMASKIN

EGENSKAPER:

- Kompatibel med MX FUEL™ kapmaskin


 M18 BPFPH-0 | Art.nr **4933464961**

M18 SWITCH TANK™

EGENSKAPER:

- Kompatibel med MX FUEL™ kapmaskin och diamantborrmaskin


 M18 BPFPH-WST | Art.nr **4933464965**

M18 15 L VATTEN- SPRAYTANK

EGENSKAPER:

- Kompatibel med MX FUEL™ kapmaskin och diamantborrmaskin


 MXF DH2528H-602 | Art.nr **4933464877**

MX FUEL 25 KG 28 MM BILNINGSHAMMARE

EGENSKAPER:

- Bilar upp till två ton betong eller en 12 m (20 cm djup och 30 cm bred) ränna på 1 x MXF XC406-batteri

KIT INNEHÅLLER:


 MXF DHT | Art.nr **4933464879**

VAGN TILL BILNINGSHAMMARE

EGENSKAPER:

- Vagn till bilningshammare med stora gumminjul för smidig transport i ojämn terräng


 MXF TL-601 | Art.nr **4933471844**

MX FUEL BELYSNINGSMAST

EGENSKAPER:

- TRUEVIEW™ högeffektiv ljuskälla med 27 000 lumen vid nätanslutning (AC) och 20 000 vid batteridrift för både riktat ljus och områdesbelysning
- Låg vikt på 48 kg med hög mobilitet
- Två stora allterränghjul gör att belysningsmasten smidigt kan transporteras på ojämna underlag
- För att klara extrema förhållanden på byggarbetsplatser har MX FUEL™-belysningsmast hållbara och stöttåliga polykarbonatinsler som erbjuder överlägsen slaghållfasthet

KIT INNEHÅLLER:



IP55


 MXF CVBP-602 | Art.nr **49334779591**

(även tillgänglig som kitversion - MXF CVBPKIT-602 (4933479593))

MX FUEL RYGGBUREN BETONGVIBRATOR

EGENSKAPER:

- Den modulära designen gör det enkelt att ta bort ryggsäcken för arbete på väggar och pelare
- Startknappen eliminerar repetitiva rörelser och ökar produktiviteten på arbetsplatsen
- Upp till 80 m³ med betong med två MXF XC406-batterier
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg
- Verktögs kontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer

KIT INNEHÅLLER:


 MXF XC406 | Art.nr **4933471837**

MX FUEL REDLITHIUM™ 6.0 AH-BATTERI


 MXF CP203 | Art.nr **4933471838**

MX FUEL REDLITHIUM™ 3.0 AH-BATTERI



 MXF C | Art.nr **4933471839**

MX FUEL LADDARE



 LADDNINGSHASTIGHET
MXF XC406 - 90 min
MXF CP203 - 55 min

OÖVERTRÄFFAD TEKNOLOGI

1. REDLITHIUM™- BATTERI


 Unik, kontinuerlig kraft
för maskiner som
klarar riktigt tunga
applikationer

2. REDLINK PLUS™- ELEKTRONIK


 Kommunikation mellan batteriet,
maskinen och laddaren som säkerställer
optimal utrustningskompatibilitet,
prestanda och batteritid

3. POWERSTATE™ KOLBORSTFRI MOTOR


 Optimerad för en perfekt kombination av
prestanda, hållbarhet och produktivitet



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



BYGGMASKINER MED NOLL UTSLÄPP

MX-FUEL™ revolutionerar marknaden för byggmaskiner genom att leverera den prestanda, drifttid och hållbarhet som efterfrågas av yrkesanvändare – utan riskerna förknippade med utsläpp, buller, vibrationer och utan den frustration som upplevs i samband med underhåll av traditionella och bensindrivna verktyg. Egenskaper som överträffar förväntningarna på batteridrivna verktyg idag.

Tack vare att plattform eliminerar avgaser och utsläpp kan verktygen användas inomhus, i schakt, tunnlar och till och med i gruvor utan att användarna utsätts för avgaser. Det här systemet sparar inte bara tid för slutanvändaren eftersom man slipper tankning och uppstart, utan ger även kostnadsbesparingar tack vare minskad bränsleförbrukning och minskat motorunderhåll.

**BOKA EN
DEMO VIA
QR-KODEN**



INGA AVGASER



**INGET
MOTORUNDERHÅLL**



**INGEN
BLANDNING
AV BENSIN
OCH OLJA**



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för att möjliggöra löpande förbättringar reserverar vi oss för ändringar i produkt- och / eller leveransutförande efter denna broschyrs tryck.

MILWAUKEE TOOL

v/ Techtronic Industries Nordic ApS
Stamholmen 147,1 · DK-2650 Hvidovre
Telefon. 08-24 60 30

MILWAUKEETOOL.SE