



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GAS ÖVRIGT - SKÄRBRÄNNARE, MUNSTYCKEN, TILLBEHÖR

TYP	SIDA	TYP	SIDA
AGA		forts.	
- A311 Acetylen	6	- Gricut 8280PMYF Propan	14
- A331 Propan	6	- PL-RC Propan	13
- A341 BL Nitskärning Acetylen	8	- Vadura 1210-A Acetylen	13
- A351 B Gasmejsling Acetylen	8	- Vadura 1215-A Acetylen	13
- A353 BL Gasmejsling Acetylen	8	Packningar	18
- A361 Gasmejsling Acetylen	8	Pistoltändare	18
- HA 411 Acetylen	6	Regulatorer	
Esab		- Regulatorer Acetylen	2
- IAA 250 K Acetylen	8	- Regulatorer Argon/Blandgas	2
- IAD 300 L Acetylen	9	- Regulatorer Formier	3
- IPA 250 K Propan	9	- Regulatorer Hydrogen	3
- IPB 300 L Propan	9	- Regulatorer Nitrogen högtryck	3
- IPD 300 L Propan	9	- Regulatorer Oxygen	2
Flödesrör	18	Skärbrännare 62	10
Gasregulatorer		Skärbrännare NM	7
- Regulatorer Acetylen	2	Snabbkopplingar	18
- Regulatorer Argon/Blandgas	2	T-stycken	18
- Regulatorer Formier	3	Turboset	
- Regulatorer Hydrogen	3	- Turboset 110	4
- Regulatorer Nitrogen högtryck	3	- Turboset 200	5
- Regulatorer Oxygen	2	Uttagsposter	
Gasflaskor		- Uttagsposter enkel	4
- Maggasflaskor	5	- Uttagsposter med flödesrör	4
- Oxygenflaskor	5	- Uttagsposter dubbel	4
Gasskyltar	18	Victor	
Harris		- 1-101 Acetylen	15
- AC 6290 Acetylen	12	- GPN Propan	15
- GG 6290 Gasmejsling Propan	11	Zinser	
- H-62-P Värmemunstycke Propan	12	- Zinser A	16
- NFF 6290 Propan	6, 11	- HSD Acetylen	16
- NH 6290 Propan	6, 11	- HSD Propan	17
- NX 6290 Propan	11	- ZHD Acetylen	16
- Skärbrännare 62	10	- ZHD Propan	16
- VAX 6290 Acetylen	12		
- VVC 6290 Propan	6, 11		
Koike			
- 102D7 Acetylen	12		
- 106D7 Propan	12		
Manometrar	17		
Maggaskit	5		
Messer Griesheim			
- A-CID Propan	15		
- Alfa-Torch	15		
- ARS Acetylen	13		
- Gricut 1230PMYF Propan	14		
- Gricut 1270PY Propan	14		
- Gricut 1280PMYF Propan	14		



GASREGULATORER



REGULATOR ARGON/BLANDGAS

Maximalt ingångstryck 300 bar. Maximalt gasflöde 30 l/min. Levereras med slangnippel 6/8 mm.

Art. nr	Benämning
SE700123	Regulator Argon/Blandgas

Tillbehör/Extrautrustning:

Art. nr	Benämning
SE123W	Packning Argon/Blandgas
MEX144-2	Anslutningsslang 3/8" 2 m



REGULATOR OXYGEN

Maximalt ingångstryck 300 bar. Maximalt arbetstryck 10 bar. Levereras med slangnippel 6/8 mm.

Art. nr	Benämning
SE700122	Regulator Oxygen

Tillbehör/Extrautrustning:

Art. nr	Benämning
SE122W	Packning Oxygen



REGULATOR ACETYLEN

Maximalt ingångstryck 300 bar. Maximalt arbetstryck 1,5 bar. Levereras med slangnippel 6/8 mm.

Art. nr	Benämning
SE700121	Regulator Acetylen

Tillbehör/Extrautrustning:

Art. nr	Benämning
SE121W	Packning Acetylen



REGULATOR ARGON/BLANDGAS MED DUBBLA FLÖDESRÖR



Maximalt ingångstryck 300 bar. Maximalt gasflöde 30 l/min. Levereras med slangnippel 6/8 mm.

Art. nr	Benämning
SE700124	Regulator Argon/Blandgas med dubbla flödesrör

Tillbehör/Extrautrustning:

Art. nr	Benämning
SE123W	Packning Argon/Blandgas
MEX144-2	Anslutningsslang 3/8" 2 m





GASREGULATORER

REGULATOR FORMIER MED FLÖDESRÖR

Maximalt ingångstryck 230 bar. Maximalt arbetstryck 3,5 bar. Flödesrör 1-30 l/min.

Art. nr	Benämning
262451	Regulator Formier med flödesrör



HÖGTRYCKSREGULATORER NITROGEN

Maximalt ingångstryck 200 bar. Maximalt arbetstryck 100 / 200 bar.


Art. nr	Benämning
WT-304-70M-N2	Högtrycksregulator Nitrogen 100 bar
WT-304-210M-N2	Högtrycksregulator Nitrogen 200 bar





REGULATOR HYDROGEN

Maximalt ingångstryck 200 bar. Maximalt arbetstryck 10 bar.

Art. nr	Benämning
0780625	Regulator Hydrogen



För övrigt gassortiment - se WHC-katalog
www.whcgas.com



UTTAGSPOSTER / TURBOSET



UTTAGSPOSTER ENKEL

Uttagspost enkel är förberedd för alla gaser och kan användas i alla industriella processer. Maximalt ingångstryck 300 bar.

Art. nr	Benämning	Arbetstryck / gasflöde
14096150	Uttagspost enkel Acetylen	1,5 bar
14096151	Uttagspost enkel Oxygen	10 bar
14096152	Uttagspost enkel Argon/Blandgas	32 l/min
14096165	Uttagspost enkel Propan	2,5 bar



UTTAGSPOST MED FLÖDESRÖR

Uttagspost med flödesrör och doseringsventil ger och visar exakt gasflöde. Maximalt ingångstryck 300 bar. Gasflöde 30 l/min.

Art. nr	Benämning
0785016	Uttagspost med flödesmätare Argon/Blandgas



UTTAGSPOSTER DUBBEL

Uttagspost dubbel är användbara för Oxygen-brännigasapplikationer liksom för bågsvetsning- och plasmapplikationer inklusive rotskydd.

Maximalt ingångstryck 300 bar.

Art. nr	Benämning	Arbetstryck
14096153	Uttagspost dubbel Oxygen/Acetylen	10 bar / 1,5 bar
14096154	Uttagspost dubbel Oxygen/Propan	10 bar / 2,5 bar



TURBOSET 110

En av marknadens minsta gassvetsar. Kompakt med bra prestanda för de små jobben.

Levereras komplett med:

- » Oxygenflaska O2 110 bar
- » Mapgasflaska 400 g

Art. nr	Benämning
131090	Turboset 110

TURBOSET / MAPGASKIT

TURBOSET 200

En av de mest professionella bland små svetsutrustningar med engångsflaskor.

Levereras komplett med:

- » Oxygenflaska O2 110 bar
- » Mapgasflaska 400 g

Art. nr	Benämning
111010	Turboset 200

Tillbehör/Extrautrustning:

Art. nr	Benämning
110802	Flexibelt munstycke



MAPGASKIT

Innehåll:

- » Microbrännare CGA600
- » Mapgasflaska 400 g (2 st)

Art. nr	Benämning
585320	Mapgaskit



MAPGASFLASKA

Art. nr	Benämning
583580	Mapgasflaska 400 g



OXYGENFLASKA

Art. nr	Benämning
480300	Oxygenflaska O2 110 bar



MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN I 10-PACK



AGA HA 411 SKÄRMUNSTYCKEN ACETYLEN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)	Antal i fp
HA211-1/10	Skärmunstycke	1 - 3	10
HA211-2/10	Skärmunstycke	3 - 8	10
HA211-3/10	Skärmunstycke	8 - 20	10
HA211-4/10	Skärmunstycke	20 - 50	10
HA211-5/10	Skärmunstycke	50 - 100	10

Skärmunstycken HA 411 i 1-pack hittar ni i WHC-katalogen.



AGA A311 SKÄRMUNSTYCKEN ACETYLEN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)	Antal i fp
302-2/10	Skärmunstycke	3 - 10	10
302-3/10	Skärmunstycke	10 - 25	10
302-4/10	Skärmunstycke	25 - 50	10
302-5/10	Skärmunstycke	50 - 100	10
302-6/10	Skärmunstycke	100 - 200	10

Skärmunstycken A311 i 1-pack hittar ni i WHC-katalogen.



AGA A331 SKÄRMUNSTYCKEN PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)	Antal i fp
209F-2/10	Skärmunstycke	12 - 25	10
209F-3/10	Skärmunstycke	25 - 38	10
209F-4/10	Skärmunstycke	38 - 50	10
209F-5/10	Skärmunstycke	50 - 100	10
209F-6/10	Skärmunstycke	100 - 200	10

Skärmunstycken A331 i 1-pack hittar ni i WHC-katalogen.



HARRIS NFF 6290 PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)	Antal i fp
6290-2NFF/10	Skärmunstycke	25 - 50	10
6290-3NFF/10	Skärmunstycke	50 - 75	10
6290-4NFF/10	Skärmunstycke	75 - 150	10
6290-5NFF/10	Skärmunstycke	150 - 200	10
6290-6NFF/10	Skärmunstycke	200 - 300	10

Skärmunstycken Harris NFF i 1-pack hittar ni på sida 11.



HARRIS VVC 6290 PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)	Antal i fp
6290-0VVC/10	Skärmunstycke	12 - 20	10
6290-0½VVC/10	Skärmunstycke	20 - 35	10
6290-1VVC/10	Skärmunstycke	35 - 60	10
6290-1½VVC/10	Skärmunstycke	60 - 75	10
6290-2VVC/10	Skärmunstycke	75 - 125	10
6290-2½VVC/10	Skärmunstycke	125 - 150	10
6290-3VVC/10	Skärmunstycke	150 - 175	10



Skärmunstycken Harris VVC i 1-pack hittar ni på sida 11.



HARRIS NH 6290 PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)	Antal i fp
6290-4NH/10	Skärmunstycke	200 - 225	10
6290-5NH/10	Skärmunstycke	225 - 250	10
6290-6NH/10	Skärmunstycke	250 - 275	10
6290-7NH/10	Skärmunstycke	275 - 300	10
6290-8NH/10	Skärmunstycke	300 - 380	10

Skärmunstycken Harris NH i 1-pack hittar ni på sida 11.



SKÄRBRÄNNARE NM

SKÄRBRÄNNARE NM

För Acetylen / Propan.

Längd = 450 mm

Vinkel = 90°

Art. nr	Benämning
708101	Skärbrännare 450 mm 90°

Använd trekonstättade skärmunstycken. Se WHC-katalog och sida 6.

SKÄRBRÄNNARE NM

För Acetylen / Propan.

Längd = 700 mm

Vinkel = 90°

Art. nr	Benämning
708121	Skärbrännare 700 mm 90°

Använd trekonstättade skärmunstycken. Se WHC-katalog och sida 6.

SKÄRBRÄNNARE NM

För Acetylen / Propan.

Längd = 700 mm

Vinkel = 105°

Art. nr	Benämning
708124	Skärbrännare 700 mm 105°

Använd trekonstättade skärmunstycken. Se WHC-katalog och sida 6.

SKÄRBRÄNNARE NM

För Acetylen / Propan.

Längd = 900 mm

Vinkel = 90°

Art. nr	Benämning
708141	Skärbrännare 900 mm 90°

Använd trekonstättade skärmunstycken. Se WHC-katalog och sida 6.

SKÄRBRÄNNARE NM

För Acetylen / Propan.

Längd = 900 mm

Vinkel = 105°

Art. nr	Benämning
708144	Skärbrännare 900 mm 105°

Använd trekonstättade skärmunstycken. Se WHC-katalog och sida 6.




TILLBEHÖR TILL SKÄRBRÄNNARE NM



För Acetylen / Propan.

Längd = 900 mm

Vinkel = 105°

Art. nr	Benämning
1601A04	Låsmutter
DSCV388L	Backventil 3/8" LH för 8 mm slang
DSCV388R	Backventil 3/8" RH för 8 mm slang



**MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN SOM PASSAR TILL****AGA A361 GASMEJSLINGSMUNSTYCKE ACETYLEN**

Art. nr	Benämning	Mejslingsbredd / djup (mm)
196-8	Mejslingsmunstycke	8 - 9 / 3 - 4
196-10	Mejslingsmunstycke	11 - 12 / 3 - 6
196-12	Mejslingsmunstycke	12 - 14 / 5 - 7
196-14	Mejslingsmunstycke	14 - 17 / 6 - 8

**AGA A351 B GASMEJSLINGSMUNSTYCKE ACETYLEN**


Art. nr	Benämning	Mejslingsbredd / djup (mm)
A-GNM-13	Mejslingsmunstycke	6 - 8 / 3 - 8
A-GNM-19	Mejslingsmunstycke	8 - 11 / 6 - 11
A-GNM-25	Mejslingsmunstycke	11 - 13 / 10 - 13

**AGA A353 BL GASMEJSLINGSMUNSTYCKE ACETYLEN**

Art. nr	Benämning	Mejslingsbredd / djup (mm)
183-6	Mejslingsmunstycke	6 - 8 / 3 - 8
183-8	Mejslingsmunstycke	8 - 11 / 6 - 11
183-10	Mejslingsmunstycke	9 - 12 / 8 - 11
183-12	Mejslingsmunstycke	10 - 15 / 10 - 13

**AGA A341 BL NITSKÄRMUNSTYCKE ACETYLEN**

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
195-2	Nitskärmunstycke	2 - 25
195-3	Nitskärmunstycke	25 - 50
195-4	Nitskärmunstycke	50 - 100
195-5	Nitskärmunstycke	75 - 150

**MEX-tillverkade skärmunstycken som passar till skärbrännare:
Esab IAA 250 K ACETYLEN**

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
4.450.001	Innermunstycke	4 - 10
4.450.002	Innermunstycke	10 - 20
4.450.003	Innermunstycke	20 - 40
4.450.004	Innermunstycke	40 - 75
4.450.005	Innermunstycke	75 - 125
4.450.500	Ytermunstycke	3 - 10
4.450.501	Ytermunstycke	10 - 125
4.400.110	Låsmutter	

MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN SOM PASSAR TILL

MEX-tillverkade skärmunstycken som passar till skärbrännare: Esab IPA 250 K PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
4.450.020	Innermunstycke	2 - 4
4.450.021	Innermunstycke	4 - 10
4.450.022	Innermunstycke	10 - 20
4.450.023	Innermunstycke	20 - 40
4.450.024	Innermunstycke	40 - 75
4.450.025	Innermunstycke	75 - 125
4.450.026	Innermunstycke	125 - 200
4.450.027	Innermunstycke	200 - 250
4.450.521	Yttermunstycke	4 - 125
4.450.522	Yttermunstycke	125 - 250



MEX-tillverkade skärmunstycken som passar till skärbrännare: Esab IPB 300 L PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
4.450.040	Innermunstycke	3 - 6
4.450.041	Innermunstycke	6 - 15
4.450.042	Innermunstycke	15 - 25
4.450.043	Innermunstycke	25 - 40
4.450.044	Innermunstycke	40 - 60
4.450.045	Innermunstycke	60 - 100
4.450.046	Innermunstycke	100 - 200
4.450.047	Innermunstycke	200 - 250
4.450.048	Innermunstycke	250 - 300
4.450.545	Yttermunstycke	3 - 200
4.450.546	Yttermunstycke	200 - 300
4.400.110	Låsmutter	



MEX-tillverkade skärmunstycken som passar till skärbrännare: Esab IPD 300 L PROPAN



Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
4.450.260	Innermunstycke	3 - 5
4.450.261	Innermunstycke	5 - 10
4.450.262	Innermunstycke	10 - 25
4.450.263	Innermunstycke	25 - 50
4.450.264	Innermunstycke	50 - 75
4.450.265	Innermunstycke	75 - 100
4.450.560	Yttermunstycke	3 - 100
4.400.110	Låsmutter	



MEX - tillverkade skärmunstycken som passar till skärbrännare: Esab IAD 300 L ACETYLEN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
4.450.290	Innermunstycke	3 - 6
4.450.291	Innermunstycke	7 - 15
4.450.292	Innermunstycke	15 - 25
4.450.293	Innermunstycke	25 - 40
4.450.294	Innermunstycke	40 - 60
4.450.295	Innermunstycke	60 - 100
4.450.296	Innermunstycke	100 - 150
4.450.297	Innermunstycke	150 - 240
4.450.298	Innermunstycke	240 - 300
4.450.590	Yttermunstycke	3 - 150
4.450.591	Yttermunstycke	150 - 300





SKÄRBRÄNNARE 62



SKÄRBRÄNNARE 62 (PROPAN)

Robust injektorbrännare för skärning upp till 300 mm.

Längd = 835 mm

Vinkel = 70°

Art. nr	Benämning
62-3AFL-835	Skärbrännare 835 mm 70°

Använd skärmunstycke NX eller NFF. Se sida 11.



SKÄRBRÄNNARE 62 (PROPAN)

Robust injektorbrännare för skärning upp till 300 mm.

Längd = 1000 mm

Vinkel = 70°

Art. nr	Benämning
62-3AFL-1000	Skärbrännare 1000 mm 70°

Använd skärmunstycke NX eller NFF. Se sida 11.



SKÄRBRÄNNARE 62 (PROPAN)

Robust injektorbrännare för skärning upp till 300 mm.

Längd = 1250 mm

Vinkel = 70°

Art. nr	Benämning
62-3AFL-1250	Skärbrännare 1250 mm 70°

Använd skärmunstycke NX eller NFF. Se sida 11.



SKÄRBRÄNNARE 62 (PROPAN)

Robust injektorbrännare för skärning upp till 300 mm.

Längd = 1800 mm

Vinkel = 70°

Art. nr	Benämning
62-3AFL-1800	Skärbrännare 1800 mm 70°

Använd skärmunstycke NX eller NFF. Se sida 11.



TILLBEHÖR TILL SKÄRBRÄNNARE 62

Art. nr	Benämning
6259B	Låsmutter
986-3	Nippel för 6 mm
986-2	Nippel för 8 mm
986-1	Nippel för 10 mm
959-L	Mutter 9/16" LH
959-R	Mutter 9/16" RH
88-3FGL	Backventil 9/16" LH
88-3FGR	Backventil 9/16" RH

MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN SOM PASSAR TILL

HARRIS NFF 6290 PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
6290-00NFF	Skärmunstycke	5 - 10
6290-0NFF	Skärmunstycke	10 - 15
6290-1NFF	Skärmunstycke	15 - 25
6290-2NFF	Skärmunstycke	25 - 50
6290-3NFF	Skärmunstycke	50 - 75
6290-4NFF	Skärmunstycke	75 - 150
6290-5NFF	Skärmunstycke	150 - 200
6290-6NFF	Skärmunstycke	200 - 300



HARRIS NX 6290 PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
6290-000NX	Skärmunstycke	3 - 5
6290-00NX	Skärmunstycke	5 - 10
6290-0NX	Skärmunstycke	10 - 15
6290-1NX	Skärmunstycke	15 - 25
6290-2NX	Skärmunstycke	25 - 50
6290-3NX	Skärmunstycke	50 - 75
6290-4NX	Skärmunstycke	75 - 150
6290-5NX	Skärmunstycke	150 - 200
6290-6NX	Skärmunstycke	200 - 300



HARRIS GG 6290 GASMEJSLING PROPAN

Art. nr	Benämning	Kapacitet (mm)
6290-1GG	Mejslingsmunstycke	3 - 6
6290-2GG	Mejslingsmunstycke	5 - 10
6290-3GG	Mejslingsmunstycke	6 - 13
6290-4GG	Mejslingsmunstycke	10 - 19



HARRIS VVC/NH 6290 PROPAN




Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
6290-5/0VVC	Skärmunstycke	0 - 4
6290-4/0VVC	Skärmunstycke	4 - 6
6290-3/0VVC	Skärmunstycke	6 - 9
6290-2/0VVC	Skärmunstycke	9 - 12
6290-0VVC	Skärmunstycke	12 - 20
6290-0½VVC	Skärmunstycke	20 - 35
6290-1VVC	Skärmunstycke	35 - 60
6290-1½VVC	Skärmunstycke	60 - 75
6290-2VVC	Skärmunstycke	75 - 125
6290-2½VVC	Skärmunstycke	125 - 150
6290-3VVC	Skärmunstycke	150 - 175
6290-4VVC	Skärmunstycke	175 - 200
6290-5VVC	Skärmunstycke	200 - 225
6290-5½VVC	Skärmunstycke	225 - 250
6290-6VVC	Skärmunstycke	250 - 275
6290-4NH	Skärmunstycke	200 - 225
6290-5NH	Skärmunstycke	225 - 250
6290-6NH	Skärmunstycke	250 - 275
6290-7NH	Skärmunstycke	275 - 300
6290-8NH	Skärmunstycke	300 - 380




6290-~~X~~VVC



6290-~~X~~NH

**MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN SOM PASSAR TILL****HARRIS VAX 6290 ACETYLEN**

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
6290-1VAX	Skärmunstycke	0 - 8
6290-2VAX	Skärmunstycke	8 - 15
6290-3VAX	Skärmunstycke	15 - 35
6290-4VAX	Skärmunstycke	35 - 75
6290-5VAX	Skärmunstycke	75 - 150
6290-6VAX	Skärmunstycke	150 - 200

**HARRIS AC 6290 ACETYLEN**

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
6290-00AC	Skärmunstycke	5 - 10
6290-0AC	Skärmunstycke	10 - 15
6290-1AC	Skärmunstycke	15 - 25
6290-2AC	Skärmunstycke	25 - 50
6290-3AC	Skärmunstycke	50 - 100
6290-4AC	Skärmunstycke	100 - 175
6290-5AC	Skärmunstycke	175 - 250
6290-6AC	Skärmunstycke	250 - 300

**HARRIS H-62-P VÄRMUNSTYCKE PROPAN**

Art. nr	Benämning	Flöde
H-62-1P	Värmemunstycke	Ox. 4000 - 7000, Pr. 1000 - 2000
H-62-2P	Värmemunstycke	Ox. 5900 - 12800, Pr. 1500 - 2200
H-62-3P	Värmemunstycke	Ox. 8500 - 22900, Pr. 2200 - 5700

**KOIKE 102D7 ACETYLEN**

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
102D7-00	Skärmunstycke	0 - 5
102D7-0	Skärmunstycke	5 - 10
102D7-1	Skärmunstycke	10 - 15
102D7-2	Skärmunstycke	15 - 30
102D7-3	Skärmunstycke	30 - 40
102D7-4	Skärmunstycke	40 - 50
102D7-5	Skärmunstycke	50 - 100
102D7-6	Skärmunstycke	100 - 150
102D7-7	Skärmunstycke	150 - 250
102D7-8	Skärmunstycke	250 - 300

**KOIKE 106D7 PROPAN**

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
106D7-00	Skärmunstycke	0 - 5
106D7-0	Skärmunstycke	5 - 10
106D7-1	Skärmunstycke	10 - 15
106D7-2	Skärmunstycke	15 - 30
106D7-3	Skärmunstycke	30 - 40
106D7-4	Skärmunstycke	40 - 50
106D7-5	Skärmunstycke	50 - 100
106D7-6	Skärmunstycke	100 - 150
106D7-7	Skärmunstycke	150 - 250
106D7-8	Skärmunstycke	250 - 300



MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN SOM PASSAR TILL

MESSER GRIESHEIM ARS ACETYLEN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
666.17101	Innermunstycke	2 - 8
666.17102	Innermunstycke	3 - 10
666.17103	Innermunstycke	10 - 25
666.17104	Innermunstycke	25 - 40
666.17105	Innermunstycke	40 - 60
666.17106	Innermunstycke	60 - 100
666.17107	Innermunstycke	100 - 200
666.17108	Innermunstycke	200 - 300
666.17115	Yttermunstycke	2 - 100
666.17116	Yttermunstycke	100 - 300



MESSER GRIESHEIM PL-RC PROPAN FÖR BRÄNNARE QUICKY OCH MS/MSZ

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
666.17225	Innermunstycke	2 - 8
666.17226	Innermunstycke	3 - 10
666.17227	Innermunstycke	10 - 25
666.17228	Innermunstycke	25 - 40
666.17229	Innermunstycke	40 - 60
666.17230	Innermunstycke	60 - 100
666.17231	Innermunstycke	100 - 200
666.17232	Innermunstycke	200 - 300
666.17235	Yttermunstycke	2 - 100
666.17236	Yttermunstycke	100 - 300



MESSER GRIESHEIM VADURA 1210-A ACETYLEN FÖR BRÄNNARE QUICKY OCH MS/MSZ



Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
716.15760	Innermunstycke	2 - 5
716.15761	Innermunstycke	3 - 5
716.15762	Innermunstycke	6 - 10
716.15763	Innermunstycke	10 - 25
716.15764	Innermunstycke	25 - 50
716.15765	Innermunstycke	50 - 80
716.15766	Innermunstycke	80 - 100
716.15769	Innermunstycke	100 - 150
716.15770	Yttermunstycke	2 - 150



MESSER GRIESHEIM VADURA 1215-A ACETYLEN FÖR BRÄNNARE QUICKY OCH MS/MSZ

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
716.15941	Innermunstycke	3 - 5
716.15942	Innermunstycke	6 - 10
716.15943	Innermunstycke	10 - 25
716.15944	Innermunstycke	25 - 40
716.15945	Innermunstycke	40 - 60
716.15946	Innermunstycke	60 - 100
716.15947	Innermunstycke	100 - 150
716.15948	Innermunstycke	150 - 230
716.15949	Innermunstycke	230 - 300
716.15950	Yttermunstycke	3 - 150
716.15951	Yttermunstycke	150 - 300





MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN SOM PASSAR TILL



MESSER GRIESHEIM GRICUT 1230PMYF PROPAN FÖR BRÄNNARE QUICKY OCH MS/MSZ

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
716.15901	Innemunstycke	3 - 10
716.15902	Innemunstycke	7 - 15
716.15903	Innemunstycke	10 - 25
716.15904	Innemunstycke	25 - 40
716.15905	Innemunstycke	40 - 60
716.15906	Innemunstycke	60 - 100
716.15900	Yttermunstycke	3 - 100



MESSER GRIESHEIM GRICUT 1270PY PROPAN FÖR BRÄNNARE QUICKY OCH MS/MSZ

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
716.15910	Innemunstycke	2 - 5
716.15921	Innemunstycke	3 - 5
716.15922	Innemunstycke	6 - 10
716.15923	Innemunstycke	10 - 25
716.15924	Innemunstycke	25 - 50
716.15925	Innemunstycke	50 - 80
716.15926	Innemunstycke	80 - 100
716.15930	Yttermunstycke	2 - 100



MESSER GRIESHEIM GRICUT 1280PMYF PROPAN FÖR BRÄNNARE QUICKY OCH MS/MSZ

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
716.15927	Innemunstycke	100 - 200
716.15928	Innemunstycke	200 - 250
716.15929	Innemunstycke	250 - 300
716.15931	Yttermunstycke	100 - 300



MESSER GRIESHEIM GRICUT 8280PMYF PROPAN FÖR BRÄNNARE MSID/MSIDZ

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
716.16071	Innemunstycke	3 - 7
716.16072	Innemunstycke	7 - 15
716.16073	Innemunstycke	10 - 25
716.16074	Innemunstycke	25 - 50
716.16075	Innemunstycke	40 - 60
716.16076	Innemunstycke	60 - 100
716.16077	Innemunstycke	100 - 200
716.16078	Innemunstycke	200 - 250
716.16079	Innemunstycke	250 - 300
716.16080	Yttermunstycke	3 - 100
716.16100	Yttermunstycke	100 - 300



MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN SOM PASSAR TILL

MESSER GRIESHEIM A-CID PROPAN FÖR BRÄNNARE QUICKY OCH MSID/MSIDZ

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
716.16020	Skärmunstycke	3 - 5
716.16021	Skärmunstycke	6 - 10
716.16022	Skärmunstycke	10 - 25
716.16023	Skärmunstycke	25 - 40
716.16024	Skärmunstycke	40 - 60
716.16025	Skärmunstycke	60 - 80
716.16026	Skärmunstycke	80 - 100
716.16027	Skärmunstycke	100 - 200
716.16028	Skärmunstycke	200 - 300



MESSER GRIESHEIM PROPAN FÖR BRÄNNARE ALFA-TORCH

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
816.16321ATT	Innermunstycke	3 - 10
816.16322ATT	Innermunstycke	7 - 15
816.16323ATT	Innermunstycke	15 - 25
816.16324ATT	Innermunstycke	25 - 40
816.16325ATT	Innermunstycke	40 - 60
816.16326ATT	Innermunstycke	60 - 100
816.16307ATT	Innermunstycke	100 - 200
816.16308ATT	Innermunstycke	200 - 250
816.16309ATT	Innermunstycke	250 - 300
816.16320ATT	Yttermunstycke	3 - 100
816.16300ATT	Yttermunstycke	100 - 300
816.11301ATT	Ytterkåpa	



VICTOR GPN PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
GPN-000	Skärmunstycke	3
GPN-00	Skärmunstycke	6
GPN-0	Skärmunstycke	13
GPN-1	Skärmunstycke	19
GPN-2	Skärmunstycke	38
GPN-3	Skärmunstycke	63
GPN-4	Skärmunstycke	75
GPN-5	Skärmunstycke	125
GPN-6	Skärmunstycke	200
GPN-7	Skärmunstycke	250
GPN-8	Skärmunstycke	300




VICTOR 1-101 ACETYLEN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
1-101-000	Skärmunstycke	3
1-101-00	Skärmunstycke	6
1-101-0	Skärmunstycke	13
1-101-1	Skärmunstycke	19
1-101-2	Skärmunstycke	38
1-101-3	Skärmunstycke	63
1-101-4	Skärmunstycke	75
1-101-5	Skärmunstycke	125
1-101-6	Skärmunstycke	200



MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN SOM PASSAR TILL



ZINSEK

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
235-3050-001	Skärmunstycke	3 - 10
235-3050-002	Skärmunstycke	10 - 30
235-3050-003	Skärmunstycke	30 - 60
235-3050-004	Skärmunstycke	60 - 100
235-3050-005	Skärmunstycke	100 - 200
235-3050-006	Skärmunstycke	200 - 300



ZINSEK ZHD ACETYLEN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
235-3090-201	Innermunstycke	3 - 6
235-3090-202	Innermunstycke	6 - 10
235-3090-203	Innermunstycke	10 - 20
235-3090-204	Innermunstycke	20 - 30
235-3090-205	Innermunstycke	30 - 45
235-3090-206	Innermunstycke	45 - 60
235-3090-207	Innermunstycke	60 - 80
235-3090-208	Innermunstycke	80 - 100
235-3090-212	Ytermunstycke	3 - 100
235-3090-111	Ytermunstycke	100 - 300
301-5000	Låsmutter	



ZINSEK ZHD PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
235-3100-202	Innermunstycke	6 - 10
235-3100-203	Innermunstycke	10 - 20
235-3100-204	Innermunstycke	20 - 30
235-3100-205	Innermunstycke	30 - 45
235-3100-206	Innermunstycke	45 - 60
235-3100-207	Innermunstycke	60 - 80
235-3100-208	Innermunstycke	80 - 100
235-3100-209	Innermunstycke	100 - 160
235-3100-210	Innermunstycke	160 - 230
235-3100-211	Innermunstycke	230 - 300
235-3090-212	Ytermunstycke	3 - 100
235-3090-111	Ytermunstycke	100 - 300
301-5000	Låsmutter	



ZINSEK HSD ACETYLEN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
235-3090-001	Innermunstycke	3 - 6
235-3090-002	Innermunstycke	6 - 10
235-3090-003	Innermunstycke	10 - 20
235-3090-004	Innermunstycke	20 - 30
235-3090-005	Innermunstycke	30 - 45
235-3090-006	Innermunstycke	45 - 60
235-3090-007	Innermunstycke	60 - 80
235-3090-008	Innermunstycke	80 - 100
235-3090-012	Ytermunstycke	3 - 100

MEX-TILLVERKADE SKÄRMUNSTYCKEN SOM PASSAR TILL / MANOMETRAR

ZINSE HSD PROPAN

Art. nr	Benämning	Skärområde (mm)
235-3100-001	Innemunstycke	3 - 6
235-3100-002	Innemunstycke	6 - 10
235-3100-003	Innemunstycke	10 - 20
235-3100-004	Innemunstycke	20 - 30
235-3100-005	Innemunstycke	30 - 45
235-3100-006	Innemunstycke	45 - 60
235-3100-007	Innemunstycke	60 - 80
235-3100-008	Innemunstycke	80 - 100
235-3090-012	Yttermunstycke	3 - 100



MANOMETRAR ACETYLEN

- » Ø50 mm
- » 1/4" anslutning

Art. nr	Benämning
WHCT9150010	Innehållsmanometer 50 mm Ac 0-40 bar
WHCT9150020	Arbetsmanometer 50 mm Ac 0-2,5 bar



MANOMETRAR OXYGEN

- » Ø50 mm
- » 1/4" anslutning

Art. nr	Benämning
WHCT9150110	Innehållsmanometer 50 mm Ox 0-315 bar
WHCT9150120	Arbetsmanometer 50 mm Ox 0-16 bar



MANOMETRAR ARGON/BLANDGAS

- » Ø50 mm
- » 1/4" anslutning

Art. nr	Benämning
WHCT9150210	Innehållsmanometer 50 mm Ar/Mix 0-315 bar
WHCT9150310	Arbetsmanometer 50 mm Ar/Mix 0-45 l/min



TILLBEHÖR



Gasbehållare
Förs i säkerhet
vid brandfara

GASSKYLTAR

Art. nr	Benämning
GASSKYLT-A5	Gasskylt A5 148 x 210 mm självhäftande
GASSKYLT-A6	Gasskylt A6 105 x 148 mm självhäftande
GASSKYLT-A5PVC	Gasskylt A5 148 x 210 mm PVC
GASSKYLT-A6PVC	Gasskylt A6 105 x 148 mm PVC
GASSKYLT-A5MAG	Gasskylt A5 148 x 210 mm magnet
GASSKYLT-A6MAG	Gasskylt A6 105 x 148 mm magnet




FLÖDESRÖR / T-STYCKE

Art. nr	Benämning
706101	Flödesrör 30 l/min A = 3/8" inv. B = 3/8" utv.
706100	Flödesrör 12 l/min A = 3/8" inv. B = 3/8" utv.
WHCT9040021	T-Stycke 3/8"



PACKNINGAR FÖR REGULATORER

Art. nr	Benämning	Yttre Ø	Inre Ø	Tjocklek
MEX2028	Packning Oxygen, CO ₂ (Al)	15,9 mm	12,5 mm	1,5 mm
MEX2029	Packning Acetylen	17,5 mm	10 mm	1,55 mm
MEX2030	Packning Argon/Blandgas (Al)	15,9 mm	12,5 mm	1,5 mm
D0932000	Packning Argon/Blandgas	18,25 mm	11,45 mm	2,0 mm
SE121W	Packning Parweld Acetylen	17,85 mm	9,25 mm	2,1 mm
SE122W	Packning Parweld Oxygen	17,85 mm	11,75 mm	2,25 mm
SE123W	Packning Parweld Argon/Blandgas	17,8 mm	11,75 mm	2,15 mm



SNABBKOPPLINGAR FÖR REGULATORER

Art. nr	Benämning
300844	Anslutning RH 3/8" Oxygen
300787	Anslutning LH 3/8" Acetylen
300858	Slangsockel 5 mm Oxygen
300869	Slangsockel 5 mm Acetylen
300857	Slangsockel 6,3 mm Oxygen
300860	Slangsockel 6,3 mm Acetylen
300885	Slangsockel 8 mm Oxygen
300859	Slangsockel 8 mm Acetylen



PISTOLTÄNDARE

Art. nr	Benämning
683001	Pistoltändare
683002	Reservstift förp. om 100 st