






INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MIG/MAG - PISTOLER, SLITDELAR

TYP	SIDA	TYP	SIDA
MEX			
- SB 150A	2-3		
- SB 150A Flex	4-5		
- SB 240A	6-7		
- SB 250A	8-9		
- SB 250A Flex	10-11	Kemppi	
- SB 360A	12-13	- FE 20, FE/MMT/PMT25, MT18/25, KMG17/20/25, MMG18/22	51
- SB 240W	14-15	- FE/MMT/PMT27/32, MMT/PMT30W, WS30W	52
- SB 501W	16-17	- FE/MMT/PMT35, WS35	53
- SB 555W	18-19	- MMT/PMT42	54
- RGA 252 G Rökutsugspistol	20-21	- MMT/PMT42W, WS42W	55
- RGA 240 G Rökutsugspistol	22-23	Äldre modell	
- RGA 282 W Rökutsugspistol	24-25	- MMT/PMT42W, WS42W	56
- SB 360A Auto	26-27	- MMT/PMT52W	57
- SB 501W Auto	28-29		
- PP 360A Push-Pull	30-31		
- PP 400W Push-Pull	32-33		
		Migatronic	
MEX-tillverkade svetspistoler med tillhörande ersättningsdelar.		- ML150TWIST, ML161, ML150C	58
		- ML250TWIST	58
		- ML240TWIST, MANAGER240, ML241	58
Bernard		- ML300TWIST, ML360TWIST MANAGER ML360	59
- MEX EZ 200E / Bernard EZ 200E	34-35	- MV450, 550TWIST	59
- MEX EZ 300E / Bernard EZ 300E	36-37		
- MEX EZ 400E / Bernard EZ 400E	48-49		
		Oerlikon / SAF	
Binzel. Se MEX	2-33	- Citorch M 450W NG, PROMIG 450W	60
MEX-tillverkade svetspistoler med tillhörande ersättningsdelar.			
		Tweco	
Esab		- PA No. 1	60
- MEX 160 E / Esab psf 160	40	- PA No. 2	61
- MEX 250 E / Esab psf 250	41	- PA No. 3	61
- MEX 305/315 E / Esab psf 315	42	- PA No. 4	62
- MEX 405 E / Esab psf 405	43	- PA No. 5	62
- MEX 505 E / Esab psf 505	44		
- MEX 410W E / Esab psf 410W	45	TILLBEHÖR / ÖVRIGT	
- MEX 510W E / Esab psf 510W	45	Adaptersatser	63
- MEX MXL 150V / Esab mxl 150V	46	Gasslangar	63
- MEX MXL 200 / Esab mxl 200	46	Kontaktrör	65-71
- MEX MXL 270 / Esab mxl 270	47	Kylvätskeslangar	63
- MEX MXL 340 / Esab mxl 340	47	Slanganslutningar	63
		Slangklämmor	63
		Slitdelslådor	64
		Trådleddare	71-72
		LNE Self Shielding Flux-Cored Welding Torches	73-85

**Ersättningsdelar passande till****MEX SB 150A****Belastning vid 60% intermittens 180 A CO₂, 150 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B1500-30ER	002.0449	Svetspistol 3,0 m	
	B1500-40ER	002.0450	Svetspistol 4,0 m	
	B1500-50ER	002.0451	Svetspistol 5,0 m	
A.	B1529	145.0041	Gaskåpa cylindrisk 16 mm	
	B1530	145.0075	Gaskåpa konisk std. 12 mm	
	B1531	145.0123	Gaskåpa konisk 9,5 mm	
	B1532	145.0143	Gaskåpa flaskformad 13 mm	
	B1533	145.0168	Gaskåpa punktsvets 16 mm	
B.	B1527-06	140.0008	Kontaktrör M6x25x0,6 mm	
	B1527-08	140.0059	Kontaktrör M6x25x0,8 mm	
	B1527-09	140.0177	Kontaktrör M6x25x0,9 mm	
	B1527-10	140.0253	Kontaktrör M6x25x1,0 mm	
	B1527-12	140.0387	Kontaktrör M6x25x1,2 mm	
C.	B1535-30	124.0011	Trådledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1535-40	124.0012	Trådledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1535-50	124.0015	Trådledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2524-30	124.0026	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2524-40	124.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2524-50	124.0035	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
Ej bild	B1536-30	126.0005	Teflonledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1536-40	126.0008	Teflonledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	

**forts. MEX SB 150A**

Pos.	Art. nr	Ref.nr	Benämning	Notering
forts.	B1536-50	126.0011	Teflonledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
1.	B1504	002.0058	Fjäder	
2.	B1507/LH	002.0078	Kontaktrörsfäste	
3.	B1503		Isolering	
4.	B1501	002.0009	Svanhals	
5.	B1502	006.0017	Skyddshölje	
6.	B2519	400.0114	Sexkantig anslutning	
7.	B1515/ER		Ergohandtag säteskropp	
8.	B1505	001.0009	Låsmutter	
9.	B8015		Avlastning	
10.	B1521	175.0022	Kabelsko hona	
11.	B7514		Handtagskit Pro-Grip	
12.	B2516		Avtryckare	
13.	B2517	400.0156	Upphängningskrok	
14.	B1517-30	160.0065	Hyperflex Koaxialkabel 3,0 m	
	B1517-40	160.0078	Hyperflex Koaxialkabel 4,0 m	
	B1517-50	160.0091	Hyperflex Koaxialkabel 5,0 m	
15.	B1522	175.0004	Kabelsko hane	
16.	B1841		Avlastning	
17.	B1518		Bakstycke	
18.	B1526	000.0552	Låsskruv	
19.	B1519PL		Överfallsmutter	
20.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
21.	B1528	501.0003	Bakände	
22.	B1524	165.0002	O-ring	
23.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	



SLITDELSLÅDA SB 150A

Innehåll:

- » Kontaktrör 0,8 mm (10 st), 1,0 mm (10 st)
- » Gaskåpa (5 st)
- » Kontaktrörsfäste (2 st)
- » Fjäder (2 st)
- » Isolering (2 st)


Art. nr	Benämning
150-1	Slitdelslåda SB 150A





Ersättningsdelar passande till **MEX SB 150A FLEX**

Belastning vid 60% intermittens 180 A CO₂, 150 A blandgas. EN 60974-7.






Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B1500FX-30ER	002.0455	Svetspistol 3,0 m	
	B1500FX-40ER	002.0456	Svetspistol 4,0 m	
	B1500FX-50ER		Svetspistol 5,0 m	
A.	B1529	145.0041	Gaskåpa cylindrisk 16 mm	
	B1530	145.0075	Gaskåpa konisk std. 12 mm	
	B1531	145.0123	Gaskåpa konisk 9,5 mm	
	B1532	145.0143	Gaskåpa flaskformad 13 mm	
	B1533	145.0168	Gaskåpa punktsvets 16 mm	
B.	B1527-06	140.0008	Kontaktrör M6x25x0,6 mm	
	B1527-08	140.0059	Kontaktrör M6x25x0,8 mm	
	B1527-09	140.0177	Kontaktrör M6x25x0,9 mm	
	B1527-10	140.0253	Kontaktrör M6x25x1,0 mm	
	B1527-12	140.0387	Kontaktrör M6x25x1,2 mm	
C.	B1535-30	124.0011	Trådledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1535-40	124.0012	Trådledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1535-50	124.0015	Trådledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2524-30	124.0026	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2524-40	124.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2524-50	124.0035	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
Ej bild	B1536-30	126.0005	Teflonledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1536-40	126.0008	Teflonledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	





forts. MEX SB 150A FLEX

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	B1536-50	126.0011	Teflonledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
1.	B1504	002.0058	Fjäder	
2.	B1501FX-INS		Isolering	
3.	B1501FX		Svanhals flex	
4.	B1515/ER		Ergohandtag säteskropp	
5.	B1505	001.0009	Låsmutter	
6.	B8015		Avlastning	
7.	B1521	175.0022	Kabelsko hona	
8.	B7514		Handtagskit Pro-Grip	
9.	B2516		Avtryckare	
10.	B2517	400.0156	Upphängningskrok	
11.	B1517-30	160.0065	Hyperflex Koaxialkabel 3,0 m	
	B1517-40	160.0078	Hyperflex Koaxialkabel 4,0 m	
	B1517-50	260.0091	Hyperflex Koaxialkabel 5,0 m	
12.	B1522	175.0004	Kabelsko hane	
13.	B1841		Avlastning	
14.	B1518		Bakstycke	
15.	B1526	000.0552	Låsskruv	
16.	B1519PL		Överfallsmutter	
17.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
18.	B1528	501.0003	Bakände	
19.	B1524	165.0002	O-ring	
20.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	

**Ersättningsdelar passande till****MEX SB 240A****Belastning vid 60% intermittens 250 A CO₂, 220 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B2400-30ER	012.0103	Svetspistol 3,0 m	
	B2400-40ER	012.0104	Svetspistol 4,0 m	
	B2400-50ER	012.0105	Svetspistol 5,0 m	
A.	B2415	145.0047	Gaskåpa cyl. 17 mm	
	B2416	145.0080	Gaskåpa konisk 12,5 mm std.	
	B2417	145.0128	Gaskåpa konisk 10 mm	
B.	B2504-06	140.0005	Kontaktrör M6x28x0,6 mm	
	B2504-08	140.0051	Kontaktrör M6x28x0,8 mm	
	B2504-09	140.0169	Kontaktrör M6x28x0,9 mm	
	B2504-10	140.0242	Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	B2504-12	140.0379	Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
	B2505-08	140.0054	Kontaktrör M6x28x0,8 mm CuCrZr	
	B2505-09	140.0172	Kontaktrör M6x28x0,9 mm CuCrZr	
	B2505-10	140.0245	Kontaktrör M6x28x1,0 mm CuCrZr	
	B2505-12	140.0382	Kontaktrör M6x28x1,2 mm CuCrZr	
C.	B1535-30	124.0011	Trådledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1535-40	124.0012	Trådledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1535-50	124.0015	Trådledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2524-30	124.0026	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2524-40	124.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2524-50	124.0035	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	



**forts. MEX SB 240A**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
Ej bild	B1536-30	126.0005	Teflonledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1536-40	126.0008	Teflonledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1536-50	126.0011	Teflonledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
1.	B2412	142.0003	Kontaktrörsfäste	
2.	B2405B		Gasspridare svart	
	B2405C		Gasspridare keramisk	
	B2405W	012.0183	Gasspridare vit	
3.	B2401	012.0001	Svanhals	
4.	B1515/ER		Ergohandtag säteskropp	
5.	B1505	001.0009	Låsmutter	
6.	B8015		Avlastning	
7.	B1521	175.0022	Kabelsko hona	
8.	B7514		Handtagskit Pro-Grip	
9.	B2516		Avtryckare	
10.	B2517	400.0156	Upphångningskrok	
11.	B2603-30	160.0239	Hyperflex Koaxialkabel 3,0 m	
	B2603-40	160.0255	Hyperflex Koaxialkabel 4,0 m	
	B2603-50	160.0267	Hyperflex Koaxialkabel 5,0 m	
12.	B1522	175.0004	Kabelsko hane	
13.	B2841		Avlastning	
14.	B1518		Bakstycke	
15.	B1526	000.0552	Låsskruv	
16.	B1519		Överfallsmutter	
17.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
18.	B1528	501.0003	Bakände	
19.	B1524	165.0002	O-ring	
20.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	

SLITDELSLÅDA SB 240A

Innehåll:

- » Kontaktrör 0,8 mm (10 st), 1,0 mm (10 st), 1,2 mm (10 st)
- » Gaskåpa (5 st)
- » Gasspridare (2 st)
- » Kontaktrörsfäste (2 st)


Art. nr	Benämning
240-1	Slitdelslåda SB 240A





Ersättningsdelar passande till

MEX SB 250A

Belastning vid 60% intermittens 230 A CO₂, 200 A blandgas. EN 60974-7.



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B2500-30ER	004.0312	Svetspistol 3,0 m	
	B2500-40ER	004.0313	Svetspistol 4,0 m	
	B2500-50ER	004.0314	Svetspistol 5,0 m	
A.	B2507	145.0042	Gaskåpa cyl. 18 mm	
	B2508	145.0076	Gaskåpa konisk 15 mm std.	
	B2509	145.0124	Gaskåpa konisk 11,5 mm	
	B2510	145.0144	Gaskåpa flaskformad 14,5 mm	
	B2511	145.0169	Gaskåpa punktsvets 18,0 mm	
B.	B2504-06	140.0005	Kontaktrör M6x28x0,6 mm	
	B2504-08	140.0051	Kontaktrör M6x28x0,8 mm	
	B2504-09	140.0169	Kontaktrör M6x28x0,9 mm	
	B2504-10	140.0242	Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	B2504-12	140.0379	Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
	B2505-08	140.0054	Kontaktrör M6x28x0,8 mm CuCrZr	
	B2505-09	140.0172	Kontaktrör M6x28x0,9 mm CuCrZr	
	B2505-10	140.0245	Kontaktrör M6x28x1,0 mm CuCrZr	
	B2505-12	140.0382	Kontaktrör M6x28x1,2 mm CuCrZr	
C.	B1535-30	124.0011	Trådledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1535-40	124.0012	Trådledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1535-50	124.0015	Trådledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2524-30	124.0026	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	

**forts. MEX SB 250A**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	B2524-40	124.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2524-50	124.0035	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
Ej bild	B1536-30	126.0005	Teflonledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1536-40	126.0008	Teflonledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1536-50	126.0011	Teflonledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
1.	B2506	142.0001	Kontaktrörsfäste	
2.	B2502	003.0013	Fjäder	
3.	B2501	004.0012	Svanhals	
4.	B1515/ER		Ergohandtag säteskropp	
5.	B1505	001.0009	Låsmutter	
6.	B8015		Avlastning	
7.	B1521	175.0022	Kabelsko hona	
8.	B7514		Handtagskit Pro-Grip	
9.	B2516		Avtryckare	
10.	B2517	400.0156	Upphängningskrok	
11.	B2503-30	160.0128	Hyperflex Koaxialkabel 3,0 m	
	B2503-40	160.0142	Hyperflex Koaxialkabel 4,0 m	
	B2503-50	160.0155	Hyperflex Koaxialkabel 5,0 m	
12.	B1522	175.0004	Kabelsko hane	
13.	B2841		Avlastning	
14.	B1518		Bakstycke	
15.	B1526	000.0552	Låsskruv	
16.	B1519		Överfallsmutter	
17.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
18.	B1528	501.0003	Bakände	
19.	B1524	165.0002	O-ring	
20.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	



SLITDELSLÅDA SB 250A

Innehåll:

- » Kontaktrör 0,8 mm (10 st), 1,0 mm (10 st), 1,2 mm (10 st)
- » Gaskåpa (5 st)
- » Kontaktrörsfäste (2 st)
- » Fjäder (2 st)


Art. nr	Benämning
250-1	Slitdelslåda SB 250A







Ersättningsdelar passande till **MEX SB 250A FLEX**




Belastning vid 60% intermittens 230 A CO₂, 200 A blandgas. EN 60974-7.



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B2500FX-30ER		Svetspistol 3,0 m	
	B2500FX-40ER	004.0330	Svetspistol 4,0 m	
	B2500FX-50ER		Svetspistol 5,0 m	
A.	B2507	145.0042	Gaskåpa cyl. 18 mm	
	B2508	145.0076	Gaskåpa konisk 15 mm std.	
	B2509	145.0124	Gaskåpa konisk 11,5 mm	
	B2510	145.0144	Gaskåpa flaskformad 14,5 mm	
	B2511	145.0169	Gaskåpa punktsvets 18,0 mm	
B.	B2504-06	140.0005	Kontaktrör M6x28x0,6 mm	
	B2504-08	140.0051	Kontaktrör M6x28x0,8 mm	
	B2504-09	140.0169	Kontaktrör M6x28x0,9 mm	
	B2504-10	140.0242	Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	B2504-12	140.0379	Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
	B2505-08	140.0054	Kontaktrör M6x28x0,8 mm CuCrZr	
	B2505-09	140.0172	Kontaktrör M6x28x0,9 mm CuCrZr	
	B2505-10	140.0245	Kontaktrör M6x28x1,0 mm CuCrZr	
	B2505-12	140.0382	Kontaktrör M6x28x1,2 mm CuCrZr	
C.	B1535-30	124.0011	Trådledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1535-40	124.0012	Trådledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1535-50	124.0015	Trådledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2524-30	124.0026	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	



**forts. MEX SB 250A FLEX**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	B2524-40	124.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2524-50	124.0035	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
Ej bild	B1536-30	126.0005	Teflonledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1536-40	126.0008	Teflonledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1536-50	126.0011	Teflonledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
1.	B2506	142.0001	Kontaktrörsfäste	
2.	B2502	003.0013	Fjäder	
3.	B2501FX-INS		Isolering	
4.	B2501FX	004.0032	Svanhals	
5.	B1515/ER		Ergohandtag säteskropp	
6.	B1505	001.0009	Låsmutter	
7.	B8015		Avlastning	
8.	B1521	175.0022	Kabelsko hona	
9.	B7514		Handtagskit Pro-Grip	
10.	B2516		Avtryckare	
11.	B2517	400.0156	Upphångningskrok	
12.	B2503-30	160.0128	Hyperflex Koaxialkabel 3,0 m	
	B2503-40	160.0142	Hyperflex Koaxialkabel 4,0 m	
	B2503-50	160.0155	Hyperflex Koaxialkabel 5,0 m	
13.	B1522	175.0004	Kabelsko hane	
14.	B2841		Avlastning	
15.	B1518		Bakstycke	
16.	B1526	000.0552	Låsskruv	
17.	B1519		Överfallsmutter	
18.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
19.	B1528	501.0003	Bakände	
20.	B1524	165.0002	O-ring	
21.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	

**Ersättningsdelar passande till****MEX SB 360A****Belastning vid 60% intermittens 300 A CO₂, 270 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B3600-30ER	014.0143	Svetspistol 3,0 m	
	B3600-40ER	014.0144	Svetspistol 4,0 m	
	B3600-50ER	014.0145	Svetspistol 5,0 m	
A.	B3615	145.0045	Gaskåpa cyl. 19 mm	
	B3616	145.0078	Gaskåpa konisk 16 mm std.	
	B3617	145.0126	Gaskåpa konisk 12 mm	
B.	B2504-10	140.0242	Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	B2504-12	140.0379	Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
	B2504-14	140.0516	Kontaktrör M6x28x1,4 mm	
	B2504-16	140.0555	Kontaktrör M6x28x1,6 mm	
	B2505-10	140.0245	Kontaktrör M6x28x1,0 mm CuCrZr	
	B2505-12	140.0382	Kontaktrör M6x28x1,2 mm CuCrZr	
	B2505-14		Kontaktrör M6x28x1,4 mm CuCrZr	
	B2505-16	140.0558	Kontaktrör M6x28x1,6 mm CuCrZr	
C.	B4014-10	140.0313	Kontaktrör M8x30x1,0 mm	
	B4014-12	140.0442	Kontaktrör M8x30x1,2 mm	
	B4014-14	140.0533	Kontaktrör M8x30x1,4 mm	
	B4014-16	140.0587	Kontaktrör M8x30x1,6 mm	
	B4015-10	140.0316	Kontaktrör M8x30x1,0 mm CuCrZr	
	B4015-12	140.0445	Kontaktrör M8x30x1,2 mm CuCrZr	
	B4015-14	140.0536	Kontaktrör M8x30x1,4 mm CuCrZr	
	B4015-16	140.0590	Kontaktrör M8x30x1,6 mm CuCrZr	



**forts. MEX SB 360A**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
D.	B2524-30	124.0026	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2524-40	124.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2524-50	124.0035	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
	B3631-30	124.0041	Trådledare 1,6 mm 3,0 m	
	B3631-40	124.0042	Trådledare 1,6 mm 4,0 m	
	B3631-50	124.0044	Trådledare 1,6 mm 5,0 m	
Ej bild	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
1.	B3612	142.0005	Kontaktrörsfäste 28,5 mm M6	
2.	B3614	142.0020	Kontaktrörsfäste 28,5 mm M8	
Ej bild	B3613	142.0011	Kontaktrörsfäste 31,5 mm M6	
3.	B3605B	014.0026	Gasspridare svart	
	B3605C		Gasspridare keramisk	
	B3605W	014.0021	Gasspridare vit	
4.	B3603	014.0006	Svanhals	
5.	B1515/ER		Ergohandtag säteskropp	
6.	B1505	001.0009	Låsmutter	
7.	B8016		Avlastning	
8.	B1521	175.0022	Kabelsko hona	
9.	B7514		Handtagskit Pro-Grip	
10.	B2516		Avtryckare	
11.	B2517	400.0156	Upphångningskrok	
12.	B3609-30	160.0364	Koaxialkabel hyperflex 3,0 m	
	B3609-40	160.0379	Koaxialkabel hyperflex 4,0 m	
	B3609-50	160.0391	Koaxialkabel hyperflex 5,0 m	
13.	B1522	175.0004	Kabelsko hane	
14.	B8026		Avlastningsfjäder	
15.	B1518		Bakstycke	
16.	B1526	000.0552	Låsskruv	
17.	B1519		Överfallsmutter	
18.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
19.	B1528	501.0003	Bakände	
20.	B1524	165.0002	O-ring	
21.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	




SLITDELSLÅDA SB 360A

Innehåll:

- » Kontaktrör 0,8 mm (10 st), 1,0 mm (10 st), 1,2 mm (10 st)
- » Gaskåpa (5 st)
- » Gasspridare (2 st)
- » Kontaktrörsfäste (2 st)



Art. nr	Benämning
360-1	Slitdelsslåda SB 360A med M6 kontaktrör
360-2	Slitdelsslåda SB 360A med M8 kontaktrör






**Ersättningsdelar passande till****MEX SB 240W****Belastning vid 100% intermittens 300 A CO₂, 270 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B2400W-30ER	023.0077	Svetspistol 3,0 m	
	B2400W-40ER	023.0078	Svetspistol 4,0 m	
	B2400W-50ER	023.0079	Svetspistol 5,0 m	
A.	B2415	145.0047	Gaskåpa cyl. 17 mm	
	B2416	145.0080	Gaskåpa konisk 12,5 mm std.	
	B2417	145.0128	Gaskåpa konisk 10 mm	
B.	B2504-08	140.0051	Kontaktrör M6x28x0,8 mm	
	B2504-09	140.0169	Kontaktrör M6x28x0,9 mm	
	B2504-10	140.0242	Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	B2504-12	140.0379	Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
	B2505-08	140.0054	Kontaktrör M6x28x0,8 mm CuCrZr	
	B2505-09	140.0172	Kontaktrör M6x28x0,9 mm CuCrZr	
	B2505-10	140.0245	Kontaktrör M6x28x1,0 mm CuCrZr	
	B2505-12	140.0382	Kontaktrör M6x28x1,2 mm CuCrZr	
C.	B5032-30		Trådledare 0,8-1,0 mm 3,0 m	
	B5032-40		Trådledare 0,8-1,0 mm 4,0 m	
	B5032-50		Trådledare 0,8-1,0 mm 5,0 m	
	B5033-30		Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B5033-40		Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B5033-50		Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
Ej bild	B1536-30	126.0005	Teflonledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	



**forts. MEX SB 240W**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B1536-40	126.0008	Teflonledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1536-50	126.0011	Teflonledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
1.	B2412	142.0003	Kontaktrörsfäste	
2.	B2405B		Gasspridare svart	
	B2405C		Gasspridare keramisk	
	B2405W	012.0183	Gasspridare vit	
3.	B2409	023.0001	Svanhals	
4.	B5024	171.00001	Klämma 9,5 mm	
5.	B5008-30	155.0008	Yttertrådledare 3,0 m	
	B5008-40	155.0009	Yttertrådledare 4,0 m	
	B5008-50	155.0010	Yttertrådledare 5,0 m	
6.	B5013-30	102.0018	Gasslang 3,0 m	
	B5013-40	102.0022	Gasslang 4,0 m	
	B5013-50	102.0025	Gasslang 5,0 m	
7.	B5012-30	103.0035	Vattenanslutning 3,0 m	
	B5012-40	103.0040	Vattenanslutning 4,0 m	
	B5012-50	103.0043	Vattenanslutning 5,0 m	
8.	B5015-30	115.0065	Ström/vattenkabel 3,0 m	
	B5015-40	115.0070	Ström/vattenkabel 4,0 m	
	B5015-50	115.0074	Ström/vattenkabel 5,0 m	
9.	B5010-30	101.0033	Kabel/Avtryckare 3,0 m	
	B5010-40	101.0037	Kabel/Avtryckare 4,0 m	
	B5010-50	101.0041	Kabel/Avtryckare 5,0 m	
10.	B8031		Kulled	
11.	B8032		Avlastningsfjäder	
12.	B5019-30	107.0079	Textilarmerad skyddslang 3,0 m	
	B5019-40	107.0044	Textilarmerad skyddslang 4,0 m	
	B5019-50	107.0080	Textilarmerad skyddslang 5,0 m	
13.	B7594		Handtagskit Pro-Grip	
14.	B2516		Avtryckare	
15.	B2517	400.0156	Upphångningskrok	
16.	B8027		Fjäder	
17.	B1522	175.0004	Kabelsko hane	
18.	B5023	501.0114	Nippel	
19.	B5017	103.0082	Vattenslang retur o.b.	
20.	B5022	501.0073	Bakstycke	
21.	B1526	000.0552	Låsskruv	
22.	B1519		Överfallsmutter	
23.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
24.	B5098	501.0015	Bakände	
25.	B1524	165.0002	O-ring	
26.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	




**Ersättningsdelar passande till****MEX SB 501W****Belastning vid 100% intermittens 520 A CO₂, 430 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B5000-30ER	034.0160	Svetspistol 3,0 m	
	B5000-40ER	034.0161	Svetspistol 4,0 m	
	B5000-50ER	034.0162	Svetspistol 5,0 m	
A.	B5027	145.0051	Gaskåpa cyl. 20 mm	
	B5028	145.0085	Gaskåpa konisk 16 mm std.	
	B5029	145.0132	Gaskåpa konisk 14 mm	
B.	B5028HD	145.0086	Gaskåpa HD	
C.	B4014-10	140.0313	Kontaktrör M8x30x1,0 mm	
	B4014-12	140.0442	Kontaktrör M8x30x1,2 mm	
	B4014-14	140.0533	Kontaktrör M8x30x1,4 mm	
	B4014-16	140.0587	Kontaktrör M8x30x1,6 mm	
	B4015-10	140.0316	Kontaktrör M8x30x1,0 mm CuCrZr	
	B4015-12	140.0445	Kontaktrör M8x30x1,2 mm CuCrZr	
	B4015-14	140.0536	Kontaktrör M8x30x1,4 mm CuCrZr	
	B4015-16	140.0590	Kontaktrör M8x30x1,6 mm CuCrZr	
D.	B5033-30	122.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B5033-40	122.0036	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B5033-50	122.0039	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
	B5034-30	122.0056	Trådledare 1,2-1,6 mm 3,0 m	
	B5034-40	122.0060	Trådledare 1,2-1,6 mm 4,0 m	
	B5034-50	122.0063	Trådledare 1,2-1,6 mm 5,0 m	





forts. MEX SB 501W

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
Ej bild	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
	B3626-30	126.0039	Teflonledare 1,2-1,6 mm 3,0 m	
	B3626-40	126.0042	Teflonledare 1,2-1,6 mm 4,0 m	
	B3626-50	126.0045	Teflonledare 1,2-1,6 mm 5,0 m	
1.	B5005B	030.0037	Gasspridare svart	
	B5005C		Gasspridare keramisk	
	B5005W		Gasspridare vit	
2.	B5001	142.0022	Kontaktrörsfäste	
3.	B5003	030.0019	Isolering	
4.	B5002	034.0001	Svanhals	
5.	B5024	171.0001	Klämma 9,5 mm	
6.	B5008-30	155.0008	Yttertrådledare 3,0 m	
	B5008-40	155.0009	Yttertrådledare 4,0 m	
	B5008-50	155.0010	Yttertrådledare 5,0 m	
7.	B5013-30	102.0018	Gasslang 3,0 m	
	B5013-40	102.0022	Gasslang 4,0 m	
	B5013-50	102.0025	Gasslang 5,0 m	
8.	B5012-30	103.0035	Vattenanslutning 3,0 m	
	B5012-40	103.0040	Vattenanslutning 4,0 m	
	B5012-50	103.0043	Vattenanslutning 5,0 m	
9.	B5015-30	115.0065	Ström/vattenkabel 3,0 m	
	B5015-40	115.0070	Ström/vattenkabel 4,0 m	
	B5015-50	115.0074	Ström/vattenkabel 5,0 m	
10.	B5010-30	101.0033	Kabel/Avtryckare 3,0 m	
	B5010-40	101.0037	Kabel/Avtryckare 4,0 m	
	B5010-50	101.0041	Kabel/Avtryckare 5,0 m	
11.	B8031		Kulled	
12.	B8032		Avlastningsfjäder	
13.	B5019-30	107.0079	Textilarmerad skyddslang 3,0 m	
	B5019-40	107.0044	Textilarmerad skyddslang 4,0 m	
	B5019-50	107.0080	Textilarmerad skyddslang 5,0 m	
14.	B7594		Handtagskit Pro-Grip	
15.	B2516		Avtryckare	
16.	B2517	400.0156	Upphångningskrok	
17.	B8027		Fjäder	
18.	B1522	175.0004	Kabelsko hane	
19.	B5023	501.0114	Nippel	
20.	B5017	103.0082	Vattenslang retur o.b.	
21.	B5022	501.0073	Bakstycke	
22.	B1526	000.0552	Låsskruv	
23.	B1519		Överfallsmutter	
24.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
25.	B5098	501.0015	Bakände	
26.	B1524	165.0002	O-ring	
27.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	




**Ersättningsdelar passande till****MEX SB 555W****Belastning vid 100% intermittens 550 A CO₂, 500 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B5550-40ER		Svetspistol 4,0 m	
	B5550-50ER		Svetspistol 5,0 m	
A.	B5027	145.0051	Gaskåpa cyl. 20 mm	
	B5028	145.0085	Gaskåpa konisk 16 mm std.	
	B5029	145.0132	Gaskåpa konisk 14 mm	
	B5028HD	145.0086	Gaskåpa HD	
B.	B4014-10	140.0313	Kontaktrör M8x30x1,0 mm	
	B4014-12	140.0442	Kontaktrör M8x30x1,2 mm	
	B4014-14	140.0533	Kontaktrör M8x30x1,4 mm	
	B4014-16	140.0587	Kontaktrör M8x30x1,6 mm	
	B4015-10	140.0316	Kontaktrör M8x30x1,0 mm CuCrZr	
	B4015-12	140.0445	Kontaktrör M8x30x1,2 mm CuCrZr	
	B4015-14	140.0536	Kontaktrör M8x30x1,4 mm CuCrZr	
	B4015-16	140.0590	Kontaktrör M8x30x1,6 mm CuCrZr	
C.	B5033-40	122.0036	Trådledare 1,0-1,2 mm 4, 0m	
	B5033-50	122.0039	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
	B5034-40	122.0060	Trådledare 1,2-1,6 mm 4,0 m	
	B5034-50	122.0063	Trådledare 1,2-1,6 mm 5,0 m	
Ej bild	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
	B3626-40	126.0042	Teflonledare 1,2-1,6 mm 4,0 m	






**forts. MEX SB 555W**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	B3626-50	126.0045	Teflonledare 1,2-1,6 mm 5,0 m	
1.	B5005C		Gasspridare keramisk	
2.	UB5501		Kontaktrörsfäste	
3.	B5003	030.0019	Isolering	
4.	UB5502		Svanhals	
5.	B5024	171.0001	Klämma 9,5 mm	
6.	B5025		Klämma 8,7 mm	
7.	US5508-40		Yttertrådledare 4,0 m	
	US5508-50		Yttertrådledare 5,0 m	
8.	B5013-40	102.0022	Gasslang 4,0 m	
	B5013-50	102.0025	Gasslang 5,0 m	
9.	B5012-40	103.0040	Vattenanslutning 4,0 m	
	B5012-50	103.0043	Vattenanslutning 5,0 m	
10.	US5515-40		Ström/vattenkabel 4,0 m	
	US5515-50		Ström/vattenkabel 5,0 m	
11.	B5010-40	101.0037	Kabel/Avtryckare 4,0 m	
	B5010-50	101.0041	Kabel/Avtryckare 5,0 m	
12.	B8010		Hylsa	
13.	UG3208		Avlastning med kulled	
14.	UB5506-40		Textilarmerad skyddslang 4,0 m	
	UB5506-50		Textilarmerad skyddslang 5,0 m	
15.	UG2515		Handtagskit	
16.	UGH2516		Avtryckare	
17.	UGH2516L		Avtryckare förlängd	
18.	B8027		Fjäder	
19.	B8028		Mutter för avlastningsfjäder	
20.	B8009		Ring	
21.	B5022		Bakstycke	
22.	USLH1820-S		Avlastning vattenslang	
23.	B5023	501.0114	Nippel	
24.	UBD-80310		Skyddslock blå	
25.	UBD-80320		Skyddslock röd	
26.	B5017	103.0082	Vattenslang retur o.b.	
27.	B1526	000.0552	Låsskruv	
28.	B1519		Överfallsmutter	
29.	B1522		Kabelsko hane	
30.	B1523		Kabelsko hona	
31.	B5098	501.0015	Bakände	
32.	B1524	165.0002	O-ring	
33.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	



**Ersättningsdelar passande till****MEX RGA 252 G Rökutsugspistol****Belastning vid 60% intermittens 230 A CO₂, 200 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	6970003		Utsugspistol RGA 252 G 3,0 m	
	6970004		Utsugspistol RGA 252 G 4,0 m	
	6970005		Utsugspistol RGA 252 G 5,0 m	
A.	B2507	145.0042	Gaskåpa cyl. 18 mm	
	B2508	145.0076	Gaskåpa konisk 15 mm std.	
	B2509	145.0124	Gaskåpa konisk 11,5 mm	
	B2510	145.0144	Gaskåpa flaskformad 14,5 mm	
	B2511	145.0169	Gaskåpa punktsvets 18,0 mm	
B.	B2504-06	140.0005	Kontaktrör M6x28x0,6 mm	
	B2504-08	140.0051	Kontaktrör M6x28x0,8 mm	
	B2504-09	140.0169	Kontaktrör M6x28x0,9 mm	
	B2504-10	140.0242	Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	B2504-12	140.0379	Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
	B2505-08	140.0054	Kontaktrör M6x28x0,8 mm CuCrZr	
	B2505-09	140.0172	Kontaktrör M6x28x0,9 mm CuCrZr	
	B2505-10	140.0245	Kontaktrör M6x28x1,0 mm CuCrZr	
	B2505-12	140.0382	Kontaktrör M6x28x1,2 mm CuCrZr	
C.	B1535-30	124.0011	Trådledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1535-40	124.0012	Trådledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1535-50	124.0015	Trådledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2524-30	124.0026	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	




**Ersättningsdelar passande till****MEX RGA 240 G Rökutsugspistol****Belastning vid 35% intermittens 250 A CO₂, 220 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	7030003		Utsugspistol RGA 240 G 3,0 m	
	7030004		Utsugspistol RGA 240 G 4,0 m	
	7030005		Utsugspistol RGA 240 G 5,0 m	
A.	B2415	145.0047	Gaskåpa cyl. 17 mm	
	B2416	145.0080	Gaskåpa konisk 12,5 mm std.	
	B2417	145.0128	Gaskåpa konisk 10 mm	
B.	B2504-06	140.0005	Kontaktrör M6x28x0,6 mm	
	B2504-08	140.0051	Kontaktrör M6x28x0,8 mm	
	B2504-09	140.0169	Kontaktrör M6x28x0,9 mm	
	B2504-10	140.0242	Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	B2505-08	140.0054	Kontaktrör M6x28x0,8 mm CuCrZr	
	B2505-09	140.0172	Kontaktrör M6x28x0,9 mm CuCrZr	
	B2505-10	140.0245	Kontaktrör M6x28x1,0 mm CuCrZr	
	B2505-12	140.0382	Kontaktrör M6x28x1,2 mm CuCrZr	
C.	B1535-30	124.0011	Trådledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	
	B1535-40	124.0012	Trådledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1535-50	124.0015	Trådledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2524-30	124.0026	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2524-40	124.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2524-50	124.0035	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
D.	B1536-30	126.0005	Teflonledare 0,6-0,9 mm 3,0 m	





**forts. MEX RGA 240 G Rökutsugspistol**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	B1536-40	126.0008	Teflonledare 0,6-0,9 mm 4,0 m	
	B1536-50	126.0011	Teflonledare 0,6-0,9 mm 5,0 m	
	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
1.	B2412	142.0003	Kontaktrörsfäste	
2.	B2405B		Gasspridare svart	
	B2405C		Gasspridare keramisk	
	B2405W	012.0017	Gasspridare vit	
3.	7030100		Svanhals RGA 240 G	
4.	7030800		Sugkåpa RGA 240 G	
5.	2920801		Spännring för sugkåpa	
6.	6961000		Handtag komplett	
	6961001		Handtag plastdetaljer	
7.	6961002		Avtryckare	
8.	6161105		Microbrytare	
9.	6161106		Fjäder	
10.	0040801		Skruv	
11.	6961003		Ventillock	
12.	0040601		Skruv	
13.	2924530		Flexibel skyddsslang 3,0 m	
	2924540		Flexibel skyddsslang 4,0 m	
	2924550		Flexibel skyddsslang 5,0 m	
14.	2921115		Läderhölje 1,5 m	
15.	2921206		Krympslang	
16.	2921700		Svivlande hylsa bakre	
17.	2911900		Slangklämma	
18.	6961200		Svivlande hylsa främre	
19.	2151501		Låsmutter	
20.	2151700		Överfallsmutter	
21.	2151500		Bakände	
22.	0041000		O-ring	
23.	2155100		Honkoppling isolerad	
24.	2155200		Hankoppling isolerad	
25.	2921600		Bakstycke med utsugsanslutning	
26.	3003530		Koaxialkabel 35 mm ² 3,0 m	
	3003540		Koaxialkabel 35 mm ² 4,0 m	
	3003550		Koaxialkabel 35 mm ² 5,0 m	
27.	0031500		O-ring	



**Ersättningsdelar passande till****MEX RGA 282 W Rökutsugspistol****Belastning vid 100% intermittens 280 A CO₂, 250 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	7000003		Utsugspistol RGA 282 W 3,0 m	
	7000004		Utsugspistol RGA 282 W 4,0 m	
	7000005		Utsugspistol RGA 282 W 5,0 m	
A.	B2507	145.0042	Gaskåpa cyl. 18 mm	
	B2508	145.0076	Gaskåpa konisk 15 mm std.	
	B2509	145.0124	Gaskåpa konisk 11,5 mm	
	B2510	145.0144	Gaskåpa flaskformad 14,5 mm	
	B2511	145.0169	Gaskåpa punktsvets 18,0 mm	
B.	B4014-10	140.0313	Kontaktrör M8x30x1,0 mm	
	B4014-12	140.0442	Kontaktrör M8x30x1,2 mm	
	B4014-14	140.0533	Kontaktrör M8x30x1,4 mm	
	B4014-16	140.0587	Kontaktrör M8x30x1,6 mm	
	B4015-10	140.0316	Kontaktrör M8x30x1,0 mm CuCrZr	
	B4015-12	140.0445	Kontaktrör M8x30x1,2 mm CuCrZr	
	B4015-14	140.0536	Kontaktrör M8x30x1,4 mm CuCrZr	
	B4015-16	140.0590	Kontaktrör M8x30x1,6 mm CuCrZr	
C.	B5033-30	122.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B5033-40	122.0036	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B5033-50	122.0039	Trådledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
	B5034-30	122.0056	Trådledare 1,2-1,6 mm 3,0 m	
	B5034-40	122.0060	Trådledare 1,2-1,6 mm 4,0 m	
	B5034-50	122.0063	Trådledare 1,2-1,6 mm 5,0 m	
D.	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-50	126.0028	Teflonledare 1,0-1,2 mm 5,0 m	
	B3626-30	126.0039	Teflonledare 1,2-1,6 mm 3,0 m	
	B3626-40	126.0042	Teflonledare 1,2-1,6 mm 4,0 m	
	B3626-50	126.0045	Teflonledare 1,2-1,6 mm 5,0 m	




**forts. MEX RGA 282 W Rökutsugspistol**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	2280408		Kontaktrörsfäste M8	
2.	2280700		Isolator	
3.	B2502		Fjäder	
4.	7000100		Svanhals RGA 282 W	
5.	2920800		Sugkåpa RGA 282 W	
6.	2920801		Spännring för sugkåpa	
7.	6961000		Handtag komplett	
	6961001		Handtag plastdetaljer	
8.	6961002		Avtryckare	
9.	6161105		Microbrytare	
10.	6161106		Fjäder	
11.	0040801		Skruv	
12.	6961003		Ventillock	
13.	0040601		Skruv	
14.	2934530		Flexibel skyddsslang 3,0 m	
	2934540		Flexibel skyddsslang 4,0 m	
	2934550		Flexibel skyddsslang 5,0 m	
15.	6961201		Svivlande hylsa främre	
16.	2921115		Läderhölje 1,5 m	
17.	2921206		Krympslang	
18.	2911901		Slangklämma	
19.	2931700		Svivlade hylsa bakre	
20.	2151501		Låsmutter	
21.	2151700		Överfallsmutter	
22.	2411500		Bakände	
23.	0041000		O-ring	
24.	2155100		Honkoppling isolerad	
25.	2155200		Hankoppling isolerad	
26.	2921600		Bakstycke med utsugsanslutning	
27.	7004630		Yttertrådledare 3,0 m	
	7004640		Yttertrådledare 4,0 m	
	7004650		Yttertrådledare 5,0 m	
28.	7004130		Ström/vattenkabel 3,0 m	
	7004140		Ström/vattenkabel 4,0 m	
	7004150		Ström/vattenkabel 5,0 m	
29.	2414230		Vattenanslutning 3,0 m	
	2414240		Vattenanslutning 4,0 m	
	2414250		Vattenanslutning 5,0 m	
30.	2414330		Gasslang 3,0 m	
	2414340		Gasslang 4,0 m	
	2414350		Gasslang 5,0 m	
31.	6994430		Kontrollkabel 3,0 m	
	6994440		Kontrollkabel 4,0 m	
	6994450		Kontrollkabel 5,0 m	
32.	0031500		O-ring	
33.	0321100		Slangklämma	
34.	2990800		Vattennippel	
35.	2411501		Gängad nippel	
36.	2414705		Vattenslang 0,55 m	





Ersättningsdelar passande till **MEX SB 360A AUTO**

Belastning vid 60% intermittens 300 A CO₂, 270 A blandgas. EN 60974-7.






Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B3600-20A	914.0008	Svetspistol 2,0 m Automatic	
	B3600-30A	914.0013	Svetspistol 3,0 m Automatic	
	B3600-40A	914.0015	Svetspistol 4,0 m Automatic	
	B3600-20A-45		Svetspistol 2,0 m Automatic 45grad.	
	B3600-30A-45		Svetspistol 3,0 m Automatic 45grad.	
	B3600-40A-45		Svetspistol 4,0 m Automatic 45grad.	
A.	B3615	145.0045	Gaskåpa cyl. 19 mm	
	B3616	145.0078	Gaskåpa konisk 16 mm std.	
	B3617	145.0126	Gaskåpa konisk 12 mm	
B.	B2504-10	140.0242	Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	B2504-12	140.0379	Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
	B2505-10	140.0245	Kontaktrör M6x28x1,0 mm CuCrZr	
	B2505-12	140.0382	Kontaktrör M6x28x1,2 mm CuCrZr	
C.	B4014-10	140.0313	Kontaktrör M8x30x1,0 mm	
	B4014-12	140.0442	Kontaktrör M8x30x1,2 mm	
	B4015-10	140.0316	Kontaktrör M8x30x1,0 mm CuCrZr	
	B4015-12	140.0445	Kontaktrör M8x30x1,2 mm CuCrZr	
D.	B2524-30	124.0026	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2524-40	124.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	



**forts. MEX SB 360A AUTO**



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	B3612	142.0005	Kontaktrörsfäste 28,5 mm M6	
2.	B3614	142.0020	Kontaktrörsfäste 28,5 mm M8	
Ej bild	B3613	142.0011	Kontaktrörsfäste 31,5 mm M6	
3.	B3605B	014.0026	Gasspridare svart	
	B3605C		Gasspridare keramisk	
	B3605W	014.0021	Gasspridare vit	
4.	B3627	914.0002	Svanhals rak	
	B3627-45		Svanhals 45°	
5.	B3629		Skruv	
6.	B3630	180.0001	Handtag	
7.	B1505	001.0009	Låsmutter	
8.	B3660		Avlastning	
9.	B3609-20		Koaxialkabel hyperflex 2,0 m	
	B3609-30	160.0364	Koaxialkabel hyperflex 3,0 m	
	B3609-40	160.0379	Koaxialkabel hyperflex 4,0 m	
10.	B8026		Avlastningsfjäder	
11.	B1518/BK	501.0045	Bakstycke med överfallsmutter	
12.	B1526	000.0552	Låsskruv	
13.	B1519/BK	501.0014	Överfallsmutter svart	
14.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
15.	B1528	501.0003	Bakände	
16.	B1524	165.0002	O-ring	
17.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	

**Ersättningsdelar passande till****MEX SB 501W AUTO****Belastning vid 100% intermittens 520 A CO₂, 430 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	B5000-20A	934.0027	Svetspistol 2,0 m Automatic	
	B5000-30A	934.0032	Svetspistol 3,0 m Automatic	
	B5000-40A	934.0050	Svetspistol 4,0 m Automatic	
	B5000-20A-45		Svetspistol 2,0 m Automatic 45grad.	
	B5000-30A-45		Svetspistol 3,0 m Automatic 45grad.	
	B5000-40A-45		Svetspistol 4,0 m Automatic 45grad.	
A.	B5027	145.0051	Gaskåpa cyl. 20 mm	
	B5028	145.0085	Gaskåpa konisk 16 mm std.	
	B5029	145.0132	Gaskåpa konisk 14 mm	
B.	B4014-10	140.0313	Kontaktrör M8x30x1,0 mm	
	B4014-12	140.0442	Kontaktrör M8x30x1,2 mm	
	B4014-16	140.0587	Kontaktrör M8x30x1,6 mm	
	B4015-10	140.0316	Kontaktrör M8x30x1,0 mm CuCrZr	
	B4015-12	140.0445	Kontaktrör M8x30x1,2 mm CuCrZr	
	B4015-16	140.0590	Kontaktrör M8x30x1,6 mm CuCrZr	
C.	B5033-30	122.0031	Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B5033-40	122.0036	Trådledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B5034-30	122.0056	Trådledare 1,2-1,6 mm 3,0 m	
	B5034-40	122.0060	Trådledare 1,2-1,6 mm 4,0 m	
	B4033-30	122.0073	Trådledare 2,0-2,4 mm 3,0 m	
	B4033-40	122.0075	Trådledare 2,0-2,4 mm 4,0 m	




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	B2513-30	126.0021	Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	B2513-40	126.0026	Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,0 m	
	B3626-30	126.0039	Teflonledare 1,2-1,6 mm 3,0 m	
	B3626-40	126.0042	Teflonledare 1,2-1,6 mm 4,0 m	
1.	B5005B	030.0037	Gasspridare svart	
	B5005C		Gasspridare keramisk	
	B5005W		Gasspridare vit	
2.	B5001	142.0022	Kontaktrörsfäste	
3.	B5003	030.0019	Isolering	
4.	B5002A	034.0004	Svanhals rak	
	B5002A-45	932.0002	Svanhals 45°	
5.	B3629		Skruv	
6.	B3630	180.0001	Handtag	
7.	B5024	171.0001	Klämma 9,5 mm	
8.	B5008-20		Yttertrådledare 2,0 m	
	B5008-30	155.0008	Yttertrådledare 3,0 m	
	B5008-40	155.0009	Yttertrådledare 4,0 m	
9.	B5013-20		Gasslang 2,0 m	
	B5013-30	102.0018	Gasslang 3,0 m	
	B5013-40	102.0022	Gasslang 4,0 m	
10.	B5012-20		Vattenanslutning 2,0 m	
	B5012-30	103.0035	Vattenanslutning 3,0 m	
	B5012-40	103.0040	Vattenanslutning 4,0 m	
11.	B5015-20		Ström/vattenkabel 2,0 m	
	B5015-30	115.0065	Ström/vattenkabel 3,0 m	
	B5015-40	115.0070	Ström/vattenkabel 4,0 m	
12.	B5019-20		Textilarmerad skyddslang 2,0 m	
	B5019-30	107.0079	Textilarmerad skyddslang 3,0 m	
	B5019-40	107.0044	Textilarmerad skyddslang 4,0m	
13.	B8027		Fjäder	
14.	B5023	501.0114	Nippel	
15.	B5017	103.0082	Vattenslang retur o.b.	
16.	B5022/BK		Bakdel	
17.	B1526		Låsskruv	
18.	B1519/BK	501.0014	Överfallsmutter svart	
19.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
20.	B5098	501.0015	Bakände	
21.	B1524	165.0002	O-ring	
22.	B1525	501.0082	Överfallsmutter	





Ersättningsdelar passande till
MEX PP 360A Push-Pull

Belastning vid 60% intermittens 300 A CO₂, 270 A blandgas. EN 60974-7.





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	2698001P		Push-Pull 360 8 m 42 volt 10k pot.	
	2698001PS		Push-Pull 360 8 m 24 volt 10k pot.	
			Finns även i 6, 10 och 12 m.	
A.	B3615	145.0045	Gaskåpa cyl. 19 mm	
	B3616	145.0078	Gaskåpa konisk 16 mm std.	
	B3617	145.0126	Gaskåpa konisk 12 mm	
B.	B2504-08	140.0051	Kontaktrör M6x28x0,8 mm	
	B2504-10	140.0242	Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	B2504-12	140.0379	Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
	B2504-16	140.0555	Kontaktrör M6x28x1,6 mm	
C.	B1536-80	126.0013	Teflonledare 0,6-0,9 mm 8,0 m	
	B2513-80	126.0030	Teflonledare 1,0-1,2 mm 8,0 m	
	B3626-80	126.0047	Teflonledare 1,2-1,6 mm 8,0 m	
1.	B3612	142.0005	Kontaktrörsfäste 28,5 mm M6	
2.	B3605B	014.0026	Gasspridare svart	
	B3605C		Gasspridare keramisk	
	B3605W	014.0021	Gasspridare vit	
3.	B3638	081.0002	Svanhals rak	
4.	B3638-45		Svanhals 45°	
5.	B3662	081.0017	Styrrör	
	304878		Styrrör 45°	




**forts. MEX PP 360A Push-Pull**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	304876		Mutter till styrrör 45°	
6.	B3656-08	080.0019	Drivrulle 0,8 mm std.	
	B3656-08A		Drivrulle 0,8 mm aluminium	
	B3656-10	080.0021	Drivrulle 1,0 mm std.	
	B3656-10A		Drivrulle 1,0 mm aluminium	
	B3656-12	080.0022	Drivrulle 1,2 mm std.	
	B3656-12A		Drivrulle 1,2 mm aluminium	
	B3656-16	080.0023	Drivrulle 1,6 mm std.	
	B3656-16A		Drivrulle 1,6 mm aluminium	
7.	B3649		Låsskruv och mutter	
8.	B3644	080.0005	Skyddskåpa	
9.	B3645	080.0043	Kula	
10.	B3646	080.0032	Fjäder	
11.	B3647	080.0006	Fjäderhatt	
12.	B3640	080.0007	Tryckarm	
13.	B3641	080.0042	Tryckrulle	
14.	B3657	080.0017	Bricka	
15.	B3648T		Handtag	
16.	B1408/PP		Avtryckare	
17.	B3654	080.0010	Motor 42 volt	
	266.22.24		Motor 24 volt	
18.	B3655		Säte	
19.	B5013-80		Gasslang 8,0 m	
20.	B3673	153.0129	Strömkabel 8,0 m	
21.	B3661		Avlastning	
22.	B3642		Anslutning	
23.	B5035		Överfallsmutter	
24.	B3667	080.0009	Styrkort 42 volt	
	266.21.24		Styrkort 24 volt	
25.	B3663-85		Avtryckarkabel 8,0 m	
26.	B3674		Kontakt	
27.	B3672		Maskinkontakt	
28.	B5022/BK		Bakdel	
29.	B1526	000.0552	Låsskruv	
30.	B1519/BK	501.0014	Överfallsmutter svart	
31.	B1523	175.0003	Kabelsko hona	
32.	B3666	501.0005	Centralanslutning	
33.	B3642		Anslutning	
34.	B3639	081.0003	Brännarkropp	





Ersättningsdelar passande till **MEX PP 400W Push-Pull**

Belastning vid 100% intermittens 400 A CO₂, 350 A blandgas. EN 60974-7.





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	2448001P		Push-Pull 400W 8 m 42 volt 10k pot.	
	2448001PS2		Push-Pull 400W 8 m 24 volt 10k pot.	
			Finns även i 6, 10 och 12 m.	
A.	B5027	145.0051	Gaskåpa cyl. 20 mm	
	B5028	145.0085	Gaskåpa konisk 16 mm std.	
	B5029	145.0132	Gaskåpa konisk 10 mm	
B.	B4014-10	140.0313	Kontaktrör M8x30x1,0 mm	
	B4014-12	140.0442	Kontaktrör M8x30x1,2 mm	
	B4014-16	140.0587	Kontaktrör M8x30x1,6mm	
C.	B2513-80	126.0030	Teflonledare 1,0-1,2 mm 8,0 m	
	B3626-80	126.0047	Teflonledare 1,2-1,6 mm 8,0 m	
1.	B5001	142.0022	Kontaktrörsfäste	
2.	B5005B	030.0037	Gasspridare svart	
	B5005C		Gasspridare keramisk	
3.	B4051	091.0002	Svanhals rak	
4.	B4051-45	091.0001	Svanhals 45°	
5.	B3662	081.0017	Styrrör	
	304878		Styrrör 45°	
	304876		Mutter till styrrör 45°	
6.	B3656-10	080.0021	Drivrulle 1,0 mm std.	
	B3656-10A		Drivrulle 1,0 mm aluminium	




**forts. MEX PP 400W Push-Pull**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	B3656-12	080.0022	Drivrulle 1,2 mm std.	
	B3656-12A		Drivrulle 1,2 mm aluminium	
	B3656-16	080.0023	Drivrulle 1,6 mm std.	
	B3656-16A		Drivrulle 1,6 mm aluminium	
	B3657	080.0017	Bricka	
7.	B3649		Låsskruv och mutter	
8.	B3644	080.0005	Skyddskåpa	
9.	B3645	080.0043	Kula	
10.	B3646	080.0032	Fjäder	
11.	B3647	080.0006	Fjäderhatt	
12.	B3640	080.0007	Tryckarm	
13.	B3641	080.0042	Tryckrulle	
14.	B3648T		Handtag	
15.	B1408/PP		Avtryckare	
16.	B3654	080.0010	Motor 42 volt	
	266.22.24		Motor 24 volt	
17.	B3655		Säte	
18.	B5008-80	153.0028	Yttertrådleddare 8,0 m	
19.	B5013-80		Gasslang 8,0 m	
20.	B4048-80	115.0043	Ström/Vattenkabel 8,0 m	
21.	B5012-80		Vattenanslutning 8,0 m	
22.	B3661		Avlastning	
23.	B5035		Överfallsmutter	
24.	B3667	080.0009	Styrkort 42 volt	
	266.21.24		Styrkort 24 volt	
25.	B3674		Kontakt	
26.	B3672		Maskinkontakt	
27.	B3663-85		Avtryckarkabel 8,0 m	
28.	B5023	501.0114	Nippel	
29.	B5017	103.0082	Vattenslang retur o.b.	
30.	B5022/BK		Bakdel	
31.	B1526	000.0552	Låsskruv	
32.	B1519/BK	501.0014	Överfallsmutter svart	
33.	B5098	501.0015	Bakände	
34.	B2518	165.0008	O-ring	
35.	B4046	091.0003	Brännarkropp	





Ersättningsdelar passande till **MEX EZ 200E / BERNARD EZ 200E**




Belastning vid 60% intermittens 200 A CO₂, 150 A blandgas. EN 60974-7.





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	4E210AE		Svetspistol 3,1 m	
	4E215AE		Svetspistol 4,6 m	
A.	4391		Gaskåpa std. 16 mm	
	4392		Gaskåpa konisk 12,5 mm	
	4393		Gaskåpa koppar 16 mm	
B.	4295		Gaskåpa konisk 9 mm	
C.	7488		Kontaktrör 0,8 mm	
	7489		Kontaktrör 0,9 mm	
	7496		Kontaktrör 1,0 mm	
	7490		Kontaktrör 1,2 mm	
D.	4281		Kontaktrör 0,9 mm koniskt	
	4282		Kontaktrör 1,2 mm koniskt	
E.	43010		Trådledare 0,6-0,8 mm 3,1 m	
	43015		Trådledare 0,6-0,8 mm 4,6 m	
	43110		Trådledare 0,9-1,2 mm 3,1 m	
	43115		Trådledare 0,9-1,2 mm 4,6 m	
	43115X		Teflonledare 0,9-1,2 mm 4,6 m	
1.	4335		Huvud	
2.	4323R		Isolering	
3.	4786		Svanhals	

**forts. MEX EZ 200E / BERNARD EZ 200E**



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
4.	4780		Isolering	
5.	4213B		Fästhylsa	
6.	R4305		Konad låsmutter	
7.	BE5046		Gasslangklämma	
8.	BE5044		Klämma	
9.	BE8111		Avlastning	
10.	4261TE		Koaxialkabel hyperflex 3,1 m	
	4265TE		Koaxialkabel hyperflex 4,6 m	
11.	BE1523-T		Kabelskor för avtryckarkabel hona	
12.	1780006BJ		Handtagskit	
13.	5662		Avtryckare	
14.	1790002		Upphängningskrok	
15.	1880004		Skrubsats	
16.	BE1522		Kabelskor för avtryckarkabel hane	
17.	BE2841		Avlastning	
18.	BE1518		Bakstycke	
19.	BE1526		Låsskruv	
20.	4816		Mutter	
21.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
22.	5060		Bakände	
23.	4421		O-ring	
24.	BE9001		O-ring för trådlédarnippel	

**Ersättningsdelar passande till****MEX EZ 300E / BERNARD EZ 300E****Belastning vid 60% intermittens 300 A CO₂, 200 A blandgas. EN 60974-7.**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	4E310AE		Svetspistol 3,1 m	
	4E315AE		Svetspistol 4,6 m	
A.	4391		Gaskåpa std. 16 mm	
	4392		Gaskåpa konisk 12,5 mm	
	4393		Gaskåpa koppar 16 mm	
B.	4295		Gaskåpa konisk 9 mm	
C.	7488		Kontaktrör 0,8 mm	
	7489		Kontaktrör 0,9 mm	
	7496		Kontaktrör 1,0 mm	
	7490		Kontaktrör 1,2 mm	
D.	4281		Kontaktrör 0,9 mm koniskt	
	4282		Kontaktrör 1,2 mm koniskt	
E.	43110		Trådledare 0,9-1,2 mm 3,1 m	
	43115		Trådledare 0,9-1,2 mm 4,6 m	
	43115X		Teflonledare 0,9-1,2 mm 4,6 m	
1.	4335		Huvud	
2.	4323R		Isolering	
3.	4786		Svanhals	
4.	4780		Isolering	
5.	4213B		Fästhylsa	


**forts. MEX EZ 300E / BERNARD EX 300E**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
6.	R4305		Konad låsmutter	
7.	BE5046		Gasslangklämma	
8.	BE5044		Klämma	
9.	BE8111		Avlastning	
10.	4361TE		Koaxialkabel hyperflex 3,1 m	
	4365TE		Koaxialkabel hyperflex 4,6 m	
11.	BE1523-T		Kabelskor för avtryckarkabel hona	
12.	1780006/BJ		Handtagskit	
13.	5662		Avtryckare	
14.	1790002		Upphängningskrok	
15.	1880004		Skruvsats	
16.	BE1522		Kabelskor för avtryckarkabel hane	
17.	BE2841		Avlastning	
18.	BE1518		Bakstycke	
19.	BE1526		Låsskruv	
20.	4816		Mutter	
21.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
22.	5060		Bakände	
23.	4421		O-ring	
24.	BE9001		O-ring för trådledarnippel	





Ersättningsdelar passande till **MEX EZ 400E / BERNARD EZ 400E**

Belastning vid 60% intermittens 400 A CO₂, 320 A blandgas. EN 60974-7.





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	4E410AE		Svetspistol 3,1 m	
	4E415AE		Svetspistol 4,6 m	
A.	4491		Gaskåpa std. 19 mm	
	4492		Gaskåpa konisk 14 mm	
	4591		Gaskåpa koppar 19 mm	
B.	7488		Kontaktrör 0,8 mm	
	7489		Kontaktrör 0,9 mm	
	7496		Kontaktrör 1,0 mm	
	7490		Kontaktrör 1,2 mm	
	7498		Kontaktrör 1,3 mm	
	7491		Kontaktrör 1,6 mm	
	7492		Kontaktrör 2,0 mm	
C.	44110		Trådledare 0,8-1,2 mm 3,1 m	
	44115		Trådledare 0,8-1,2 mm 4,6 m	
	44210		Trådledare 1,2-1,6 mm 3,1 m	
	44215		Trådledare 1,2-1,6 mm 4,6 m	
	44215X		Teflonledare 1,2-1,6 mm 4,5 m	
	44310		Trådledare 2,0 mm 3,1 m	
	44315		Trådledare 2,0 mm 4,6 m	
1.	4435		Huvud	



**forts. MEX EZ 400E / BERNARD EZ 400E**


Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
2.	4423R		Isolering	
3.	4790		Svanhals	
4.	4780		Isolering	
5.	4213B		Fästhylsa	
6.	R4305		Konad låsmutter	
7.	BE5046		Gasslangklämma	
8.	132-12		Klämma yttre	
9.	BE8112		Avlastning	
10.	4461TE		Koaxialkabel Hyperflex 3,1 m	
	4465TE		Koaxialkabel Hyperflex 4,6 m	
11.	BE1523-T		Kabelskor för avtryckarkabel hona	
12.	1780006/BJ		Handtagskit	
13.	5662		Avtryckare	
14.	1790002		Upphångningskrok	
15.	1880004		Skrusats	
16.	BE1522		Kabelskor för avtryckarkabel hane	
17.	BE8026		Avlastningsfjäder	
18.	BE1518		Bakstycke	
19.	BE1526		Låsskruv	
20.	4816		Mutter	
21.	Spring Pin 2		Stift fjädrande bakdel	
22.	5060		Bakände	
23.	4421		O-ring	
24.	BE9001		O-ring för trådledarnippel	



MEX-tillverkade svetsdelar som passar till



MEX 160 E

Esab psf 160



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	EA160A-30E		Svetspistol 3,0 m kompl. Europakoppling	
	EA160A-45E		Svetspistol 4,5 m kompl. Europakoppling	
A.	366 854-880		Gaskåpa std.	
	458 464-880		Gaskåpa	
	366 946-880		Gaskåpa konisk	
B.	468 500-001		Kontaktrör M6 W0,6 H08 CuCrZr	
	468 500-002		Kontaktrör M6 W0,8 H09 CuCrZr	
	468 500-003		Kontaktrör M6 W0,8 H10 CuCrZr	
	468 500-004		Kontaktrör M6 W0,9 H11 CuCrZr	
	468 500-005		Kontaktrör M6 W1,0 H12 CuCrZr	
	468 500-006		Kontaktrör M6 W1,2 H14 CuCrZr	
C.	366 549-882		Trådledare 0,6-0,8 mm 3,0 m	
	366 549-883		Trådledare 0,6-0,8 mm 4,5 m	
	366 549-884		Trådledare 0,8-1,0 mm 3,0 m	
	366 549-885		Trådledare 0,8-1,0 mm 4,5 m	
Ej bild	366 550-884		Teflonledare 0,8-1,0 mm 3,0 m	
	366 550-885		Teflonledare 0,8-1,0 mm 4,5 m	
1.	366 396-001		Sprutskydd	
2.	469 249-001		Munstycksadapter	
3.	366 397-001		Isolerbussning	
4.	366 324-880		Svanhals kompl.	
5.	EA1602		Låsmutter	
6.	EA2514		Handtag kompl.	






MEX-tillverkade svetsdelar som passar till


MEX 250 E

Esab psf 250



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	EA250A-30E		Svetspistol 3,0 m kompl. Europakoppling	
	EA250A-45E		Svetspistol 4,5 m kompl. Europakoppling	
A.	366 854-881		Gaskåpa std.	
	458 464-881		Gaskåpa	
	366 946-881		Gaskåpa konisk	
B.	468 500-002		Kontaktrör M6 W0,8 H09 CuCrZr	
	468 500-003		Kontaktrör M6 W0,8 H10 CuCrZr	
	468 500-004		Kontaktrör M6 W0,9 H11 CuCrZr	
	468 500-005		Kontaktrör M6 W1,0 H12 CuCrZr	
	468 500-006		Kontaktrör M6 W1,2 H14 CuCrZr	
	468 500-007		Kontaktrör M6 W1,2 H15 CuCrZr	
C.	366 549-884		Trådledare 0,8-1,0 mm 3,0 m	
	366 549-885		Trådledare 0,8-1,0 mm 4,5 m	
	366 549-886		Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	366 549-887		Trådledare 1,0-1,2 mm 4,5 m	
	366 550-884		Teflonledare 0,8-1,0 mm 3,0 m	
	366 550-885		Teflonledare 0,8-1,0 mm 4,5 m	
1.	366 396-002		Sprutskydd	
2.	366 314-001		Munstycksadapter	
3.	366 397-001		Isolerbussning	
4.	366 315-880		Svanhals kompl.	
5.	EA1602		Låsmutter	
6.	EA2514		Handtag kompl.	

MEX-tillverkade svetsdelar som passar till **MEX 305/315 E** **Esab psf 305/315**




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ES315-30E		Svetspistol 3,0 m kompl. Europakoppling	
	ES315-45E		Svetspistol 4,5 m kompl. Europakoppling	
A.	366 854-882		Gaskåpa std.	
	458 464-882		Gaskåpa	
	366 946-882		Gaskåpa konisk	
	458 470-882		Gaskåpa rak	
B.	468 500-005		Kontaktrör M6 W1,0 H12 CuCrZr	
	468 500-006		Kontaktrör M6 W1,2 H14 CuCrZr	
	468 500-007		Kontaktrör M6 W1,2 H15 CuCrZr	
	468 500-008		Kontaktrör M6 W1,4 H17 CuCrZr	
C.	366 549-886		Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	366 549-887		Trådledare 1,0-1,2 mm 4,5 m	
	366 549-888		Trådledare 1,2-1,4 mm 3,0 m	
	366 549-889		Trådledare 1,2-1,4 mm 4,5 m	
Ej bild	366 550-886		Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	366 550-887		Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,5 m	
	366 550-890		Teflonledare 1,2-1,6 mm 3,0 m	
	366 550-891		Teflonledare 1,2-1,6 mm 4,5 m	
1.	366 396-003		Sprutskydd	
2.	366 394-001		Munstycksadapter M6	
3.	366 397-002		Isolerbussning	
4.	366 388-880		Svanhals kompl.	
5.	ES2014		Handtag kompl.	

MEX-tillverkade svetsdelar som passar till

MEX 405 E

Esab psf 405




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ES400-30E		Svetspistol 3,0 m kompl. Europakoppling	
	ES400-45E		Svetspistol 4,5 m kompl. Europakoppling	
A.	366 854-883		Gaskåpa std.	
B.	468 502-003		Kontaktrör M8 W0,8 H10 CuCrZr	
	468 502-004		Kontaktrör M8 W0,9 H11 CuCrZr	
	468 502-005		Kontaktrör M8 W1,0 H12 CuCrZr	
	468 502-006		Kontaktrör M8 W1,2 H14 CuCrZr	
	468 502-007		Kontaktrör M8 W1,2 H15 CuCrZr	
	468 502-008		Kontaktrör M8 W1,4 H17 CuCrZr	
	468 502-009		Kontaktrör M8 W1,6 H19 CuCrZr	
C.	366 549-886		Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	366 549-887		Trådledare 1,0-1,2 mm 4,5 m	
	366 549-888		Trådledare 1,2-1,4 mm 3,0 m	
	366 549-889		Trådledare 1,2-1,4 mm 4,5 m	
Ej bild	366 550-886		Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	366 550-887		Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,5 m	
	366 550-890		Teflonledare 1,2-1,6 mm 3,0 m	
	366 550-891		Teflonledare 1,2-1,6 mm 4,5 m	
1.	366 396-004		Sprutskydd	
2.	366 394-002		Munstycksadapter	
3.	366 397-002		Isolerbussning	
4.	366 389-880		Svanhals kompl.	
5.	ES2014		Handtag kompl.	



MEX-tillverkade svetsdelar som passar till

MEX 505 E

Esab psf 505



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	366 854-884		Gaskåpa std.	
B.	468 502-003		Kontaktrör M8 W0,8 H10 CuCrZr	
	468 502-004		Kontaktrör M8 W0,9 H11 CuCrZr	
	468 502-005		Kontaktrör M8 W1,0 H12 CuCrZr	
	468 502-006		Kontaktrör M8 W1,2 H14 CuCrZr	
	468 502-007		Kontaktrör M8 W1,2 H15 CuCrZr	
	468 502-008		Kontaktrör M8 W1,4 H17 CuCrZr	
	468 502-009		Kontaktrör M8 W1,6 H19 CuCrZr	
C.	366 549-886		Trådledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	366 549-887		Trådledare 1,0-1,2 mm 4,5 m	
	366 549-888		Trådledare 1,2-1,4 mm 3,0 m	
	366 549-889		Trådledare 1,2-1,4 mm 4,5 m	
Ej bild	366 550-886		Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	366 550-887		Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,5 m	
	366 550-890		Teflonledare 1,2-1,6 mm 3,0 m	
	366 550-891		Teflonledare 1,2-1,6 mm 4,5 m	
1.	458 471-005		Sprutskydd	
2.	366 394-002		Munstycksadapter M8	
3.	366 397-003		Isolerbussning	
4.	366 390-880		Svanhals kompl.	
5.	ES2014		Handtag kompl.	



MEX-tillverkade svetsdelar som passar till MEX 410W Esab psf 410W





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	366 854-882		Gaskåpa std.	
	458 464-882		Gaskåpa	
	366 946-882		Gaskåpa konisk	
	458 470-882		Gaskåpa rak	
B.	468 502-006		Kontaktrör M8 W1,2 H14 CuCrZr	
	468 502-007		Kontaktrör M8 W1,2 H15 CuCrZr	
	468 502-008		Kontaktrör M8 W1,4 H17 CuCrZr	
	468 502-009		Kontaktrör M8 W1,6 H19 CuCrZr	
1.	366 396-003		Sprutskydd	
2.	366 394-002		Munstycksadapter M8	
Ej bild	458 403-881		Svanhals kompl.	
Ej bild	458 874-001		Isolerbussning	

MEX-tillverkade svetsdelar som passar till MEX 510W Esab psf 510W




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	366 854-883		Gaskåpa std.	
B.	468 502-003		Kontaktrör M8 W0,8 H10 CuCrZr	
	468 502-004		Kontaktrör M8 W0,9 H11 CuCrZr	
	468 502-005		Kontaktrör M8 W1,0 H12 CuCrZr	
	468 502-006		Kontaktrör M8 W1,2 H14 CuCrZr	
	468 502-007		Kontaktrör M8 W1,2 H15 CuCrZr	
	468 502-008		Kontaktrör M8 W1,4 H17 CuCrZr	
	468 502-009		Kontaktrör M8 W1,6 H19 CuCrZr	
1.	366 396-004		Sprutskydd	
2.	366 394-002		Munstycksadapter M8	
Ej bild	458 403-882		Svanhals kompl.	
Ej bild	458 874-001		Isolerbussning	



MEX-tillverkade svetsdelar som passar till

MEX MXL 150V

Esab mxl 150V




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	700 200-076		Kontaktrörsfäste	
2.	700 200-078		Fjäder	
3.	700 200-063		Kontaktrör M6x25x0,6 mm	
	700 200-064		Kontaktrör M6x25x0,8 mm	
	700 200-065		Kontaktrör M6x25x0,9 mm	
	700 200-066		Kontaktrör M6x25x1,0 mm	
4.	700 200-054		Gaskåpa konisk 12 mm std	
	700 200-057		Gaskåpa rak 16 mm	
	700 200-060		Gaskåpa konisk 9,5 mm	

MEX-tillverkade svetsdelar som passar till



MEX MXL 200

Esab mxl 200




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	700 200-072		Kontaktrörsfäste	
2.	700 200-078		Fjäder	
3.	700 200-063		Kontaktrör M6x25x0,6 mm	
	700 200-064		Kontaktrör M6x25x0,8 mm	
	700 200-065		Kontaktrör M6x25x0,9 mm	
	700 200-066		Kontaktrör M6x25x1,0 mm	
4.	700 200-054		Gaskåpa konisk 12 mm std	
	700 200-057		Gaskåpa rak 16 mm	
	700 200-060		Gaskåpa konisk 9,5 mm	






MEX-tillverkade svetsdelar som passar till MEX MXL 270 Esab mxl 270







Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	700 200-079		Fjäder	
2.	700 200-073		Kontaktrörsfäste	
3.	700 200-068		Kontaktrör M6x28x0,8 mm	
	700 200-069		Kontaktrör M6x28x0,9 mm	
	700 200-070		Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	700 200-071		Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
4.	700 200-055		Gaskåpa konisk std 15 mm	
	700 200-058		Gaskåpa rak 18 mm	
	700 200-061		Gaskåpa konisk 11,5 mm	



MEX-tillverkade svetsdelar som passar till MEX MXL 340 Esab mxl 340





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	700 200-080		Gasspridare vit	
2.	700 200-074		Kontaktrörsfäste	
3.	700 200-068		Kontaktrör M6x28x0,8 mm	
	700 200-069		Kontaktrör M6x28x0,9 mm	
	700 200-070		Kontaktrör M6x28x1,0 mm	
	700 200-071		Kontaktrör M6x28x1,2 mm	
4.	700 200-056		Gaskåpa konisk std 16 mm	
	700 200-059		Gaskåpa rak 19 mm	
	700 200-062		Gaskåpa konisk 12 mm	










MEX-tillverkade svetsdelar som passar till


KEMPPI FE 20, FE/MMT/PMT 25,

MT 18/25, KMG 17/20/25, MMG 18/22





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	6252513MMT		Svetspistol MMT25 3,0 m kompl.	
	6252514MMT		Svetspistol MMT25 4,5 m kompl.	
1.	4153040		Svanhals	
2.	4275240		Låsfjäder	
3.	9591079		Isolering	
4.	9580173		Gasspridare	
5.	9876634		Kontaktrör M6x30x0,6 mm	
	9876635		Kontaktrör M6x30x0,8 mm	
	9876633		Kontaktrör M6x30x0,9 mm	
	9876636		Kontaktrör M6x30x1,0 mm	
	9876637		Kontaktrör M6x30x1,2 mm	
6.	9591010		Isolerholk	
7.	9580101		Gaskåpa std.	
8.	4188571		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 3,0 m	
	4188572		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 4,5 m	
	4188581		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 3,0 m	
	4188582		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 4,5 m	
	W006453		Trådledare FE 0,9-1,2 mm röd 3,5 m	
	W006454		Trådledare FE 0,9-1,2 mm röd 5,0 m	
	4188521		Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m	
	4188522		Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,5 m	
			Komplett lista över tillgängliga trådledare finns på sidan 71.	


MEX-tillverkade svetsdelar som passar till KEMPPI FE/MMT/PMT 27/32, MMT/PMT 30W, WS 30W





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	3146780		Svanhals FE/MMT/PMT 27/32	
2.	3146800		Svanhals MMT/PMT 30 W, WS 30W	
3.	4294880		Gasspridare	
4.	4295740		Munstycksfäste M8	
5.	9580122		Kontaktör M8x35x0,8 mm	
	9580121		Kontaktör M8x35x0,9 mm	
	9580123		Kontaktör M8x35x1,0 mm	
	9580124		Kontaktör M8x35x1,2 mm	
	9580125		Kontaktör M8x35x1,4 mm	
	9580126		Kontaktör M8x35x1,6 mm	
6.	4295760		Gaskåpa std.	
7.	4188571		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 3,0 m	
	4188572		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 4,5 m	
	4188581		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 3,0 m	
	4188582		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 4,5 m	
	W006453		Trådledare FE 0,9-1,2 mm röd 3,5 m	
	W006454		Trådledare FE 0,9-1,2 mm röd 5,0 m	
	4188591		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188592		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
	4188521		Teflonledare 0,9-1,2 mm 3,0 m	
	4188522		Teflonledare 0,9-1,2 mm 4,5 m	
	4188531		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188532		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
			Komplett lista över tillgängliga trådledare finns på sidan 71.	




MEX-tillverkade svetsdelar som passar till KEMPPI FE/MMT/PMT 35, WS 35



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	SP004585		Svanhals	
2.	W004390		Gasspridare	
3.	4295740		Munstycksadapter M8	
4.	9580122		Kontaktrör M8x35x0,8 mm	
	9580121		Kontaktrör M8x35x0,9 mm	
	9580123		Kontaktrör M8x35x1,0 mm	
	9580124		Kontaktrör M8x35x1,2 mm	
	9580125		Kontaktrör M8x35x1,4 mm	
	9580126		Kontaktrör M8x35x1,6 mm	
5.	4307050		Gaskåpa std. inkl. isolerholk	
6.	4188571		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 3,0 m	
	4188572		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 4,5 m	
	4188581		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 3,0 m	
	4188582		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 4,5 m	
	W006453		Trådledare FE 0,9-1,2 mm röd 3,5 m	
	W006454		Trådledare FE 0,9-1,2 mm röd 5,0 m	
	4188591		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188592		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
	4188521		Teflonledare 0,9-1,2 mm 3,0 m	
	4188522		Teflonledare 0,9-1,2 mm 4,5 m	
	4188531		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188532		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
			Komplett lista över tillgängliga trådledare finns på sidan 71.	





MEX-tillverkade svetsdelar som passar till **KEMPPI** **FE/MMT/PMT 42**



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	SP004578		Svanhals	
2.	W004505		Gasspridare	
3.	4304600		Munstycksadapter M8	
4.	9580122		Kontaktrör M8x35x0,8 mm	
	9580121		Kontaktrör M8x35x0,9 mm	
	9580123		Kontaktrör M8x35x1,0 mm	
	9580124		Kontaktrör M8x35x1,2 mm	
	9580125		Kontaktrör M8x35x1,4 mm	
	9580126		Kontaktrör M8x35x1,6 mm	
5.	4307070		Gaskåpa std. inkl. isolerholk	
6.	4188571		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 3,0 m	
	4188572		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 4,5 m	
	4188581		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 3,0 m	
	4188582		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 4,5 m	
	W006453		Trådledare FE 0,9-1,2 mm röd 3,5 m	
	W006454		Trådledare FE 0,9-1,2 mm röd 5,0 m	
	4188591		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188592		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
	4188521		Teflonledare 0,9-1,2 mm 3,0 m	
	4188522		Teflonledare 0,9-1,2 mm 4,5 m	
	4188531		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188532		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
			Komplett lista över tillgängliga trådledare finns på sidan 71.	






MEX-tillverkade svetsdelar som passar till



KEMPPI

MMT/PMT 42W, WS 42W



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	SP004539		Svanhals	
2.	W006146		Gasspridare	
3.	W006183		Munstycksadapter M8	
4.	9580122		Kontaktrör M8x35x0,8 mm	
	9580121		Kontaktrör M8x35x0,9 mm	
	9580123		Kontaktrör M8x35x1,0 mm	
	9580124		Kontaktrör M8x35x1,2 mm	
	9580125		Kontaktrör M8x35x1,4 mm	
	9580126		Kontaktrör M8x35x1,6 mm	
5.	4300260		Gaskåpa std.	
6.	4188571		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 3,0 m	
	4188572		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 4,5 m	
	4188581		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 3,0 m	
	4188582		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 4,5 m	
	4188591		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188592		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
	4188521		Teflonledare 0,9-1,2 mm röd 3,0 m	
	4188522		Teflonledare 0,9-1,2 mm röd 4,5 m	
	4188531		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188532		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
			Komplett lista över tillgängliga trådledare finns på sidan 71.	






MEX-tillverkade svetsdelar som passar till


KEMPPI

MMT/PMT 52W




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	SP004563		Svanhals	
2.	W004505		Gasspridare	
3.	W004508		Munstycksadapter M8	
4.	9580122		Kontaktrör M8x35x0,8 mm	
	9580121		Kontaktrör M8x35x0,9 mm	
	9580123		Kontaktrör M8x35x1,0 mm	
	9580124		Kontaktrör M8x35x1,2 mm	
	9580125		Kontaktrör M8x35x1,4 mm	
	9580126		Kontaktrör M8x35x1,6 mm	
5.	4307070		Gaskåpa std. inkl. isolering	
6.	4188571		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 3,0 m	
	4188572		Trådledare 0,6-0,8 mm vit 4,5 m	
	4188581		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 3,0 m	
	4188582		Trådledare 0,9-1,2 mm röd 4,5 m	
	4188591		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188592		Trådledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
	4188521		Teflonledare 0,9-1,2 mm röd 3,0 m	
	4188522		Teflonledare 0,9-1,2 mm röd 4,5 m	
	4188531		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 3,0 m	
	4188532		Teflonledare 1,2-1,6 mm gul 4,5 m	
			Komplett lista över tillgängliga trådledare finns på sidan 71.	

MEX-tillverkade svetsdelar som passar till MIGATRONIC ML 150 TWIST / ML 161 / ML 150C




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	80110020		Kontaktrörsfäste ML 120/130/150	
	80110021		Kontaktrörsfäste ML 161, ML 150C	
2.	80100021		Fjäder för kontaktrörsfäste	
3.	80130101		Kontaktrör M6x25x0,6 mm Cu	
	80130102		Kontaktrör M6x25x0,8 mm Cu	
	80130103		Kontaktrör M6x25x1,0 mm Cu	
	80130104		Kontaktrör M6x25x1,2 mm Cu	
4.	80140023		Gaskåpa ML 120/130/150 konisk	
	80140500		Gaskåpa ML 120/130/150 cylindrisk	

MEX-tillverkade svetsdelar som passar till MIGATRONIC ML 250 TWIST





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	80100600		Hållarfjäder ML 250	
2.	80110602		Kontaktrörsfäste ML 250 M6	
3.	80130201		Kontaktrör M6x28x0,6 mm Cu	
	80130202		Kontaktrör M6x28x0,8 mm Cu	
	80130203		Kontaktrör M6x28x1,0 mm Cu	
	80130204		Kontaktrör M6x28x1,2 mm Cu	
4.	80140600		Gaskåpa ML 250 cylindrisk	
	80140601		Gaskåpa ML 250 konisk	


MEX-tillverkade svetsdelar som passar till MIGATRONIC ML 240 TWIST / MANAGER 240 / ML 241



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	83077480		Gasspridare ML/MV 240 svart	
	83077481		Gasspridare ML/MV 240 vit	
2.	83077149		Kontaktrörshållare ML/MV 240	
3.	80130201		Kontaktrör M6x28x0,6 mm Cu	
	80130202		Kontaktrör M6x28x0,8 mm Cu	
	80130203		Kontaktrör M6x28x1,0 mm Cu	
	80130204		Kontaktrör M6x28x1,2 mm Cu	
4.	80140610		Gaskåpa ML/MV 240 konisk	
	80140611		Gaskåpa ML/MV 240 cylindrisk	




MEX-tillverkade svetsdelar som passar till MIGATRONIC ML 300 TWIST / ML 360 TWIST / MANAGER ML 360





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	80120301		Gasspridare ML 300/360 vit	
2.	80112640		Kontaktrörsfäste ML 300/360 M6	
3.	80130201		Kontaktrör M6x28x0,6 mm Cu	
	80130202		Kontaktrör M6x28x0,8 mm Cu	
	80130203		Kontaktrör M6x28x1,0 mm Cu	
	80130204		Kontaktrör M6x28x1,2 mm Cu	
4.	80240300		Gaskåpa ML/MV cylindrisk	
	80240303		Gaskåpa ML/MV konisk	


MEX-tillverkade svetsdelar som passar till MIGATRONIC MV 450 / 550 TWIST



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	80220303		Isolerskiva MV 450/550	
2.	80110401		Kontaktrörsfäste MV 450/550 M8	
3.	80220309		Gasspridare MV 450/550 vit	
	80220306		Gasspridare MV 450/550 svart	
	80220310		Gasspridare MV 450/550 keramisk	
4.	80231101		Kontaktrör M8x30x0,8 mm Cu	
	80231102		Kontaktrör M8x30x1,0 mm Cu	
	80231103		Kontaktrör M8x30x1,2 mm Cu	
	80231106		Kontaktrör M8x30x1,4 mm Cu	
	80231104		Kontaktrör M8x30x1,6 mm Cu	
5.	80240300		Gaskåpa ML/MV cylindrisk	
	80240303		Gaskåpa ML/MV konisk	




MEX-tillverkade svetsdelar som passar till OERLIKON / SAF CITORCH M 450W NG / PROMIG 450W




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	400395		Spännmutter	
Ej bild	400676		Tätningring	
2.	400394		Spridare	
3.	401665		Isolermutter	
4.	401671		Spännhylsa	
5.	402000		Kontaktrör 55 mm 0,8 tråd	
	402001		Kontaktrör 55 mm 1,0 tråd	
	401669		Kontaktrör 55 mm 1,2 tråd	
	414379		Kontaktrör 55 mm 1,4 tråd	
	401670		Kontaktrör 55 mm 1,6 tråd	
6.	402445		Gaskåpa std.	
			För kontaktrör 70 mm se sida 75.	

MEX-tillverkade svetsdelar som passar till TWECO PA No. 1




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	61-60		Svanhals 60°	
2.	71		Isolering	
3.	51		Munstycksadapter	
4.	11-30		Kontaktrör 0,8 mm	
	11-40		Kontaktrör 1,0 mm	
	11-50		Kontaktrör 1,2 mm	
5.	21-37		Gaskåpa 10 mm	
	21-50		Gaskåpa std. 13 mm	
	21-62		Gaskåpa 16 mm	
Ej bild	42-3035-15		Trådledare 0,8-0,9 mm 4,6 m	
	42N-3035-15		Teflonledare 0,8-0,9 mm 4,6 m	
	42-4045-15		Trådledare 1,0-1,2 mm 4,6 m	

MEX-tillverkade svetsdelar som passar till TWECO PA No. 2





Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	62J60		Svanhals 60°	
2.	52		Munstycksadapter	
3.	14-30		Kontaktrör 0,8 mm	
	14-35		Kontaktrör 0,9 mm	
	14-40		Kontaktrör 1,0 mm	
	14-45		Kontaktrör 1,2 mm	
4.	32		Isolering	
5.	22-50		Gaskåpa 13 mm	
	22-62		Gaskåpa std. 16 mm	
Ej bild	42-3035-15		Trådledare 0,8-0,9 mm 4,6 m	
	42N-3035-15		Teflonledare 0,8-0,9 mm 4,6 m	
	42-4045-15		Trådledare 1,0-1,2 mm 4,6 m	


MEX-tillverkade svetsdelar som passar till TWECO PA No. 3



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	63J60		Svanhals 60°	
2.	54A		Gasspridare	
3.	14-30		Kontaktrör 0,8 mm	
	14-35		Kontaktrör 0,9 mm	
	14-40		Kontaktrör 1,0 mm	
	14-45		Kontaktrör 1,2 mm	
4.	34A		Isolering	
5.	24A-50		Gaskåpa 13 mm	
	24A-62		Gaskåpa std. 16 mm	
Ej bild	44-3545-15		Trådledare 0,9-1,2 mm 4,6 m	
	44N-3545-15		Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,6 m	




MEX-tillverkade svetsdelar som passar till **TWECO** **PA No. 4**



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	64J60		Svanhals 60°	
2.	54A		Gasspridare	
3.	14-40		Kontaktrör 1,0 mm	
	14-45		Kontaktrör 1,2 mm	
	14-52		Kontaktrör 1,3 mm	
	14-116		Kontaktrör 1,6 mm	
4.	34A		Isolering	
5.	24A-50		Gaskåpa 13 mm	
	24A-62		Gaskåpa std. 16 mm	
	24A-75		Gaskåpa 19 mm	
Ej bild	44-3545-15		Trådledare 0,9-1,2 mm 4,6 m	
	44N-3545-15		Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,6 m	

MEX-tillverkade svetsdelar som passar till: **TWECO** **PA No. 5**



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	65J60		Svanhals 60°	
2.	55SW		Gasspridare	
3.	15H-40		Kontaktrör 1,0 mm	
	15H-45		Kontaktrör 1,2 mm	
	15H-116		Kontaktrör 1,6 mm	
4.	35CT		Gashylsa	
5.	25CT-50		Gaskåpa 13 mm	
	25CT-62		Gaskåpa std. 16 mm	
	25CT-75		Gaskåpa 19 mm	
Ej bild	44-3545-15		Trådledare 0,9-1,2 mm 4,6 m	
	44-116-15		Trådledare 1,4-1,6 mm 4,6 m	
	44N-3545-15		Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,6 m	

TILLBEHÖR

ADAPTERSATS FÖR MIG-SVETS

Art. nr	Benämning
B1007	Adaptersats universal
B1011	Adaptersats för Migatronik-svets
B1015	Adaptersats för Kemppi-svets
501.1404	Adaptersats för Oerlikon-svets
723051	Adaptersats för Telwin-svets




ADAPTERSATS FÖR MIG-SVETS

Art. nr	Benämning
B1017	Adaptersats för Esab-svets



SLANGANSLUTNINGAR

Art. nr	Benämning
B5034	Quick-anslutning 6 mm slanganslutning
801223	Quick-anslutning 8 mm slanganslutning
B5023	Nippel




SLANGKLÄMMA

Art. nr	Benämning
B5048	Slangklämma 6,8 - 8,0 mm
B5045	Slangklämma 7,5 - 8,7 mm
B5024	Slangklämma 8,1 - 9,5 mm
B5044	Slangklämma 15,6 - 17,8 mm
B5043	Slangklämma 21,0 - 23,8 mm
B5047	Slangklämma 23,3 - 26,3 mm




KYLVÄTSKESLANG FÖR MIG-PISTOLER



Art. nr	Benämning	
B5012B	Kylvätskeslang blå armerad plast	100 m / rulle
B5012R	Kylvätskeslang röd armerad plast	100 m / rulle
B5012OBB	Kylvätskeslang blå supermjuk textilarmerad	100 m / rulle
B5012OBR	Kylvätskeslang röd supermjuk textilarmerad	100 m / rulle



GASSLANG FÖR MIG-PISTOLER

Art. nr	Benämning	
B5013	Gasslang 5 mm	100 m / rulle
14426004	Argonslang 6,3 mm	50 m / rulle





SLITDELSLÅDOR



SLITDELSLÅDA SB 150A

Innehåll:

- » Kontaktrör 0,8 mm (10 st), 1,0 mm (10 st)
- » Gaskåpa (5 st)
- » Kontaktrörsfäste (2 st)
- » Fjäder (2 st)
- » Isolering (2 st)

Art. nr	Benämning
150-1	Slitdelslåda SB 150A



SLITDELSLÅDA SB 240A

Innehåll:

- » Kontaktrör 0,8 mm (10 st), 1,0 mm (10 st), 1,2 mm (10 st)
- » Gaskåpa (5 st)
- » Gasspridare (2 st)
- » Kontaktrörsfäste (2 st)

Art. nr	Benämning
240-1	Slitdelslåda SB 240A



SLITDELSLÅDA SB 250A

Innehåll:

- » Kontaktrör 0,8 mm (10 st), 1,0 mm (10 st), 1,2 mm (10 st)
- » Gaskåpa (5 st)
- » Kontaktrörsfäste (2 st)
- » Fjäder (2 st)

Art. nr	Benämning
250-1	Slitdelslåda SB 250A



SLITDELSLÅDA SB 360A

Innehåll:

- » Kontaktrör 0,8 mm (10 st), 1,0 mm (10 st), 1,2 mm (10 st)
- » Gaskåpa (5 st)
- » Gasspridare (2 st)
- » Kontaktrörsfäste (2 st)

Art. nr	Benämning
360-1	Slitdelslåda SB 360A, med M6 kontaktrör
360-2	Slitdelslåda SB 360A, med M8 kontaktrör





SLITDELSLÅDA SB 501W

Innehåll:

- » Kontaktrör 0,8 mm (10 st), 1,0 mm (10 st), 1,2 mm (10 st)
- » Gaskåpa (5 st)
- » Gasspridare (3 st)
- » Isolering (3 st)
- » Kontaktrörsfäste (2 st)

Art. nr	Benämning
501-1	Slitdelslåda SB 501W






KONTAKTRÖR


KONTAKTRÖR PASSANDE BINZEL/MEX

Art. nr	Benämning
B1427-06	Kontaktrör M5x18x0,6 mm Cu
B1427-08	Kontaktrör M5x18x0,8 mm Cu
B1427-10	Kontaktrör M5x18x1,0 mm Cu




KONTAKTRÖR PASSANDE BINZEL/MEX

Art. nr	Benämning
B1527-06	Kontaktrör M6x25x0,6 mm Cu
B1527-08	Kontaktrör M6x25x0,8 mm Cu
B1527-09	Kontaktrör M6x25x0,9 mm Cu
B1527-10	Kontaktrör M6x25x1,0 mm Cu
B1527-12	Kontaktrör M6x25x1,2 mm Cu




KONTAKTRÖR PASSANDE BINZEL/MEX

Art. nr	Benämning
B2504-06	Kontaktrör M6x28x0,6 mm Cu
B2504-08	Kontaktrör M6x28x0,8 mm Cu
B2504-09	Kontaktrör M6x28x0,9 mm Cu
B2504-10	Kontaktrör M6x28x1,0 mm Cu
B2504-12	Kontaktrör M6x28x1,2 mm Cu
B2504-14	Kontaktrör M6x28x1,4 mm Cu
B2504-16	Kontaktrör M6x28x1,6 mm Cu
B2504-10A	Kontaktrör M6x28x1,0 mm Cu för aluminiumtråd
B2504-12A	Kontaktrör M6x28x1,2 mm Cu för aluminiumtråd




KONTAKTRÖR PASSANDE BINZEL/MEX



Art. nr	Benämning
B2505-08	Kontaktrör M6x28x0,8 mm CuCrZr
B2505-09	Kontaktrör M6x28x0,9 mm CuCrZr
B2505-10	Kontaktrör M6x28x1,0 mm CuCrZr
B2505-12	Kontaktrör M6x28x1,2 mm CuCrZr
B2505-14	Kontaktrör M6x28x1,4 mm CuCrZr
B2505-16	Kontaktrör M6x28x1,6 mm CuCrZr




KONTAKTRÖR PASSANDE BINZEL/MEX

Art. nr	Benämning
B4014-08	Kontaktrör M8x30x0,8 mm Cu
B4014-09	Kontaktrör M8x30x0,9 mm Cu
B4014-10	Kontaktrör M8x30x1,0 mm Cu
B4014-12	Kontaktrör M8x30x1,2 mm Cu
B4014-14	Kontaktrör M8x30x1,4 mm Cu
B4014-16	Kontaktrör M8x30x1,6 mm Cu
B4014-20	Kontaktrör M8x30x2,0 mm Cu
B4014-24	Kontaktrör M8x30x2,4 mm Cu
B4014-10A	Kontaktrör M8x30x1,0 mm Cu för aluminiumtråd
B4014-12A	Kontaktrör M8x30x1,2 mm Cu för aluminiumtråd






KONTAKTRÖR




KONTAKTRÖR PASSANDE BINZEL/MEX

Art. nr	Benämning
B4015-08	Kontaktrör M8X30x0,8 mm CuCrZr
B4015-10	Kontaktrör M8x30x1,0 mm CuCrZr
B4015-12	Kontaktrör M8x30x1,2 mm CuCrZr
B4015-14	Kontaktrör M8x30x1,4 mm CuCrZr
B4015-16	Kontaktrör M8x30x1,6 mm CuCrZr
B4015-20	Kontaktrör M8x30x2,0 mm CuCrZr
B4015-24	Kontaktrör M8x30x2,4 mm CuCrZr




KONTAKTRÖR PASSANDE BINZEL/MEX

Art. nr	Benämning
B6015-10	Kontaktrör M10X35x1,0 mm CuCrZr
B6015-12	Kontaktrör M10X35x1,2 mm CuCrZr
B6015-14	Kontaktrör M10X35x1,4 mm CuCrZr
B6015-16	Kontaktrör M10X35x1,6 mm CuCrZr
B6015-20	Kontaktrör M10X35x2,0 mm CuCrZr
B6015-24	Kontaktrör M10X35x2,4 mm CuCrZr




KONTAKTRÖR PASSANDE BERNARD

Art. nr	Benämning
7488	Kontaktrör 0,8 mm 32 mm lång Cu
7489	Kontaktrör 0,9 mm 32 mm lång Cu
7496	Kontaktrör 1,0 mm 32 mm lång Cu
7490	Kontaktrör 1,2 mm 32 mm lång Cu
7498	Kontaktrör 1,4 mm 32 mm lång Cu
7491	Kontaktrör 1,6 mm 32 mm lång Cu
7493	Kontaktrör 2,4 mm 32 mm lång Cu





KONTAKTRÖR PASSANDE BERNARD

Art. nr	Benämning
4281	Kontaktrör 0,9 mm koniskt Cu
4282	Kontaktrör 1,2 mm koniskt Cu



KONTAKTRÖR PASSANDE BERNARD


Art. nr	Benämning
1588	Kontaktrör 0,8 mm 51 mm lång Cu
1589	Kontaktrör 0,9 mm 51 mm lång Cu
1596	Kontaktrör 1,0 mm 51 mm lång Cu
1590	Kontaktrör 1,2 mm 51 mm lång Cu
1598	Kontaktrör 1,4 mm 51 mm lång Cu
1591	Kontaktrör 1,6 mm 51 mm lång Cu
1592	Kontaktrör 2,0 mm 51 mm lång Cu
1593	Kontaktrör 2,4 mm 51 mm lång Cu
1594	Kontaktrör 2,8 mm 51 mm lång Cu



KONTAKTRÖR


KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

Art. nr	Benämning
DIX3-1-0,8SR	Kontaktrör 6x35x0,8 mm
DIX3-1-0,9SR	Kontaktrör 6x35x0,9 mm
DIX3-1-1,0SR	Kontaktrör 6x35x1,0 mm
DIX3-1-1,2SR	Kontaktrör 6x35x1,2 mm




KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

Art. nr	Benämning
DIX3-1-0,8SA	Kontaktrör 6x35x0,8 mm
DIX3-1-0,9SA	Kontaktrör 6x35x0,9 mm
DIX3-1-1,0SA	Kontaktrör 6x35x1,0 mm
DIX3-1-1,2SA	Kontaktrör 6x35x1,2 mm




KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

Art. nr	Benämning
DIX3-2-0,8SR	Kontaktrör 8x45x0,8 mm
DIX3-2-0,9SR	Kontaktrör 8x45x0,9 mm
DIX3-2-1,0SR	Kontaktrör 8x45x1,0 mm
DIX3-2-1,2SR	Kontaktrör 8x45x1,2 mm
DIX3-2-1,4SR	Kontaktrör 8x45x1,4 mm
DIX3-2-1,6SR	Kontaktrör 8x45x1,6 mm




KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

Art. nr	Benämning
DIX3-2-0,8SA	Kontaktrör 8x45x0,8 mm
DIX3-2-0,9SA	Kontaktrör 8x45x0,9 mm
DIX3-2-1,0SA	Kontaktrör 8x45x1,0 mm
DIX3-2-1,2SA	Kontaktrör 8x45x1,2 mm
DIX3-2-1,4SA	Kontaktrör 8x45x1,4 mm
DIX3-2-1,6SA	Kontaktrör 8x45x1,6 mm




KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE



Art. nr	Benämning
DIX3-2-0,8	Kontaktrör M6x28x0,8 mm
DIX3-2-0,9	Kontaktrör M6x28x0,9 mm
DIX3-2-1,0	Kontaktrör M6x28x1,0 mm
DIX3-2-1,2	Kontaktrör M6x28x1,2 mm





KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

Art. nr	Benämning
DIX3-2-0,8M8	Kontaktrör M8x28x0,8 mm
DIX3-2-0,9M8	Kontaktrör M8x28x0,9 mm
DIX3-2-1,0M8	Kontaktrör M8x28x1,0 mm
DIX3-2-1,2M8	Kontaktrör M8x28x1,2 mm
DIX3-2-1,4M8	Kontaktrör M8x28x1,4 mm





KONTAKTRÖR





MEX-TILLVERKADE KONTAKTRÖR PASSANDE TILL Esab

Art. nr	Benämning
468 500-001	Kontaktrör M6 W0,6 H08 CuCrZr
468 500-002	Kontaktrör M6 W0,8 H09 CuCrZr
468 500-003	Kontaktrör M6 W0,8 H10 CuCrZr
468 500-004	Kontaktrör M6 W0,9 H11 CuCrZr
468 500-005	Kontaktrör M6 W1,0 H12 CuCrZr
468 500-006	Kontaktrör M6 W1,2 H14 CuCrZr
468 500-007	Kontaktrör M6 W1,2 H15 CuCrZr
468 500-008	Kontaktrör M6 W1,4 H17 CuCrZr
468 500-009	Kontaktrör M6 W1,6 H19 CuCrZr
468 500-010	Kontaktrör M6 W1,6 H21 CuCrZr

MEX-TILLVERKADE KONTAKTRÖR PASSANDE TILL Esab

Art. nr	Benämning
468 502-003	Kontaktrör M8 W0,8 H10 CuCrZr
468 502-004	Kontaktrör M8 W0,9 H11 CuCrZr
468 502-005	Kontaktrör M8 W1,0 H12 CuCrZr
468 502-006	Kontaktrör M8 W1,2 H14 CuCrZr
468 502-007	Kontaktrör M8 W1,2 H15 CuCrZr
468 502-008	Kontaktrör M8 W1,4 H17 CuCrZr
468 502-009	Kontaktrör M8 W1,6 H19 CuCrZr
468 502-010	Kontaktrör M8 W1,6 H21 CuCrZr






KONTAKTRÖR


KONTAKTRÖR PASSANDE KEMPPI

Art. nr	Benämning
9876634	Kontaktrör M6x30x0,6 mm Cu
9876635	Kontaktrör M6x30x0,8 mm Cu
9876633	Kontaktrör M6x30x0,9 mm Cu
9876636	Kontaktrör M6x30x1,0 mm Cu
9876637	Kontaktrör M6x30x1,2 mm Cu




KONTAKTRÖR PASSANDE KEMPPI

Art. nr	Benämning
9580122	Kontaktrör M8x35x0,8 mm Cu
9580121	Kontaktrör M8x35x0,9 mm Cu
9580123	Kontaktrör M8x35x1,0 mm Cu
9580124	Kontaktrör M8x35x1,2 mm Cu
9580125	Kontaktrör M8x35x1,4 mm Cu
9580126	Kontaktrör M8x35x1,6 mm Cu




KONTAKTRÖR PASSANDE MECAFIN/LINCOLN

Art. nr	Benämning
1408700	Kontaktrör M6x31x0,6 mm Cu
1408701	Kontaktrör M6x31x0,8 mm Cu
1408703	Kontaktrör M6x31x1,0 mm Cu
1408704	Kontaktrör M6x31x1,2 mm Cu




KONTAKTRÖR PASSANDE MECAFIN/LINCOLN



Art. nr	Benämning
1408710	Kontaktrör M8x32x0,8 mm Cu
1408712	Kontaktrör M8x32x1,0 mm Cu
1408713	Kontaktrör M8x32x1,2 mm Cu
1408714	Kontaktrör M8x32x1,6 mm Cu



KONTAKTRÖR PASSANDE MOTOMAN

Art. nr	Benämning
S6835-0.8	Kontaktrör M6x35x0,8 mm Cu
S6835-0.9	Kontaktrör M6x35x0,9 mm Cu
S6835-1.0	Kontaktrör M6x35x1,0 mm Cu
S6835-1.2	Kontaktrör M6x35x1,2 mm Cu







KONTAKTRÖR

KONTAKTRÖR PASSANDE MOTOMAN

Art. nr	Benämning
J41/0.8	Kontaktrör M6x41x0,8 mm Cu
J41/0.9	Kontaktrör M6x41x0,9 mm Cu
J41/1.0	Kontaktrör M6x41x1,0 mm Cu
J41/1.2	Kontaktrör M6x41x1,2 mm Cu
J41/1.4	Kontaktrör M6x41x1,4 mm Cu
MO9007552	Kontaktrör M6x41x0,8 mm CuCrZr
MO9007560	Kontaktrör M6x41x0,9 mm CuCrZr
MO9007553	Kontaktrör M6x41x1,0 mm CuCrZr
MO9007554	Kontaktrör M6x41x1,2 mm CuCrZr
MO9007555	Kontaktrör M6x41x1,4 mm CuCrZr
MO9007556	Kontaktrör M6x41x1,6 mm CuCrZr



KONTAKTRÖR PASSANDE MOTOMAN

Art. nr	Benämning
M41/1,2	Kontaktrör M8x41x1,2 mm Cu
M41/1,4	Kontaktrör M8x41x1,4 mm Cu
MO9007653	Kontaktrör M8x41x1,0 mm CuCrZr
MO9007654	Kontaktrör M8x41x1,2 mm CuCrZr
MO9007655	Kontaktrör M8x41x1,4 mm CuCrZr
MO9007656	Kontaktrör M8x41x1,6 mm CuCrZr


KONTAKTRÖR PASSANDE OERLIKON / SAF

Art. nr	Benämning
402000	Kontaktrör 55 mm 0,8 tråd Cu
402001	Kontaktrör 55 mm 1,0 tråd Cu
401669	Kontaktrör 55 mm 1,2 tråd Cu
414379	Kontaktrör 55 mm 1,4 tråd Cu
401670	Kontaktrör 55 mm 1,6 tråd Cu




KONTAKTRÖR PASSANDE OERLIKON / SAF



Art. nr	Benämning
402121	Kontaktrör 70 mm 1,0 tråd Cu
402120	Kontaktrör 70 mm 1,2 tråd Cu
414380	Kontaktrör 70 mm 1,4 tråd Cu
402119	Kontaktrör 70 mm 1,6 tråd Cu



KONTAKTRÖR PASSANDE TWECO

Art. nr	Benämning
11-23	Kontaktrör M6x25x0,6 mm Cu
11-30	Kontaktrör M6x25x0,8 mm Cu
11-35	Kontaktrör M6x25x0,9 mm Cu
11-40	Kontaktrör M6x25x1,0 mm Cu
11-45	Kontaktrör M6x25x1,2 mm Cu






KONTAKTRÖR


KONTAKTRÖR PASSANDE TWECO

Art. nr	Benämning
14-23	Kontaktrör 1/4"UNFx38x0,6 mm Cu
14-30	Kontaktrör 1/4"UNFx38x0,8 mm Cu
14-35	Kontaktrör 1/4"UNFx38x0,9 mm Cu
14-40	Kontaktrör 1/4"UNFx38x1,0 mm Cu
14-45	Kontaktrör 1/4"UNFx38x1,2 mm Cu
14-52	Kontaktrör 1/4"UNFx38x1,3 mm Cu
14-116	Kontaktrör 1/4"UNFx38x1,6 mm Cu
14-564	Kontaktrör 1/4"UNFx38x2,0 mm Cu



KONTAKTRÖR PASSANDE TWECO

Art. nr	Benämning
15H-40	Kontaktrör 5/16"UNFx51x1,0 mm Cu
15H-45	Kontaktrör 5/16"UNFx51x1,2 mm Cu
15H-52	Kontaktrör 5/16"UNFx51x1,3 mm Cu
15H-116	Kontaktrör 5/16"UNFx51x1,6 mm Cu
15H-564	Kontaktrör 5/16"UNFx51x2,0 mm Cu
15H-332	Kontaktrör 5/16"UNFx51x2,4 mm Cu



MEX-tillverkade trådledare som passar till KEMPPI

TRÅDLEDARE FÖR FE-PISTOLER

Stål/flusstråd	Tråddiam. Ø, mm	Art. nr 3,5 m	Art. nr 5,0 m
	0,6 - 0,9	4188573	4188576
	0,9 - 1,2	W006453	W006454
	1,4 - 1,6	W006455	W006456
Stål, Aluminium, Rostfritt	Tråddiam. Ø, mm	Art. nr 3,5 m	Art. nr 5,0 m
DL Chili 4,7/1,5	0,6 - 1,0	W007675	W007676
DL Chili 4,7/2,0	1,0 - 1,2	W007677	W007680
DL Chili 4,7/2,5	1,2 - 1,6	W007681	W007683

TRÅDLEDARE FÖR WELDSNAKE



Stål/flusstråd	Tråddiam. Ø, mm	Art. nr 6,0 m	Art. nr 8,0 m
DL Chili 5,9/1,5	0,6 - 1,0	W005943	W005946
DL Chili 5,9/2,0	1,0 - 1,2	W008944	W005947
DL Chili 5,9/2,5	1,2 - 1,6	W005945	W005948
Aluminium			
DL Chilli 5,9/3,0	1,6	W007672	W007958

TRÅDLEDARE FÖR MMT/PMT-PISTOLER

Stål/flusstråd	Tråddiam. Ø, mm	Art. nr 3,0 m	Art. nr 4,5 m
	0,6 - 0,9	4188571	4188572
	0,9 - 1,2	4188581	4188582
	1,4 - 1,6	4188591	4188592
Stål, Aluminium, Rostfritt	Tråddiam. Ø, mm	Art. nr 3,0 m	Art. nr 4,5 m
Teflon 4,7/2,0	1,0 - 1,2	4188521	4188522
Teflon 4,7/2,5	1,2 - 1,6	4188531	4188532
DL Chili 5,9/1,5	0,6 - 1,0	W005920	W005937
DL Chili 5,9/2,0	1,0 - 1,2	W005921	W005938
DL Chili 5,9/2,5	1,2 - 1,6	W005922	W005939
Aluminium			
DL Chilli 5,9/3,0	1,6	W007671	W007957

TRÅDLEDARE FÖR PMT MN-PISTOLER

Stål/flusstråd	Tråddiam. Ø, mm	Art. nr 3,5 m	Art. nr 5,0 m
	0,9 - 1,2	W007968	W007969
	1,4 - 1,6	W007970	W007971
Stål, Aluminium, Rostfritt	Tråddiam. Ø, mm	Art. nr 3,5 m	Art. nr 5,0 m
DL Chili 5,9/1,5	0,6 - 1,0	W007959	W007960
DL Chili 5,9/2,0	1,0 - 1,2	W007961	W007962
DL Chili 5,9/2,5	1,2 - 1,6	W007963	W007964



TRÅDLEDARE

TEFLONLEDARE

Art. nr	Benämning	
B1536B	Teflonledare 0,6-0,8 mm Blå	100 m / rulle
B2513	Teflonledare 1,0-1,2 mm Röd	100 m / rulle
B3626	Teflonledare 1,4-1,6 mm Gul	100 m / rulle

Tillbehör/Extrautrustning:

Art. nr	Benämning
B2515	Nippel 4,0 mm
B2615	Nippel 4,7 mm
B2518	O-ring

KOLTEFLONLEDARE

Art. nr	Benämning	
B2554	Kolteflonledare 1,0-1,2 mm Röd	100 m / rulle
B3554	Kolteflonledare 1,4-1,6 mm Gul	100 m / rulle

Tillbehör/Extrautrustning:

Art. nr	Benämning
B2515	Nippel 4,0 mm
B2615	Nippel 4,7 mm
B2518	O-ring

PVC-LEDARE

Art. nr	Benämning	
B0001	PVC-ledare 1,0-1,2 mm	100 m / rulle

Tillbehör/Extrautrustning:

Art. nr	Benämning
B2615	Nippel 4,7 mm
B2518	O-ring

POLYAMIDLEDARE

Art. nr	Benämning	
B1564P	Trådledare Polyamid 0,6-1,0 mm	100 m / rulle
B2564P	Trådledare Polyamid 1,2-1,6 mm	100 m / rulle

Tillbehör/Extrautrustning:


Art. nr	Benämning
B9000	Slitinsats 0,6-1,0 mm
B9001	Slitinsats 1,2-1,6 mm



KOLTEFLONLEDARE KEMPPI

Art. nr	Benämning	
MEX0019	Kolteflonledare 1,0-1,2 mm Röd	100 m / rulle
MEX0021	Kolteflonledare 1,4-1,6 mm Gul	100 m / rulle

Tillbehör/Extrautrustning:

Art. nr	Benämning
MEX0020	Nippel Kemppi






FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES



LNE SELF SHIELDING
FLUX-CORED WELDING TORCHES

FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES

LNE Features and Benefits



Tip Adaptor

- A tip adaptor design that retains the liner makes tip replacement easier

Swan Necks

- Metal outer jacketed neck for longer life
- Interchangeable and rotatable necks of various lengths and bends for reaching inaccessible welds and improves welder comfort

Contact Tips

- Manufactured using a harder and higher conductivity copper alloy than other OEM's

Thread Protector

- Protects the front end consumables from welding debris

Hand Guard

- Protecting the welder from the arc heat meaning longer arc on time

Dual Mode Rocker Switch Option

- Dual mode rocker switch option available for wire speed adjustment while welding
- Power cable has additional internal trigger leads which means no loose external cable that could get caught on workpiece

Knuckle Joint

- Full flexibility from handle knuckle joint allowing all angles of movement without the resistance of an extended cable support

Flexible Cable System

- Heavy duty steel coil conduit cable
- Outstanding flexibility with high resistance to kinking for exceptional wire feeding
- Cable crimping system ensures maximum conductivity
- Highest heat threshold (375°) outer jacket which is constructed from cross linked polymers providing a abrasion resistant and tear proof jacket.

Dual Mode Rocker Switch Lead Option

- A range of dual mode rocker switch switch lead options are available to suit different machine wire feeder control connections

Machine Connection



- Euro gun plug fitted as standard with spring loaded pins
- Alternative direct pin adaptor kits available to suit different machine wire feeders

Machine End Systems

- Robust steel spring cable support for smooth and consistent wire feed
- Simple snap fits







Quality Standard

- All torches rigorously tested using computered and automated test equipment at the design stage through to production.
- All components pass rigorous quality control checks prior to assembly.
- All torches are designed to be tough and damage resistant and comply with EN60974-7.



FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES

LNE Contact Tips



Components						
	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
A	LNE2504-10	Contact Tip	0.040"	1.0mm	ECu	LNE 350A
	LNE2504-12	Contact Tip	0.045"	1.2mm	ECu	LNE 350A
	LNE2504-14	Contact Tip	0.055"	1.4mm	ECu	LNE 350A
	LNE2504-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	ECu	LNE 350A




Components						
	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
B	LNE2505-10	Contact Tip	0.040"	1.0mm	CuCrZr	LNE 350A
	LNE2505-12	Contact Tip	0.045"	1.2mm	CuCrZr	LNE 350A
	LNE2505-14	Contact Tip	0.055"	1.4mm	CuCrZr	LNE 350A
	LNE2505-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	CuCrZr	LNE 350A

Components						
	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
C	LNE4014-10	Contact Tip	0.040"	1.0mm	ECu	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4014-12	Contact Tip	0.045"	1.2mm	ECu	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4014-14	Contact Tip	0.055"	1.4mm	ECu	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4014-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	ECu	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4014-20	Contact Tip	5/64"	2.0mm	ECu	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4014-24	Contact Tip	3/32"	2.4mm	ECu	LNE 350A, LNE 450A


Components						
	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
D	LNE4015-10	Contact Tip	0.040"	1.0mm	CuCrZr	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4015-12	Contact Tip	0.045"	1.2mm	CuCrZr	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4015-14	Contact Tip	0.055"	1.4mm	CuCrZr	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4015-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	CuCrZr	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4015-20	Contact Tip	5/64"	2.0mm	CuCrZr	LNE 350A, LNE 450A
	LNE4015-24	Contact Tip	3/32"	2.4mm	CuCrZr	LNE 350A, LNE 450A

Components						
	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
E	LNE4524-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	ECu	LNE 450A
	LNE4524-20	Contact Tip	5/64"	2.0mm	ECu	LNE 450A
	LNE4524-24	Contact Tip	3/32"	2.4mm	ECu	LNE 450A
	LNE4524-28	Contact Tip	0.110"	2.8mm	ECu	LNE 450A
	LNE4524-32	Contact Tip	1/8"	3.2mm	ECu	LNE 450A

Components						
	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
F	LNE4525-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	CuCrZr	LNE 450A
	LNE4525-20	Contact Tip	5/64"	2.0mm	CuCrZr	LNE 450A
	LNE4525-24	Contact Tip	3/32"	2.4mm	CuCrZr	LNE 450A
	LNE4525-28	Contact Tip	0.110"	2.8mm	CuCrZr	LNE 450A
	LNE4525-32	Contact Tip	1/8"	3.2mm	CuCrZr	LNE 450A



**FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES****Thread Protectors/Tip Adaptors**

Components				
	Stock Code	Description	Tips	Model
A	LNE3502	Thread Protector	M6	LNE 350A
	LNE4502	Thread Protector	M8, M10	LNE 350A, LNE 450A





Components				
	Stock Code	Description	Tips	Model
A	LNE3506	Tip Adaptor	M6	LNE 350A
B	LNE4508	Tip Adaptor	M8	LNE 350A, LNE 450A
C	LNE4510	Tip Adaptor	M10	LNE 450A





FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES

A**B****C****D****E****F****Components**

	Stock Code	Description	Length	Angle
A	LNE35605	Swan Neck	6"	5 Degree

Components

	Stock Code	Description	Length	Angle
B	LNE35630	Swan Neck	6"	30 Degree

Components

	Stock Code	Description	Length	Angle
C	LNE35650	Swan Neck	6"	50 Degree

Components



	Stock Code	Description	Length	Angle
D	LNE45925	Swan Neck	9"	25 Degree

Components

	Stock Code	Description	Length	Angle
E	LNE45945	Swan Neck	9"	45 Degree





Components

	Stock Code	Description	Length	Angle
F	LNE45970	Swan Neck	9"	70 Degree

**FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES**

LNE Liner Selector Chart


Liner Selector Chart								
Stock Code	Description	Length	Length	Wire Size	Wire Size	Model	LNE 350A	LNE 450A
A LNE5033-08	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	0.040"-0.045"	1.0-1.2mm		■	
LNE5033-10	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	0.040"-0.045"	1.0-1.2mm		■	
LNE5033-15	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	0.040"-0.045"	1.0-1.2mm		■	
B LNE5034-08	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	0.045"-1/16"	1.2-1.6mm		■	
LNE5034-10	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	0.045"-1/16"	1.2-1.6mm		■	
LNE5034-15	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	0.045"-1/16"	1.2-1.6mm		■	
C LNE4033-08	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	5/64"-3/32"	2.0-2.4mm		■	
LNE4033-10	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	5/64"-3/32"	2.0-2.4mm		■	
LNE4033-15	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	5/64"-3/32"	2.0-2.4mm		■	
D LNE6033-08	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	1/16"-3/32"	1.6-2.4mm			■
LNE6033-10	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	1/16"-3/32"	1.6-2.4mm			■
LNE6033-15	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	1/16"-3/32"	1.6-2.4mm			■
D LNE6034-08	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	3/32"	2.4mm			■
LNE6034-10	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	3/32"	2.4mm			■
LNE6034-15	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	3/32"	2.4mm			■
D LNE6035-08	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	0.11"-1/8"	2.8-3.2mm			■
LNE6035-10	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	0.11"-1/8"	2.8-3.2mm			■
LNE6035-15	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	0.11"-1/8"	2.8-3.2mm			■



FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES

LNE 350A

Rating: 350A, @ 60% duty cycle, EN60974-7, 0.040"/1.0 to 3/32"/2.4mm wires



Model	8ft	10ft	15ft	Model Description
Stock Code	-08E	-10E	-15E	
LNE3500				Welding Torch c/w Euro Fitting

Nozzles		
	Stock Code	Description
A	LNE3502*	Thread Protector, M6 Tips
B	LNE4502	Thread Protector, M8 Tips

Tips		
	Stock Code	Description
C	LNE2504-10	Contact Tip, 0.040"/1.0mm, M6, ECu
	LNE2504-12	Contact Tip, 0.045"/1.2mm, M6, ECu
	LNE2504-14	Contact Tip, 0.055"/1.4mm, M6, ECu
	LNE2504-16*	Contact Tip, 1/16"/1.6mm, M6, ECu
	LNE2505-10	Contact Tip, 0.040"/1.0mm, M6, CuCrZr
	LNE2505-12	Contact Tip, 0.045"/1.2mm, M6, CuCrZu
	LNE2505-14	Contact Tip, 0.055"/1.4mm, M6, CuCrZr
	LNE2505-16	Contact Tip, 1/16"/1.6mm, M6, CuCrZr
D	LNE4014-10	Contact Tip, 0.040"/1.0mm, M8, ECu
	LNE4014-12	Contact Tip, 0.045"/1.2mm, M8, ECu
	LNE4014-14	Contact Tip, 0.055"/1.4mm, M8, ECu
	LNE4014-16	Contact Tip, 1/16"/1.6mm, M8, ECu
	LNE4014-20	Contact Tip, 5/64"/2.0mm, M8, ECu
	LNE4014-24	Contact Tip, 3/32"/2.4mm, M8, ECu
	LNE4015-10	Contact Tip, 0.040"/1.0mm, M8, CuCrZr
	LNE4015-12	Contact Tip, 0.045"/1.2mm, M8, CuCrZr
	LNE4015-14	Contact Tip, 0.055"/1.4mm, M8, CuCrZr
	LNE4015-16	Contact Tip, 1/16"/1.6mm, M8, CuCrZr
	LNE4015-20	Contact Tip, 5/64"/2.0mm, M8, CuCrZr
	LNE4015-24	Contact Tip, 3/32"/2.4mm, M8, CuCrZr


Liners		
	Stock Code	Description
E	LNE5033-08	Plain Liner, 0.040"-0.045"/1.0-1.2mm x 8ft
	LNE5033-10	Plain Liner, 0.040"-0.045"/1.0-1.2mm x 10ft
	LNE5033-15	Plain Liner, 0.040"-0.045"/1.0-1.2mm x 15ft
	LNE5034-08*	Plain Liner, 0.045"-1/16"/1.2-1.6mm x 8ft
	LNE5034-10*	Plain Liner, 0.045"-1/16"/1.2-1.6mm x 10ft
	LNE5034-15*	Plain Liner, 0.045"-1/16"/1.2-1.6mm x 15ft
	LNE4033-08	Plain Liner, 5/64"-3/32"/2.0-2.4mm x 8ft
	LNE4033-10	Plain Liner, 5/64"-3/32"/2.0-2.4mm x 10ft
	LNE4033-15	Plain Liner, 5/64"-3/32"/2.0-2.4mm x 15ft

Components			
	Stock Code	Description	* Denotes standard Build
1	LNE3506*	Tip Adaptor, M6	
2	LNE4508	Tip Adaptor, M8	
3	LNE35630*	Swan Neck, 6" x 30 Degree	
4	LNE0022K	Handle Kit c/w Trigger parts, Screws, Support and Lock Nut	
5	LNE1513	Handle Fixing Screw Kits	
6	LNE690F	Microswitch c/w Rubber Boot	
7	LNE-HSK	Heat Shield Kit c/w Fixing Screws	
8	LNE5A15	Torch Body Locking Screw	
9	LNE-KEY	Hexagonal Key, 4mm	
10	LNE1521	Switch Wire Terminals - Female Tab	
11	LNE1521-C	Switch Wire Terminal Covers	
12	LNE3508E	Cable Assembly x 8ft	
	LNE3510E	Cable Assembly x 10ft	
	LNE3515E	Cable Assembly x 15ft	
13	LNE1522	Switch Wire Terminals - Male Bullet	
14	LNE1505	Lock Nut, M10 x 1	
15	LNE8026	Spring Cable Support	
16	LNE1518	Gun Plug Housing c/w Nut	
17	LNE1526	Gun Plug Screw	
18	LNE1519	Gun Plug Nut	
19	SPRING PIN 2	Spring Pin Assembly	
20	LNE1528	Euro Gun Plug Body c/w Spring Pins	
21	LNE1524	Gun Plug Body O Ring	
22	LNE1525	Liner Retaining Nut	

FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES

LNE 450A

Rating: 450A, @ 60% duty cycle, EN60974-7, 1/16"/1.6 to 1/8"/3.2mm wires





Model				
Stock Code	8ft	10ft	15ft	Model Description
LNE4500	-08E	-10E	-15E	Welding Torch c/w Euro Fitting

Nozzles	
Stock Code	Description
A LNE4502*	Thread Protector, M8 and M10 Tips

Tips		
Stock Code	Description	
B	LNE4014-10	Contact Tip, 0.040"/1.0mm, M8, ECu
	LNE4014-12	Contact Tip, 0.045"/1.2mm, M8, ECu
	LNE4014-14	Contact Tip, 0.055"/1.4mm, M8, ECu
	LNE4014-16	Contact Tip, 1/16"/1.6mm, M8, ECu
	LNE4014-20*	Contact Tip, 5/64"/2.0mm, M8, ECu
	LNE4014-24	Contact Tip, 3/32"/2.4mm, M8, ECu
	LNE4015-10	Contact Tip, 0.040"/1.0mm, M8, CuCrZr
	LNE4015-12	Contact Tip, 0.045"/1.2mm, M8, CuCrZr
	LNE4015-14	Contact Tip, 0.055"/1.4mm, M8, CuCrZr
	LNE4015-16	Contact Tip, 1/16"/1.6mm, M8, CuCrZr
C	LNE4015-20	Contact Tip, 5/64"/2.0mm, M8, CuCrZr
	LNE4015-24	Contact Tip, 3/32"/2.4mm, M8, CuCrZr
	LNE4514-16	Contact Tip, 1/16"/1.6mm, M10, ECu
	LNE4514-20	Contact Tip, 5/64"/2.0mm, M10, ECu
	LNE4514-24	Contact Tip, 3/32"/2.4mm, M10, ECu
	LNE4514-28	Contact Tip, 7/64"/2.8mm, M10, ECu
	LNE4514-32	Contact Tip, 1/8"/3.2mm, M10, ECu
	LNE4515-16	Contact Tip, 1/16"/1.6mm, M10, CuCrZr
	LNE4515-20	Contact Tip, 5/64"/2.0mm, M10, CuCrZr
	LNE4515-24	Contact Tip, 3/32"/2.4mm, M10, CuCrZr
	LNE4515-28	Contact Tip, 7/64"/2.8mm, M10, CuCrZr
	LNE4515-32	Contact Tip, 1/8"/3.2mm, M10, CuCrZr


Liners	
Stock Code	Description
D LNE6033-08*	Plain Liner, 1/16"-3/32"/1.6-2.4mm x 8ft
LNE6033-10*	Plain Liner, 1/16"-3/32"/1.6-2.4mm x 10ft
LNE6033-15*	Plain Liner, 1/16"-3/32"/1.6-2.4mm x 15ft
LNE6035-08	Plain Liner, 0.11"-1/8"/2.8-3.2mm x 8ft
LNE6035-10	Plain Liner, 0.11"-1/8"/2.8-3.2mm x 10ft
LNE6035-15	Plain Liner, 0.11"-1/8"/2.8-3.2mm x 15ft

Components		
Stock Code	Description	* Denotes standard Build
1	LNE4508*	Tip Adaptor, M8
2	LNE4510	Tip Adaptor, M10
3	LNE45925*	Swan Neck, 9" x 25 Degree
4	LNE0022K	Handle Kit c/w Trigger parts, Screws, Support and Lock Nut
5	LNE1513	Handle Fixing Screw Kits
6	LNE690F	Microswitch c/w Rubber Boot
7	LNE-HSK	Heat Shield Kit c/w Fixing Screws
8	LNE5A15	Torch Body Locking Screw
9	LNE-KEY	Hexagonal Key, 4mm
10	LNE1521	Switch Wire Terminals - Female Tab
11	LNE1521-C	Switch Wire Terminal Covers
12	LNE4508RZ	Cable Assembly x 8ft
	LNE4510RZ	Cable Assembly x 10ft
	LNE4515RZ	Cable Assembly x 15ft
13	LNE1522	Switch Wire Terminals - Male Bullet
14	LNE1543	Lock Nut, M14 x 1
15	LNE8026	Spring Cable Support
16	LNE1518	Gun Plug Housing c/w Nut
17	LNE1526	Gun Plug Screw
18	LNE1519	Gun Plug Nut
19	SPRING PIN 2	Spring Pin Assembly
20	LNE6028	Euro Gun Plug Body c/w Spring Pins
21	LNE1524	Gun Plug Body O Ring
22	LNE6025	Liner Retaining Nut



FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES



Rocker Switch Kit Option



Rocker Switch Kit	
Stock Code	Description
A LNE-RSK	Rocker Switch Kit c/w switch, housing, Leads and Screws


Components	
Stock Code	Description
1 LNE-SWT	Rocker Switch (On-Off-On)
2 LNE-HSG	Switch Housing
3 LNE-PHS	Pan Head Screw
4 LNE-NUT	Nut
5 LNE-SPC	Spacer
6 LNE-EXL	Extension Lead Assembly
7 LNE-BSP	Butt Splicer
8 LNE-RBS	Rubber Sleeve
9 LNE-GSL	Generic Switch Lead c/w Female Terminals
10 LNE-HS1	Switch Lead Housing Support
11 LNE1522	Male switch Lead Terminals

Note: Switch lead plug options available on request





FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES

USA Direct Pin Machine Connection Kits





Miller Configuration			
Stock Code	Description	Models	
A	ML6028MK	LNE - Miller Machine Connector Kit	LNE 350A, 450A

Kit Components	
Stock Code	Description
1	ML6028M
2	TGC-HS1
3	ML2020
4	B1522



Tweco No.4 (NAS) Configuration			
Stock Code	Description	Models	
B	TW6028MK	LNE - Tweco No.4 (NAS) Machine Connector Kit	LNE 350A, 450A



Kit Components	
Stock Code	Description
1	TW6028M
2	TGC-HS1
3	T2020
4	B1522



Hobart Configuration			
Stock Code	Description	Models	
C	HB6028MK	LNE - Hobart Machine Connector Kit	LNE 350A, 450A


Kit Components	
Stock Code	Description
1	HB6028M
2	TGC-HS1
3	H2020
4	B1522





FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES

D



Lincoln SP Configuration


Stock Code	Description	Models
D	LSP6028MK LNE - Lincoln SP Machine Connector Kit	LNE 350A, 450A

Kit Components

Stock Code	Description
1	LSP6028M Lincoln SP Power Pin Assembly
2	TGC-HS1 Switch Lead Support
3	L2020 Switch Lead Assembly, c/w 2 pin plug
4	B1522 Switch Wire Male Bullet Crimp Terminals



E






Lincoln LN Configuration

Stock Code	Description	Models
E	LN6028MK LNE - Lincoln LN Machine Connector Kit	LNE 350A, 450A

Kit Components

Stock Code	Description
1	LN6028M Lincoln LN Power Pin Assembly
2	TGC-HS1 Switch Lead Support
3	L2020 Switch Lead Assembly, c/w 2 pin plug
4	B1522 Switch Wire Male Bullet Crimp Terminals





FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES

Euro -to- Pin Adaptor Termination Torch Conversion Kits

The modular adaptor replaces the euro gun plug and housing nut fittings.

The power cable end termination, housings and support parts remain as standard to the LNE torch build.

For the pin termination kit options that assemble into the modular adaptor, see the USA Direct Pin Machine Connection Kits.


Euro Plug



Modular Adaptor



A



1



2


LNE 350A Configuration

	Stock Code	Description	Models
A	LNE350AK	LNE 350A Euro-to-Pin Adaptor Conversion Kit	LNE 350A

Components

	Stock Code	Description
1	XP2022A	Modular Torch Adaptor Assembly c/w Gas Socket Plug
	XP2022AP	Gas Socket Plug Assembly (Not Shown)
2	LNE1210	Thread Adaptor, M12-to-M10

B



1



2



LNE 450A Configuration

	Stock Code	Description	Models
B	LNE450AK	LNE 450A Euro-to-Pin Adaptor Conversion Kit	LNE 450A

Components



	Stock Code	Description
1	XP2022A	Modular Torch Adaptor Assembly c/w Gas Socket Plug
	XP2022AP	Gas Socket Plug Assembly (Not Shown)
2	LNE1214	Thread Adaptor, M12-to-M14



**FLUX-CORED SELF SHIELDING WELDING TORCHES**

LNE Direct Pin Connector Liner Selector Chart

Liner Selector Chart									
Stock Code	Description	Length	Length	Wire Size	Wire Size	Model	LNE 350A	LNE 450A	
A LNE5033-08P	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	0.040"-0.045"	1.0-1.2mm		■		
LNE5033-10P	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	0.040"-0.045"	1.0-1.2mm		■		
LNE5033-15P	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	0.040"-0.045"	1.0-1.2mm		■		
A LNE5034-08P	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	0.045"-1/16"	1.2-1.6mm		■		
LNE5034-10P	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	0.045"-1/16"	1.2-1.6mm		■		
LNE5034-15P	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	0.045"-1/16"	1.2-1.6mm		■		
A LNE4033-08P	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	5/64"-3/32"	2.0-2.4mm		■		
LNE4033-10P	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	5/64"-3/32"	2.0-2.4mm		■		
LNE4033-15P	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	5/64"-3/32"	2.0-2.4mm		■		
B LNE6033-08P	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	1/16"-3/32"	1.6-2.4mm				■
LNE6033-10P	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	1/16"-3/32"	1.6-2.4mm				■
LNE6033-15P	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	1/16"-3/32"	1.6-2.4mm				■
B LNE6034-08P	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	3/32"	2.4mm				■
LNE6034-10P	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	3/32"	2.4mm				■
LNE6034-15P	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	3/32"	2.4mm				■
B LNE6035-08P	Plain Liner	8 ft	2.5 mt	0.11"-1/8"	2.8-3.2mm				■
LNE6035-10P	Plain Liner	10 ft	3.0 mt	0.11"-1/8"	2.8-3.2mm				■
LNE6035-15P	Plain Liner	15 ft	4.6 mt	0.11"-1/8"	2.8-3.2mm				■



Hittar du inte det du söker i katalogen?

Du kanske hittar det på vår hemsida?

DÄR FINNS ALLTID NYHETER OCH UPPDATERINGAR!



www.maskinekonomi.se