



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING


## ROBOT - PISTOLER, SLITDELAR

| TYP                                         | SIDA | TYP | SIDA |
|---------------------------------------------|------|-----|------|
| Dinse                                       |      |     |      |
| - DIX METZ 520 / ABB PKI 250                | 2    |     |      |
| - DIX METZ 540 / ABB PKI 500                | 3    |     |      |
| - DIX METZ 540 / ABB PKI 500A               | 4    |     |      |
| - DIX METZ 590 / ABB PKI 300                | 5    |     |      |
| - DIX METZ 560 / 562 / 564 / 568            | 6    |     |      |
| - DIX MFTZ 5400 / 5422 / 5445 / 5436        | 7    |     |      |
| - Kontaktrör Dinse                          | 8    |     |      |
| - Trådledare Dinse                          | 9    |     |      |
| - Brytfästen                                | 9    |     |      |
| - Pistolfästen                              | 9    |     |      |
| MEX-tillverkade svetsdelar som passar till: |      |     |      |
| Esab                                        |      |     |      |
| - MEX 315R E / Esab psf-315R                | 20   |     |      |
| Motoman                                     |      |     |      |
| - AWK-350                                   | 12   |     |      |
| - AWK-350N                                  | 13   |     |      |
| - CWK-300                                   | 15   |     |      |
| - CWK-400                                   | 16   |     |      |
| - CWK-600                                   | 17   |     |      |
| - Pistolhus CWK-300/-400/-600               | 18   |     |      |
| - Slangpaket AWK                            | 14   |     |      |
| - Slangpaket CWK                            | 19   |     |      |
| <b>TILLBEHÖR / ÖVRIGT</b>                   |      |     |      |
| Benstativ                                   | 21   |     |      |
| Fräsar                                      | 21   |     |      |
| Huvar för trådtunna                         | 22   |     |      |
| Kopplingssatser                             | 22   |     |      |
| Rengöringsstationer                         | 21   |     |      |
| Trådavklippare                              | 21   |     |      |
| Trådledarfästen                             | 22   |     |      |
| Yttertrådledare                             | 22   |     |      |





## DINSE METZ 520/522/524/528 ABB PKI 250

**Belastning vid 100% intermittens 350 A CO<sub>2</sub>, 300 A blandgas. EN 60974-7.**




| Pos. | Art. nr             | Ref. nr    | Benämning                                                                                                                       | Notering |
|------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | DIX1-3-5209A        | 438533-002 | Gaskåpa 9 mm                                                                                                                    |          |
| 2.   | DIX1-3-5212A        | 438533-003 | Gaskåpa 12 mm                                                                                                                   |          |
| 3.   | DIX1-3-5215A        | 438533-006 | Gaskåpa 15 mm                                                                                                                   |          |
| 4.   | DIX2-3-520          | 438533-020 | Sprutskydd                                                                                                                      |          |
| 5.   | DIX3-2- <b>XX</b>   |            | Kontaktrör M6x28 mm                                                                                                             |          |
| 6.   | DIX3-1- <b>XXSA</b> |            | Kontaktrör 6x35 mm                                                                                                              |          |
| 7.   | DIX3-1- <b>XXSR</b> |            | Kontaktrör 6x35 mm                                                                                                              |          |
|      |                     |            | Komplett lista över tillgängliga kontaktrör finns på sidan 8                                                                    |          |
| 8.   | DIXGS1-K            |            | Kontaktrörsfäste M6                                                                                                             |          |
| 9.   | DIX4-1-MAS          | 438533-040 | Spännmutter                                                                                                                     |          |
| 10.  | DIX10-1-MAS         | 438533-100 | Gasfördelare                                                                                                                    |          |
| 11.  | DIX6-3-520METZ      | 438533-880 | Svanhals 0°                                                                                                                     |          |
|      | DIX6-3-522METZ      | 438533-885 | Svanhals 22°                                                                                                                    |          |
|      | DIX6-3-524METZ      | 438533-890 | Svanhals 45°                                                                                                                    |          |
| 12.  | DIX MESS 300/500    |            | Mutter till svanhals                                                                                                            |          |
|      | DIXMETZ600-1,2      |            | Slangpaket 1,2 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,3      |            | Slangpaket 1,3 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,4      |            | Slangpaket 1,4 m                                                                                                                |          |
|      |                     |            | För slangpaket i andra längder, reservdelar till slangpaket och övriga frågor gällande Dinse, kontakta oss för mer information! |          |
|      |                     |            |                                                                                                                                 |          |
|      |                     |            | Trådledare finns på sidan 9                                                                                                     |          |





## DINSE METZ 540/542/544/548 ABB PKI 500

**Belastning vid 100% intermittens 450 A CO<sub>2</sub>, 400 A blandgas. EN 60974-7.**




| Pos. | Art. nr              | Ref. nr    | Benämning                                                                                                                       | Notering |
|------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | DIX1-3-5413A         |            | Gaskåpa 13 mm                                                                                                                   |          |
| 2.   | DIX1-3-5415A         | 441528-001 | Gaskåpa 15 mm                                                                                                                   |          |
| 3.   | DIX1-3-5418A         | 441528-005 | Gaskåpa 18 mm                                                                                                                   |          |
| 4.   | DIX2-3-500           | 441530-002 | Sprutskydd                                                                                                                      |          |
| 5.   | DIX3-2- <b>XX</b> SR |            | Kontaktrör 8x45 mm                                                                                                              |          |
| 6.   | DIX3-2- <b>XX</b> SA |            | Kontaktrör 8x45 mm                                                                                                              |          |
| 7.   | DIX3-2- <b>XX</b> M8 |            | Kontaktrör M8x28 mm                                                                                                             |          |
|      |                      |            | Komplett lista över tillgängliga kontaktrör finns på sidan 8                                                                    |          |
| 8.   | DIX4-2-MAS           | 412988-001 | Spännmutter                                                                                                                     |          |
| 9.   | DIXGS2-M8            |            | Kontaktrörsfäste M8                                                                                                             |          |
| 10.  | DIX10-3-540          | 412922-001 | Gasfördelare                                                                                                                    |          |
| 11.  | DIX6-3-540METZ       | 442365-880 | Svanhals 0°                                                                                                                     |          |
|      | DIX6-3-542METZ       | 442366-880 | Svanhals 22°                                                                                                                    |          |
|      | DIX6-3-544METZ       | 442367-880 | Svanhals 45°                                                                                                                    |          |
| 12.  | DIX MESS 300/500     |            | Mutter till svanhals                                                                                                            |          |
|      | DIXMETZ600-1,2       |            | Slangpaket 1,2 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,3       |            | Slangpaket 1,3 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,4       |            | Slangpaket 1,4 m                                                                                                                |          |
|      |                      |            | För slangpaket i andra längder, reservdelar till slangpaket och övriga frågor gällande Dinse, kontakta oss för mer information! |          |
|      |                      |            |                                                                                                                                 |          |
|      |                      |            | Trådledare finns på sidan 9                                                                                                     |          |





## DINSE METZ 540/542/544/548 ABB PKI 500A

**Belastning vid 100% intermittens 450 A CO<sub>2</sub>, 400 A blandgas. EN 60974-7.**



| Pos. | Art. nr             | Ref. nr    | Benämning                                                                                                                       | Notering |
|------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | DIX1-3-5413A        |            | Gaskåpa 13 mm                                                                                                                   |          |
| 2.   | DIX1-3-5415A        | 441528-001 | Gaskåpa 15 mm                                                                                                                   |          |
| 3.   | DIX1-3-5418A        | 441528-005 | Gaskåpa 18 mm                                                                                                                   |          |
| 4.   | DIX2-3-500          | 441530-002 | Sprutskydd                                                                                                                      |          |
| 5.   | DIX3-2-0,8M8        | 468107-006 | Kontaktrör M8x28x0,8 mm                                                                                                         |          |
|      | DIX3-2-0,9M8        |            | Kontaktrör M8x28x0,9 mm                                                                                                         |          |
|      | DIX3-2-1,0M8        | 468107-001 | Kontaktrör M8x28x1,0 mm                                                                                                         |          |
|      | DIX3-2-1,2M8        | 468107-002 | Kontaktrör M8x28x1,2 mm                                                                                                         |          |
|      | DIX3-2-1,4M8        | 468107-003 | Kontaktrör M8x28x1,4 mm                                                                                                         |          |
| 6.   | DIX10-3-540/1607    | 487108-001 | Gasfördelare                                                                                                                    |          |
| 7.   | DIX6-3-542/1720METZ | 487106-881 | Svanhals 22°                                                                                                                    |          |
|      | DIX6-3-544/1721METZ | 487106-882 | Svanhals 45°                                                                                                                    |          |
| 8.   | DIX MESS 300/500    |            | Mutter till svanhals                                                                                                            |          |
|      |                     |            |                                                                                                                                 |          |
|      | DIXMETZ600-1,2      |            | Slangpaket 1,2 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,3      |            | Slangpaket 1,3 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,4      |            | Slangpaket 1,4 m                                                                                                                |          |
|      |                     |            |                                                                                                                                 |          |
|      |                     |            | För slangpaket i andra längder, reservdelar till slangpaket och övriga frågor gällande Dinse, kontakta oss för mer information! |          |
|      |                     |            |                                                                                                                                 |          |
|      |                     |            | Trådledare finns på sidan 9                                                                                                     |          |
|      |                     |            |                                                                                                                                 |          |
|      |                     |            |                                                                                                                                 |          |








# DINSE METZ 590/592/594/598

## ABB PKI 300

**Belastning vid 100% intermittens 350 A CO<sub>2</sub>, 300 A blandgas. EN 60974-7.**




| Pos. | Art. nr          | Ref. nr    | Benämning                                                                                                                       | Notering |
|------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | DIX1-3-5915A     | 418423-003 | Gaskåpa 15 mm                                                                                                                   |          |
| 2.   | DIX3-2-0,8       | 418424-001 | Kontaktrör M6x28x0,8 mm                                                                                                         |          |
|      | DIX3-2-0,9       | 418424-002 | Kontaktrör M6x28x0,9 mm                                                                                                         |          |
|      | DIX3-2-1,0       | 418424-003 | Kontaktrör M6x28x1,0 mm                                                                                                         |          |
|      | DIX3-2-1,2       | 418424-004 | Kontaktrör M6x28x1,2 mm                                                                                                         |          |
| 3.   | DIX10-3-590      | 418425-001 | Gasfördelare                                                                                                                    |          |
| 4.   | DIX6-3-590METZ   | 418422-880 | Svanhals 0°                                                                                                                     |          |
|      | DIX6-3-594METZ   | 418422-881 | Svanhals 45°                                                                                                                    |          |
|      | DIX6-3-599METZ   | 418422-882 | Svanhals 90°                                                                                                                    |          |
| 5.   | DIX MESS 300/500 |            | Mutter till svanhals                                                                                                            |          |
|      | DIXMETZ600-1,2   |            | Slangpaket 1,2 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,3   |            | Slangpaket 1,3 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,4   |            | Slangpaket 1,4 m                                                                                                                |          |
|      |                  |            | För slangpaket i andra längder, reservdelar till slangpaket och övriga frågor gällande Dinse, kontakta oss för mer information! |          |
|      |                  |            | Trådledare finns på sidan 9                                                                                                     |          |





## DINSE METZ 560/562/564/568

**Belastning vid 100% intermittens 550 A CO<sub>2</sub>, 500 A blandgas. EN 60974-7.**



| Pos. | Art. nr              | Ref. nr    | Benämning                                                                                                                       | Notering |
|------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | DIXKMG115TR          |            | Gaskåpa 15 mm                                                                                                                   |          |
| 2.   | DIXKMG118TR          |            | Gaskåpa 18 mm                                                                                                                   |          |
| 3.   | DIXKMG121TR          |            | Gaskåpa 21 mm                                                                                                                   |          |
| 4.   | DIX KME110           |            | Isolering                                                                                                                       |          |
| 5.   | DIXKMR100            |            | O-ring 23x1,5 mm 10 st                                                                                                          |          |
| 6.   | DIX KM100            |            | Kylmantel inkl. o-ring                                                                                                          |          |
| 7.   | DIX3-2- <b>XX</b> M8 |            | Kontaktrör M8x28 mm                                                                                                             |          |
| 8.   | DIX3-2- <b>XX</b> SA |            | Kontaktrör 8x45 mm                                                                                                              |          |
| 9.   | DIX3-2- <b>XX</b> SR |            | Kontaktrör 8x45 mm                                                                                                              |          |
|      |                      |            | Komplett lista över tillgängliga kontaktrör finns på sidan 8                                                                    |          |
| 10.  | DIXGS2-M8            |            | Kontaktrörsfäste M8                                                                                                             |          |
| 11.  | DIX4-2-MAS           | 412988-001 | Spännmutter                                                                                                                     |          |
| 12.  | DIX10-3-540          | 412922-001 | Gasfördelare                                                                                                                    |          |
| 13.  | DIX6-3-560METZ       |            | Svanhals 0°                                                                                                                     |          |
|      | DIX6-3-562METZ       |            | Svanhals 22°                                                                                                                    |          |
|      | DIX6-3-564METZ       |            | Svanhals 45°                                                                                                                    |          |
| 14.  | DIX MESS 300/500     |            | Mutter till svanhals                                                                                                            |          |
|      |                      |            |                                                                                                                                 |          |
|      | DIXMETZ600-1,2       |            | Slangpaket 1,2 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,3       |            | Slangpaket 1,3 m                                                                                                                |          |
|      | DIXMETZ600-1,4       |            | Slangpaket 1,4 m                                                                                                                |          |
|      |                      |            | För slangpaket i andra längder, reservdelar till slangpaket och övriga frågor gällande Dinse, kontakta oss för mer information! |          |
|      |                      |            | Trådledare finns på sidan 9                                                                                                     |          |






# DINSE MFTZ 5400 / 5422 / 5445 / 5436



## Uppsättningar för FRONIUS<sup>®</sup>

**Belastning vid 100% intermittens 450 A CO<sub>2</sub>, 400 A blandgas. EN 60974-7.**



### Svanhalsen kan monteras på befintligt slangpaket med oförändrad TCP


| Pos. | Art. nr              | Ref. nr    | Benämning                                                                                                                       | Notering |
|------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | DIX1-3-5413A         |            | Gaskåpa 13 mm                                                                                                                   |          |
| 2.   | DIX1-3-5415A         | 441528-001 | Gaskåpa 15 mm                                                                                                                   |          |
| 3.   | DIX1-3-5418A         | 441528-005 | Gaskåpa 18 mm                                                                                                                   |          |
| 4.   | DIX2-3-500           | 441530-002 | Sprutskydd                                                                                                                      |          |
| 5.   | DIX3-2- <b>XX</b> SR |            | Kontaktrör 8x45 mm                                                                                                              |          |
| 6.   | DIX3-2- <b>XX</b> SA |            | Kontaktrör 8x45 mm                                                                                                              |          |
| 7.   | DIX3-2- <b>XX</b> M8 |            | Kontaktrör M8x28 mm                                                                                                             |          |
|      |                      |            | Komplett lista över tillgängliga kontaktrör finns på sidan 8                                                                    |          |
| 8.   | DIX4-2-MAS           | 412988-001 | Spännmutter                                                                                                                     |          |
| 9.   | DIXGS2-M8            |            | Kontaktrörsfäste M8                                                                                                             |          |
| 10.  | DIX10-3-540          | 412922-001 | Gasfördelare                                                                                                                    |          |
| 11.  | DIXMFTZ-5422         |            | Svanhals Fronius 22°                                                                                                            |          |
|      | DIXMFTZ-5436         |            | Svanhals Fronius 36°                                                                                                            |          |
|      | DIXMETZ600-1,4ZA     |            | Slangpaket 1,4 m Fronius                                                                                                        |          |
|      |                      |            | För slangpaket i andra längder, reservdelar till slangpaket och övriga frågor gällande Dinse, kontakta oss för mer information! |          |
|      |                      |            | Svanhalsen kan monteras på befintligt slangpaket med oförändrad TCP                                                             |          |
|      |                      |            | Trådledare finns på sidan 9                                                                                                     |          |



## KONTAKTRÖR


### KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

| Art. nr      | Benämning              |
|--------------|------------------------|
| DIX3-1-0,8SR | Kontaktrör 6x35x0,8 mm |
| DIX3-1-0,9SR | Kontaktrör 6x35x0,9 mm |
| DIX3-1-1,0SR | Kontaktrör 6x35x1,0 mm |
| DIX3-1-1,2SR | Kontaktrör 6x35x1,2 mm |




### KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

| Art. nr      | Benämning              |
|--------------|------------------------|
| DIX3-1-0,8SA | Kontaktrör 6x35x0,8 mm |
| DIX3-1-0,9SA | Kontaktrör 6x35x0,9 mm |
| DIX3-1-1,0SA | Kontaktrör 6x35x1,0 mm |
| DIX3-1-1,2SA | Kontaktrör 6x35x1,2 mm |




### KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

| Art. nr      | Benämning              |
|--------------|------------------------|
| DIX3-2-0,8SR | Kontaktrör 8x45x0,8 mm |
| DIX3-2-0,9SR | Kontaktrör 8x45x0,9 mm |
| DIX3-2-1,0SR | Kontaktrör 8x45x1,0 mm |
| DIX3-2-1,2SR | Kontaktrör 8x45x1,2 mm |
| DIX3-2-1,4SR | Kontaktrör 8x45x1,4 mm |
| DIX3-2-1,6SR | Kontaktrör 8x45x1,6 mm |




### KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

| Art. nr      | Benämning              |
|--------------|------------------------|
| DIX3-2-0,8SA | Kontaktrör 8x45x0,8 mm |
| DIX3-2-0,9SA | Kontaktrör 8x45x0,9 mm |
| DIX3-2-1,0SA | Kontaktrör 8x45x1,0 mm |
| DIX3-2-1,2SA | Kontaktrör 8x45x1,2 mm |
| DIX3-2-1,4SA | Kontaktrör 8x45x1,4 mm |
| DIX3-2-1,6SA | Kontaktrör 8x45x1,6 mm |




### KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

| Art. nr    | Benämning               |
|------------|-------------------------|
| DIX3-2-0,8 | Kontaktrör M6x28x0,8 mm |
| DIX3-2-0,9 | Kontaktrör M6x28x0,9 mm |
| DIX3-2-1,0 | Kontaktrör M6x28x1,0 mm |
| DIX3-2-1,2 | Kontaktrör M6x28x1,2 mm |





### KONTAKTRÖR PASSANDE DINSE

| Art. nr      | Benämning               |
|--------------|-------------------------|
| DIX3-2-0,8M8 | Kontaktrör M8x28x0,8 mm |
| DIX3-2-0,9M8 | Kontaktrör M8x28x0,9 mm |
| DIX3-2-1,0M8 | Kontaktrör M8x28x1,0 mm |
| DIX3-2-1,2M8 | Kontaktrör M8x28x1,2 mm |
| DIX3-2-1,4M8 | Kontaktrör M8x28x1,4 mm |







## TRÅDLEDARE / PISTOLFÄSTEN

### TRÅDLEDARE PASSANDE DINSE

| Art. nr    | Benämning                      | För tråddiameter               | Notering |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| DIXDS4-1,5 | Trådledare Ø1,5 mm, 50 m rulle | 0,8 mm                         |          |
| DIXDS4-1,8 | Trådledare Ø1,8 mm, 50 m rulle | 1,0 mm (PUSH-PUSH/PULL 0,8 mm) |          |
| DIXDS4-2,2 | Trådledare Ø2,2 mm, 50 m rulle | 1,2 mm (PUSH-PUSH/PULL 1,0 mm) |          |
| DIXDS4-2,4 | Trådledare Ø2,4 mm, 50 m rulle | 1,4 mm (PUSH-PUSH/PULL 1,2 mm) |          |
| DIXDS4-2,9 | Trådledare Ø2,9 mm, 50 m rulle | 1,6 mm (PUSH-PUSH/PULL 1,2 mm) |          |

### BRYTFÄSTE DIX SAS 100

För Dinse slangpaket MET / METT 310. METZ / METTZ 600.

Välj till fästadapter DIX ADF XXX som varierar beroende på robotillverkare: ABB, Yaskawa (Motoman), Kuka, Cloos, Comau, Fanuc, Hitachi, Hyundai, Kawasaki, Manutec, Mitsubishi, OTC, Panasonic, Reis, SEF, Stäubli.

Kontakta oss så hjälper vi er med val av adapter!

| Art. nr    | Benämning             |
|------------|-----------------------|
| DIX SAS100 | Brytfäste DIX SAS 100 |



### PISTOLFÄSTE FAST

| Art. nr     | Benämning        |
|-------------|------------------|
| DIX PHF 100 | Pistolfäste fast |



### PISTOLFÄSTE VINKLAT

| Art. nr     | Benämning           |
|-------------|---------------------|
| DIX PHF 110 | Pistolfäste vinklat |



### PISTOLFÄSTE STÄLLBART

| Art. nr     | Benämning             |
|-------------|-----------------------|
| DIX PHW 100 | Pistolfäste ställbart |



### BRYTFÄSTE DIX SAS 200



För Dinse slangpaket MEPTT 310, MEPTTZ 600, DTS 500 (P)



Välj till fästadapter DIX ADF XXX som varierar beroende på robotillverkare: ABB, Yaskawa (Motoman), Kuka, Cloos, Comau, Fanuc, Hitachi, Hyundai, Kawasaki, Manutec, Mitsubishi, OTC, Panasonic, Reis, SEF, Stäubli.



Kontakta oss så hjälper vi er med val av adapter!

| Art. nr    | Benämning             |
|------------|-----------------------|
| DIX SAS200 | Brytfäste DIX SAS 200 |










# MOTOMAN


## AWK-350




| Pos. | Art. nr     | Ref. nr | Benämning                      | Notering |
|------|-------------|---------|--------------------------------|----------|
| 1.   | MO210057-80 |         | Svanhals 264 mm 22° std.       |          |
|      | MO210057-81 |         | Svanhals 334 mm 22° lång       |          |
|      | MO210057-82 |         | Svanhals 235 mm 45° kort       |          |
|      | MO210057-83 |         | Svanhals 305 mm 45° lång       |          |
|      |             |         |                                |          |
| 2.   | MO410139    |         | Isoleringsbricka               |          |
| 3.   | MO410140    |         | Gasspridare                    |          |
| 4.   | MO310181    |         | Gaskåpa std. 15 mm             |          |
|      | MO310159    |         | Gaskåpa 13 mm                  |          |
| 5.   | MO9007552   |         | Kontaktrör M6x41x0,8 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007560   |         | Kontaktrör M6x41x0,9 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007553   |         | Kontaktrör M6x41x1,0 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007554   |         | Kontaktrör M6x41x1,2 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007555   |         | Kontaktrör M6x41x1,4 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007556   |         | Kontaktrör M6x41x1,6 mm CuCrZr |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |





# MOTOMAN AWK-350N

[illegible]


# MOTOMAN SLANGPAKET AWK

[illegible]





# MOTOMAN

## CWK-300




| Pos. | Art. nr     | Ref. nr | Benämning                      | Notering |
|------|-------------|---------|--------------------------------|----------|
| 1.   | MO310133-80 |         | Pistolhals kompl. kort modell  |          |
|      | MO310133-81 |         | Pistolhals kompl. lång modell  |          |
|      |             |         |                                |          |
| 2.   | MO6017530   |         | O-ring                         |          |
| 3.   | MO410116    |         | Isolerbussning                 |          |
| 4.   | MO410111    |         | Isolerbussning                 |          |
| 5.   | MO410115    |         | Gasspridare                    |          |
| 6.   | MO410109    |         | Isolerbussning                 |          |
| 7.   | MO310091-80 |         | Gaskåpa 18,5 mm                |          |
|      | MO310091-81 |         | Gaskåpa 16,5 mm                |          |
| 8.   | MO9007552   |         | Kontaktrör M6x41x0,8 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007560   |         | Kontaktrör M6x41x0,9 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007553   |         | Kontaktrör M6x41x1,0 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007554   |         | Kontaktrör M6x41x1,2 mm CuCrZr |          |
| 9.   | MO410114-80 |         | Spiralfjäder 264 mm kort       |          |
|      | MO410114-81 |         | Spiralfjäder 334 mm lång       |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |



# MOTOMAN

## CWK-400




| Pos. | Art. nr     | Ref. nr | Benämning                      | Notering |
|------|-------------|---------|--------------------------------|----------|
| 1.   | MO310135-80 |         | Pistolhals kompl. kort modell  |          |
|      | MO310135-81 |         | Pistolhals kompl. lång modell  |          |
|      |             |         |                                |          |
| 2.   | MO6017530   |         | O-ring                         |          |
| 3.   | MO410116    |         | Isolerbussning                 |          |
| 4.   | MO410111    |         | Isolerbussning                 |          |
| 5.   | MO410115    |         | Gasspridare                    |          |
| 6.   | MO410109    |         | Isolerbussning                 |          |
| 7.   | MO310097    |         | Gaskåpa std. 19 mm             |          |
|      | MO310117    |         | Gaskåpa lång                   |          |
| 8.   | MO9007552   |         | Kontaktrör M6x41x0,8 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007560   |         | Kontaktrör M6x41x0,9 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007553   |         | Kontaktrör M6x41x1,0 mm CuCrZr |          |
|      | MO9007554   |         | Kontaktrör M6x41x1,2 mm CuCrZr |          |
| 9.   | MO410114-80 |         | Spiralfjäder 264 mm            |          |
|      | MO410114-81 |         | Spiralfjäder 334 mm            |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |
|      |             |         |                                |          |






# MOTOMAN

## CWK-600



[illegible]

# MOTOMAN

## PISTOLHUS CWK-300/-400/-600

[illegible]






# MEX-tillverkade svetsdelar som passar till

## MEX 315R E

## Esab psf 315R



| Pos. | Art. nr     | Ref. nr | Benämning                     | Notering |
|------|-------------|---------|-------------------------------|----------|
| 1.   | 368 145-001 |         | Munstycksadapter              |          |
|      |             |         |                               |          |
| 2.   | 468 500-003 |         | Kontaktrör M6 W0,8 H10 CuCrZr |          |
|      | 468 500-004 |         | Kontaktrör M6 W0,9 H11 CuCrZr |          |
|      | 468 500-005 |         | Kontaktrör M6 W1,0 H12 CuCrZr |          |
|      | 468 500-007 |         | Kontaktrör M6 W1,2 H15 CuCrZr |          |
|      |             |         |                               |          |
| 3.   | 366 396-003 |         | Sprutskydd                    |          |
|      |             |         |                               |          |
| 4.   | 366 854-882 |         | Gaskåpa std.                  |          |
|      | 458 464-882 |         | Gaskåpa                       |          |
|      | 366 946-882 |         | Gaskåpa konisk                |          |
|      | 458 470-882 |         | Gaskåpa rak                   |          |
|      |             |         |                               |          |
| 5.   | 366 550-884 |         | Teflonledare 0,8-1,0 mm 3,0 m |          |
|      | 366 550-885 |         | Teflonledare 0,8-1,0 mm 4,5 m |          |
|      | 366 550-886 |         | Teflonledare 1,0-1,2 mm 3,0 m |          |
|      | 366 550-887 |         | Teflonledare 1,0-1,2 mm 4,5 m |          |
|      |             |         |                               |          |
|      |             |         |                               |          |
|      |             |         |                               |          |
|      |             |         |                               |          |
|      |             |         |                               |          |
|      |             |         |                               |          |



## FRÄSAR / RENGÖRINGSSTATION MED TRÅDAVKLIPPARE

### FRÄSAR

Passande rengöringsstation ABB TC96.


| Art. nr         | För gaskåpa  | Kåpa ID | K-rör YD | Passande |
|-----------------|--------------|---------|----------|----------|
| 300014,4/10,3   | DIX1-3-5415A | 15 mm   | 10 mm    | Dinse    |
| 300014,5/8,5ABB |              | 15 mm   | 8 mm     | Dinse    |
| 300010,5/8,5ABB | DIX1-3-5211A | 11 mm   | 8 mm     | Dinse    |
| 300011/7        | DIX1-3-5212A | 12 mm   | 6 mm     | Dinse    |
| 300017/10,3     | DIXKMG118TR  | 18 mm   | 10 mm    | Dinse    |
| 300012,5/8,5ABB |              | 13 mm   | 8 mm     | Fronius  |
| 300012,5/9ABB   |              | 13 mm   | 8 mm     | Fronius  |
| 300014,5/11ABB  |              | 15 mm   | 10 mm    | Binzel   |



### RENGÖRINGSSTATION BRG-2000D

Inklusive fräs, fixeringsverktyg för flertalet gaskåpor samt separat behållare för anti-spattervätska.


| Art. nr  | Benämning                   |
|----------|-----------------------------|
| 200600/D | Rengöringsstation BRG-2000D |



### TRÅDAVKLIPPARE DA-2000

Med tryckluftsanslutning (6 bar) samt dubbla tryckluftscylindrar. Inkluderar uppsamlare för tråd.

| Art. nr | Benämning              |
|---------|------------------------|
| 201050  | Trådavklippare DA-2000 |





### BENSTATIV

För golvmontage. Höjd = 680 mm.

| Art. nr | Benämning |
|---------|-----------|
| 890087  | Benstativ |






## TILLBEHÖR TILL TRÅDTUNNOR




### YTTERTRÅDLEDARE FÖR TRÅDTUNNA

| Art. nr    | Benämning               |
|------------|-------------------------|
| F102437886 | Yttertrådledare 0,645 m |
| F102437881 | Yttertrådledare 1,8 m   |
| F102437882 | Yttertrådledare 3,0 m   |
| F102437883 | Yttertrådledare 4,5 m   |
| F102437887 | Yttertrådledare 6,0 m   |
| F102437884 | Yttertrådledare 8,0 m   |
| F102437885 | Yttertrådledare 12,0 m  |



### KOPPLINGSSATSER MATARVERK

| Art. nr    | Benämning                       |
|------------|---------------------------------|
| F102440880 | Kopplingssats matarverk         |
| F102440881 | Kopplingssats matarverk Fronius |
| F102442880 | Kopplingssats plastkon          |



### TRÅDLEDARFÄSTE MP (TRÅDKORS)

| Art. nr    | Benämning         |
|------------|-------------------|
| F102433880 | Trådledarfäste MP |



### HUV FÖR TRÅDTUNNA

Anpassad för 250 kg trådtunna.

| Art. nr  | Benämning          |
|----------|--------------------|
| WW10204C | Huv 52 cm standard |



### OKTAGONHUV FÖR TRÅDTUNNA

Anpassad för oktagontunna 250 kg.

| Art. nr | Benämning                  |
|---------|----------------------------|
| WWOC205 | Huv oktagon 52 cm standard |