




INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TIG - BRÄNNARE, SLITDELAR

TYP	SIDA	TYP	SIDA
Adaptrar	52-53	WP TIG 24	
AIRCO H10 / AIRCO H20	38	- Brännare	48
AIRCO H16 / AIRCO H35	39	- Slitdelar	34
Allmän information om Wolframelektroder	58	WP TIG 24W	
Brytare PRO-GRIP®	13	- Brännare	48
Centralanslutningar	54	- Slitdelar	35
Force 5XT-30 S-Neck		WP TIG 25	
- Brännare	48	- Brännare	48
- Slitdelar	31	- Slitdelar	36-37
Force 5XT-9 S-Neck		WP TIG 9 Ventil	32
- Brännare	47	Översättningstabell LL	56
- Slitdelar	30	Översättningstabell SL	57
Gaskåpor MEX Pyrex	14		
Gassparkit CK	15	Hur du beställer en tigbrännare.	40
Kontakter	50-51		
Litzfästen	54		
Manöverkontakter	50-51		
Micro-Torch MR70	16		
Micro-Torch MR140	17		
Monteringsatser	48-49		
OKC-anslutningar	53		
PRO-GRIP® S-NECK	60		
PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX			
- Brännare	42-44		
- Slitdelar	20-21		
PRO-GRIP® TIG 18 / 18FX			
- Brännare	47		
- Slitdelar	26-27		
PRO-GRIP® TIG 18SC			
- Brännare	47		
- Slitdelar	28-29		
PRO-GRIP® TIG 20			
- Brännare	45-47		
- Slitdelar	24-25		
PRO-GRIP® TIG 26			
- Brännare	44		
- Slitdelar	22-23		
PRO-GRIP® TIG 9			
- Brännare	40-42		
- Slitdelar	18-19		
Skyddshöljen	54		
Slitdelar till 17- / 18- / 26-brännaren SL	6-11		
Slitdelar till 18SC-brännaren SL	11-13		
Slitdelar till 9- / 20-brännaren LL	2-5		
Slitdelslådor	55		
Wolframelektroder	58-59		
WP TIG 17 Ventil	33		

**SLITDELAR TILL 9- / 20-BRÄNNAREN LL****BRÄNNARHUVUD EGENKYLT**

Art. nr	Benämning
WP9	Brännarhuvud std.
WP9FX	Brännarhuvud flex std.
ER9FXL	Brännarhuvud flex lång
WP9P	Brännarhuvud rakt
WP9V	Brännarhuvud ventil

**BRÄNNARHUVUD VÄTSKEKYLT**


Art. nr	Benämning
WP20	Brännarhuvud std.
WP20FX	Brännarhuvud flex
WP20P	Brännarhuvud rakt

**BRÄNNARKROPP S-NECK**



Art. nr	Benämning
WPLK	Brännarkropp egenkyld
WPWK	Brännarkropp vätskekyld
ST009	Fjäder

**BRÄNNARHUVUD S-NECK**


Art. nr	Benämning
WPLS	Brännarhuvud LL

**ISOLERING / VÄRMESKÖLD**


Art. nr	Benämning
598882	Isolering std.

**SLITDELAR TILL 9- / 20-BRÄNNAREN LL****SPÄNNHYLSA**


Art. nr	Benämning
13N20	Spännhylsa 0,5 mm
13N21	Spännhylsa 1,0 mm
13N22	Spännhylsa 1,6 mm
13N22M	Spännhylsa 2,0 mm
13N23	Spännhylsa 2,4 mm
13N24	Spännhylsa 3,2 mm

**ELEKTRODMUNSTYCKE**


Art. nr	Benämning
13N25	Elektrodmunstycke 0,5 mm
13N26	Elektrodmunstycke 1,0 mm
13N27	Elektrodmunstycke 1,6 mm
13N27M	Elektrodmunstycke 2,0 mm
13N28	Elektrodmunstycke 2,4 mm
13N29	Elektrodmunstycke 3,2 mm

**GASKÅPA**


Art. nr	Benämning
13N08	Gaskåpa nr. 4 6,4 mm
13N09	Gaskåpa nr. 5 8,0 mm
13N10	Gaskåpa nr. 6 9,8 mm
13N11	Gaskåpa nr. 7 11,2 mm
13N12	Gaskåpa nr. 8 12,7 mm
13N13	Gaskåpa nr. 10 15,7 mm




**GASKÅPA LÅNG**

Art. nr	Benämning
796F70	Gaskåpa nr. 3 lång 5,0 mm
796F71	Gaskåpa nr. 4 lång 6,0 mm
796F72	Gaskåpa nr. 5 lång 8,0 mm
796F73	Gaskåpa nr. 6 lång 10,0 mm


**GASKÅPA EXTRA LÅNG**

Art. nr	Benämning
796F74	Gaskåpa nr. 3 extra lång 5,0 mm
796F75	Gaskåpa nr. 4 extra lång 6,0 mm
796F76	Gaskåpa nr. 5 extra lång 8,0 mm
796F77	Gaskåpa nr. 6 extra lång 10,0 mm




**SLITDELAR TILL 9- / 20-BRÄNNAREN LL****GASLINS**


Art. nr	Benämning
45V41	Gaslins 0,5 mm
45V42	Gaslins 1,0 mm
45V43	Gaslins 1,6 mm
45V43M	Gaslins 2,0 mm
45V44	Gaslins 2,4 mm
45V45	Gaslins 3,2 mm
45V43W	Gaslins Weldcraft 1,6 mm
45V44W	Gaslins Weldcraft 2,4 mm
45V45W	Gaslins Weldcraft 3,2 mm

**GASKÅPA FÖR GASLINS**


Art. nr	Benämning
53N58	Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm
53N59	Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm
53N60	Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm
53N61	Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm
53N61S	Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm

**ISOLERING / VÄRMESKÖLD FÖR GASLINS JUMBO KORT**



Art. nr	Benämning
54N63-20	Isolering för gaslins jumbo

**SPÄNNHYLSA LÅNG FÖR GASLINS JUMBO KORT**


Art. nr	Benämning
13N22L	Spännhylsa lång 1,6 mm
13N23L	Spännhylsa lång 2,4 mm
13N24L	Spännhylsa lång 3,2 mm

**GASLINS JUMBO KORT**

Art. nr	Benämning
45V116S	Gaslins jumbo kort 1,6 mm
45V64S	Gaslins jumbo kort 2,4 mm
995795S	Gaslins jumbo kort 3,2 mm

**SLITDELAR TILL 9- / 20-BRÄNNAREN LL****GASKÅPA FÖR GASLINS JUMBO KORT**


Art. nr	Benämning
57N75	Gaskåpa jumbo nr. 6 10,0 mm
57N74	Gaskåpa jumbo nr. 8 12,5 mm
53N88	Gaskåpa jumbo nr. 10 16,0 mm
53N87	Gaskåpa jumbo nr. 12 19,0 mm

**SPÄNNHYLSA OMVÄND FÖR GASLINS MINI**


Art. nr	Benämning
6C116	Spännhylsa omvänd 1,6 mm
6C332	Spännhylsa omvänd 2,4 mm
6C418	Spännhylsa omvänd 3,2 mm

**GASLINS MINI**


Art. nr	Benämning
6CB116	Gaslins mini 1,6 mm
6CB332	Gaslins mini 2,4 mm
6CB418	Gaslins mini 3,2 mm



**GASKÅPA FÖR GASLINS MINI**

Art. nr	Benämning
53N23	Gaskåpa mini nr. 3 4,2 mm
53N24	Gaskåpa mini nr. 4 6,4 mm
53N25	Gaskåpa mini nr. 5 8,0 mm
53N27	Gaskåpa mini nr. 6 9,8 mm

**SPÄNNHUV**

Art. nr	Benämning
41V24	Spännhuv lång
41V35	Spännhuv medium
41V33	Spännhuv kort



**SLITDELAR TILL 17- / 18- / 26-BRÄNNAREN SL****BRÄNNARHUVUD EGENKYLT**


Art. nr	Benämning
WP17	Brännarhuvud std.
WP17F	Brännarhuvud flex std.
WP17FX	Brännarhuvud flex lång
WP17V	Brännarhuvud ventil
WP17VFX	Brännarhuvud flex ventil

**BRÄNNARKROPP S-NECK**

Art. nr	Benämning
WPLK	Brännarkropp egenkyld
WPWK	Brännarkropp vätskekyld
ST009	Fjäder

**BRÄNNARHUVUD S-NECK**



Art. nr	Benämning
WPSS	Brännarhuvud SL

**BRÄNNARHUVUD VÄTSKEKYLT**


Art. nr	Benämning
WP18	Brännarhuvud standard
WP18FX	Brännarhuvud flex
WP18P	Brännarhuvud rakt

**BRÄNNARHUVUD EGENKYLT**


Art. nr	Benämning
WP26	Brännarhuvud standard
WP26FX	Brännarhuvud flex

**SLITDELAR TILL 17- / 18- / 26-BRÄNNAREN SL****ISOLERING / VÄRMESKÖLD**


Art. nr	Benämning
18CG	Isolering std.
18CG20	Isolering för kort elektrodmunstycke

**SPÄNNHYLSA**


Art. nr	Benämning
10N21	Spännhylsa 0,5 mm
10N22	Spännhylsa 1,0 mm
10N23	Spännhylsa 1,6 mm
10N23M	Spännhylsa 2,0 mm
10N24	Spännhylsa 2,4 mm
10N25	Spännhylsa 3,2 mm
54N20	Spännhylsa 4,0 mm

**ELEKTRODMUNSTYCKE**


Art. nr	Benämning
10N29	Elektrodmunstycke 0,5 mm
10N30	Elektrodmunstycke 1,0 mm
10N31	Elektrodmunstycke 1,6 mm
10N31M	Elektrodmunstycke 2,0 mm
10N32	Elektrodmunstycke 2,4 mm
10N28	Elektrodmunstycke 3,2 mm
406488	Elektrodmunstycke 4,0 mm




**GASKÅPA**

Art. nr	Benämning
10N50	Gaskåpa nr. 4 6,4 mm
10N49	Gaskåpa nr. 5 8,0 mm
10N48	Gaskåpa nr. 6 9,8 mm
10N47	Gaskåpa nr. 7 11,2 mm
10N46	Gaskåpa nr. 8 12,7 mm
10N45	Gaskåpa nr. 10 15,7 mm
10N44	Gaskåpa nr. 12 19,0 mm


**GASKÅPA LÅNG**

Art. nr	Benämning
10N49L	Gaskåpa nr. 5 lång 8,0 mm
10N48L	Gaskåpa nr. 6 lång 9,8 mm
10N47L	Gaskåpa nr. 7 lång 11,2 mm




**SLITDELAR TILL 17- / 18- / 26-BRÄNNAREN SL****SPÄNNHYLSA FÖR ELEKTRODMUNSTYCKE KORT**


Art. nr	Benämning
10N21S	Spännhylsa kort 0,5 mm
10N22S	Spännhylsa kort 1,0 mm
10N23S	Spännhylsa kort 1,6 mm
10N24S	Spännhylsa kort 2,4 mm
10N25S	Spännhylsa kort 3,2 mm

**ELEKTRODMUNSTYCKE KORT**


Art. nr	Benämning
17CB20	Elektrodmunstycke kort

**GASKÅPA FÖR ELEKTRODMUNSTYCKE KORT**



Art. nr	Benämning
13N08	Gaskåpa nr. 4 6,4 mm
13N09	Gaskåpa nr. 5 8,0 mm
13N10	Gaskåpa nr. 6 9,8 mm
13N11	Gaskåpa nr. 7 11,2 mm
13N12	Gaskåpa nr. 8 12,7 mm
13N13	Gaskåpa nr. 10 15,7 mm

**ISOLERING / VÄRMESKÖLD FÖR GASLINS**


Art. nr	Benämning
54N01	Isolering för gaslins

**GASLINS**


Art. nr	Benämning
45V29	Gaslins 0,5 mm
45V24	Gaslins 1,0 mm
45V25	Gaslins 1,6 mm
45V25M	Gaslins 2,0 mm
45V26	Gaslins 2,4 mm
45V27	Gaslins 3,2 mm
45V28	Gaslins 4,0 mm

**SLITDELAR TILL 17- / 18- / 26-BRÄNNAREN SL****GASKÅPA FÖR GASLINS**


Art. nr	Benämning
54N18	Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm
54N17	Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm
54N16	Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm
54N15	Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm
54N14	Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm
54N19	Gaskåpa nr. 11 för lins 17,2 mm

**GASKÅPA LÅNG FÖR GASLINS**


Art. nr	Benämning
54N17L	Gaskåpa nr. 5 lång för lins 8,0 mm
54N16L	Gaskåpa nr. 6 lång för lins 9,8 mm
54N15L	Gaskåpa nr. 7 lång för lins 11,2 mm

**ISOLERING / VÄRMESKÖLD FÖR GASLINS JUMBO**


Art. nr	Benämning
54N63	Isolering för gaslins jumbo




**GASLINS JUMBO**

Art. nr	Benämning
45V116	Gaslins jumbo 1,6 mm
45V64	Gaslins jumbo 2,4 mm
995795	Gaslins jumbo 3,2 mm
45V63	Gaslins jumbo 4,0 mm


**GASKÅPA FÖR GASLINS JUMBO**

Art. nr	Benämning
57N75	Gaskåpa jumbo nr. 6 10,0 mm
57N74	Gaskåpa jumbo nr. 8 12,5 mm
53N88	Gaskåpa jumbo nr. 10 16,0 mm
53N87	Gaskåpa jumbo nr. 12 19,0 mm
53N89	Gaskåpa jumbo nr. 15 24,0 mm



**SLITDELAR TILL 17- / 18- / 26-BRÄNNAREN SL****ISOLERING / VÄRMESKÖLD FÖR GASLINS KORT**


Art. nr	Benämning
4GHS	Isolering för gaslins kort

**SPÄNNHYLSA KORT FÖR GASLINS KORT**


Art. nr	Benämning
4C116	Spännhylsa kort 1,6 mm (30,5 mm)
4C332	Spännhylsa kort 2,4 mm (30,5 mm)
4C418	Spännhylsa kort 3,2 mm (30,5 mm)
10N23S	Spännhylsa kort 1,6 mm (29 mm)
10N24S	Spännhylsa kort 2,4 mm (29 mm)
10N25S	Spännhylsa kort 3,2 mm (29 mm)

**SPÄNNHYLSA OMVÄND FÖR GASLINS KORT**



Art. nr	Benämning
7C116	Spännhylsa omvänd 1,6 mm
7C332	Spännhylsa omvänd 2,4 mm
7C418	Spännhylsa omvänd 3,2 mm

**GASLINS KORT**


Art. nr	Benämning
4GL116	Gaslins kort 1,6 mm
4GL332	Gaslins kort 2,4 mm
4GL418	Gaslins kort 3,2 mm

**GASKÅPA FÖR GASLINS KORT**


Art. nr	Benämning
53N58	Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm
53N59	Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm
53N60	Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm
53N61	Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm
53N61S	Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm

**SLITDELAR TILL 17- / 18- / 18SC- / 26-BRÄNNAREN SL****SPÄNNHUV**


Art. nr	Benämning
57Y02	Spännhuv lång
300M	Spännhuv medium
57Y04	Spännhuv kort

**SLITDELAR TILL
PRO-GRIP[®] TIG 18SC****BRÄNNARHUVUD**


Art. nr	Benämning
ER18SC	Brännarhuvud



**ISOLERING**

Art. nr	Benämning
18NG	Isolering

**SPÄNNHYLSA**


Art. nr	Benämning
10N21	Spännhylsa 0,5 mm
10N22	Spännhylsa 1,0 mm
10N23	Spännhylsa 1,6 mm
10N23M	Spännhylsa 2,0 mm
10N24	Spännhylsa 2,4 mm
10N25	Spännhylsa 3,2 mm
54N20	Spännhylsa 4,0 mm






SLITDELAR TILL 18SC-BRÄNNAREN

SPÄNNHYLSA HD




Art. nr	Benämning
10N25HD	Spännhylsa HD 3,2 mm
54N20HD	Spännhylsa HD 4,0 mm
18C36	Spännhylsa HD 4,8 mm

ELEKTRODMUNSTYCKE




Art. nr	Benämning
NCB-53	Elektrodmunstycke std.
NCB-36	Elektrodmunstycke HD

GASLINS




Art. nr	Benämning
18GL16	Gaslins 1,6 mm
18GL32	Gaslins 2,4 mm
18GL18	Gaslins 3,2 mm
18GL53	Gaslins 4,0 mm
18GL36	Gaslins 4,8 mm

GASKÅPA FÖR GASLINS





Art. nr	Benämning
54N18	Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm
54N17	Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm
54N16	Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm
54N15	Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm
54N14	Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm
54N19	Gaskåpa nr. 11 för lins 17,2 mm



GASKÅPA LÅNG FÖR GASLINS



Art. nr	Benämning
54N17L	Gaskåpa nr. 5 lång för lins 8,0 mm
54N16L	Gaskåpa nr. 6 lång för lins 9,8 mm
54N15L	Gaskåpa nr. 7 lång för lins 11,2 mm

**SLITDELAR TILL 18SC-BRÄNNAREN / BRYTARE****SPÄNNHUV**

Art. nr	Benämning
57Y02	Spännhuv lång
300M	Spännhuv medium
57Y04	Spännhuv kort

**Brytare som passar till
PRO-GRIP[®] TIG****BRYTARE PRO-GRIP[®] TIG**

Art. nr	Benämning
PRO1MS	Brytare std.
PRO1MS-10	Brytare + 10k ohm potentiometer
PRO1MS-1	Brytare + 1k ohm potentiometer
PRO1MS-5	Brytare + 5k ohm potentiometer
PRO1MS-25	Brytare + 25k ohm potentiometer
PRO2MS	Brytare 2-knapp
PRO3MS	Brytare 3-knapp
PRO4MS	Brytare 4-knapp vipp
PRO1LS	Brytare hävarm
PROBK	Skyddslock



GASKÅPOR MEX PYREX



Gaskåpa MEX Pyrex

Transparenta gaskåpor som passar direkt på lilla Lindesystemets gaslinser. O-ringen träs över gängorna på gaslinsen. Därefter monteras gaskåpan på linsen. Passar på gaslins lilla Lindesystemet (45V4X, se sid 4). Vid användning av TIG-brännare stora Lindesystemet finns adapterkit 45V74.

Bilden visar Pyrex X-Large med titanskydd.



GASKÅPA PYREX MEDIUM

Gaskåpa av standardstorlek.
12,8 mm i diameter.

Innehåll:

- » Gaskåpor (4 st)
- » O-ringar

Art. nr	Benämning
53N71	Gaskåpa Pyrex Medium



GASKÅPA PYREX LARGE

Gaskåpa med tillhörande linsnät för extra gasskydd.
20,8 mm i diameter. Gasförbrukning cirka 5,5 - 14 l/min.

Innehåll:

- » Gaskåpor (2 st)
- » Linsnät 2,4 mm
- » O-ringar
- » Titanskydd (1 st) *Gäller endast 53N74C.*

Art. nr	Benämning
53N74	Gaskåpa Pyrex L
53N74C	Gaskåpa Pyrex Large inklusive titanskydd



GASKÅPA PYREX X-LARGE

Extra stor gaskåpa med utmärkt gasskydd vid hög svetsastighet.
27,1 mm i diameter. Gasförbrukning cirka 11 - 14 l/min.

Innehåll:

- » Gaskåpor (2 st)
- » Linsnät 2,4 mm
- » O-ringar
- » Titanskydd (1 st) *Gäller endast 53N76C.*

Art. nr	Benämning
53N76	Gaskåpa Pyrex XL
53N76C	Gaskåpa Pyrex X-Large inklusive titanskydd





GASLINSKIT FÖR PYREX

Innehåll:

- » Gaslins 2,4 mm (1 st)
- » Spännhylsa 2,4 mm (2 st)
- » Isolering (1 st)
- » O-ringar


Art. nr	Benämning
45V74	Gaslinskit 2,4mm SL f. Pyrex

**GASSPARKIT CK****Gassparkit CK**

Upp till 40% lägre gasförbrukning.

Full kontroll av ljusbågen med genomskinliga gaskåpor.

Observera att dessa kit inte kan kombineras med Lindesystemets slitdelar.

**GASSPARKIT LL STANDARD**

Innehåll:

- » Gaskåpa (1 st)
- » Adapter (1 st)
- » Elektrodhållare (1 st)
- » Spännhylsa (1 st)
- » Isolering (1 st)

Art. nr	Benämning
D2GS116-P	Gassparkit LL 1,6 mm
D2GS332-P	Gassparkit LL 2,4 mm
D2GS418-P	Gassparkit LL 3,2 mm

**GASSPARKIT LL LARGE DIAMETER**

Innehåll:

- » Gaskåpa (1 st)
- » Adapter (1 st)
- » Elektrodhållare (1 st)
- » Spännhylsa (1 st)
- » Isolering (1 st)

Art. nr	Benämning
D2GS116LD	Gassparkit LL 1,6 mm
D2GS332LD	Gassparkit LL 2,4 mm
D2GS418LD	Gassparkit LL 3,2 mm

**GASSPARKIT SL STANDARD**

Innehåll:

- » Gaskåpa (1 st)
- » Adapter (1 st)
- » Elektrodhållare (1 st)
- » Spännhylsa (1 st)
- » Isolering (1 st)

Art. nr	Benämning
D3GS116-P	Gassparkit SL 1,6 mm
D3GS332-P	Gassparkit SL 2,4 mm
D3GS418-P	Gassparkit SL 3,2 mm



**GASSPARKIT SL LARGE DIAMETER**

Innehåll:

- » Gaskåpa (1 st)
- » Adapter (1 st)
- » Elektrodhållare (1 st)
- » Spännhylsa (1 st)
- » Isolering (1 st)

Art. nr	Benämning
D4GS116LD	Gassparkit SL 1,6 mm
D4GS332LD	Gassparkit SL 2,4 mm
D4GS418LD	Gassparkit SL 3,2 mm







MICRO-TORCH MR70

70 A. Egenkyld.




Välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sida 48-49

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	MR712SF		Micro-Torch MR70 3,8 m	
	MR725SF		Micro-Torch MR70 7,6 m	
			Tillbehörskit (Art. nr AK-MR)	
			ingår till alla brännare.	
1.	MRHB		Handtag	
2.	MRTI		Isolerrör	
3.	MR90H		Huvud 90°	
4.	MR45H		Huvud 45°	
5.	MR180H		Huvud 180°	
6.	MR040C		Spännhylsa 1,0 mm	
7.	MR116C		Spännhylsa 1,6 mm	
8.	MR332C		Spännhylsa 2,4 mm	
9.	MR4A		Gaskåpa	
10.	MR4P		Gaskåpa Pyrex	
11.	TG1-24		Monteringsverktyg	
12.	T0409S20GC2		Wolfram grå 1,0 x 22,9 mm	
13.	T0409S20GC2		Wolfram grå 1,6 x 22,9 mm	
14.	T0409S20GC2		Wolfram grå 2,4 x 22,9 mm	
Ej bild	AK-MR		Tillbehörskit Micro-Torch	
			Inkluderar pos. 3-14.	
			Välj tigbrännare och kombinera	
			med monteringsats på sida 48-49	





MICRO-TORCH MR140

140 A. Vätskekyld.




Välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sida 48-49

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	MR1412SF		Micro-Torch MR140 3,8 m	
	MR1425SF		Micro-Torch MR140 7,6 m	
			Tillbehörskit (Art. nr AK-MR)	
			ingår till alla brännare.	
1.	MRHB		Handtag	
2.	MRTI		Isolerrör	
3.	MR90H		Huvud 90°	
4.	MR45H		Huvud 45°	
5.	MR180H		Huvud 180°	
6.	MR040C		Spännhylsa 1,0 mm	
7.	MR116C		Spännhylsa 1,6 mm	
8.	MR332C		Spännhylsa 2,4 mm	
9.	MR4A		Gaskåpa	
10.	MR4P		Gaskåpa Pyrex	
11.	TG1-24		Monteringsverktyg	
12.	T0409S20GC2		Wolfram grå 1,0 x 22,9 mm	
13.	T0409S20GC2		Wolfram grå 1,6 x 22,9 mm	
14.	T0409S20GC2		Wolfram grå 2,4 x 22,9 mm	
Ej bild	AK-MR		Tillbehörskit Micro-Torch	
			Inkluderar pos. 3-14.	
			Välj tigbrännare och kombinera	
			med monteringsats på sida 48-49	



Lilla Lindesystemet
PRO-GRIP[®] TIG 9

Belastning vid 60% intermittens 125 A DC, 100 A AC. Egenkyld. EN 60974-7.



För kompletta tigbrännare se sida 40-42



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	13N20	SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL PÅ SIDA 56-57	Spännhylsa 0,5 mm	
	13N21		Spännhylsa 1,0 mm	
	13N22		Spännhylsa 1,6 mm	
	13N22M		Spännhylsa 2,0 mm	
	13N23		Spännhylsa 2,4 mm	
	13N24		Spännhylsa 3,2 mm	
B.	13N25	SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL PÅ SIDA 56-57	Elektrodmunstycke 0,5 mm	
	13N26		Elektrodmunstycke 1,0 mm	
	13N27		Elektrodmunstycke 1,6 mm	
	13N27M		Elektrodmunstycke 2,0 mm	
	13N28		Elektrodmunstycke 2,4 mm	
	13N29		Elektrodmunstycke 3,2 mm	
C.	13N08	SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL PÅ SIDA 56-57	Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	13N09		Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	
	13N10		Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	
	13N11		Gaskåpa nr. 7 11,2 mm	
	13N12		Gaskåpa nr. 8 12,7 mm	
	13N13		Gaskåpa nr. 10 15,7 mm	
D.	796F70	SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL PÅ SIDA 56-57	Gaskåpa nr. 3 lång 5,0 mm	
	796F71		Gaskåpa nr. 4 lång 6,0 mm	
	796F72		Gaskåpa nr. 5 lång 8,0 mm	



forts. PRO-GRIP® TIG 9


Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	796F73		Gaskåpa nr. 6 lång 10,0 mm	
E.	796F74		Gaskåpa nr. 3 extra lång 5,0 mm	
	796F75		Gaskåpa nr. 4 extra lång 6,0 mm	
	796F76		Gaskåpa nr. 5 extra lång 8,0 mm	
	796F77		Gaskåpa nr. 6 extra lång 10,0 mm	
F.	45V41		Gaslins 0,5 mm	
	45V42		Gaslins 1,0 mm	
	45V43		Gaslins 1,6 mm	
	45V43M		Gaslins 2,0 mm	
	45V44		Gaslins 2,4 mm	
	45V45		Gaslins 3,2 mm	
G.	53N58		Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm	
	53N59		Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm	
	53N60		Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm	
	53N61		Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm	
	53N61S		Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm	
1.	598882		Isolering std.	
2.	WP9FX		Brännarhuvud flex std.	
	ER9FXL		Brännarhuvud flex lång	
3.	WP9		Brännarhuvud	
4.	98W77		O-ring	
5.	41V24		Spännhuv lång	
6.	41V35		Spännhuv medium	
7.	41V33		Spännhuv kort	
8.	PRO1MS		Brytare std.	
			För andra brytare se sida 13.	
9.	PROSWL4		Manöverkabel kompl. 4 m	
	PROSWL8		Manöverkabel kompl. 8 m	
10.	PROH100		PRO-GRIP® handtag	
11.	PROSP		Skrusats	
12.	PROKJ100		Kulled	
13.	PROLC100-08		Läderhölje 0,8 m	
14.	PROCO100-40		Skyddshölje kompl. 4 m	
	PROCO100-80		Skyddshölje kompl. 8 m	
16.	57Y01OB		Strömkabel textilarmerad std. 4 m	
	57Y03OB		Strömkabel textilarmerad std. 8 m	
	57Y01		Strömkabel vinyl 4 m	
	57Y03		Strömkabel vinyl 8 m	
17.	WPLK		Brännarkropp	
18.	WPLS		Brännarhuvud LL	

FÖR KOMPLETTA TIGBRÄNNARE SE SIDA 40-42



Stora Lindesystemet **PRO-GRIP[®] TIG 17**

Belastning vid 60% intermittens 150 A DC, 115 A AC. Egenkyld. EN 60974-7.



För kompletta tigbrännare se sida 42-44

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	10N21		Spännhylsa 0,5 mm	
	10N22		Spännhylsa 1,0 mm	
	10N23		Spännhylsa 1,6 mm	
	10N23M		Spännhylsa 2,0 mm	
	10N24		Spännhylsa 2,4 mm	
	10N25		Spännhylsa 3,2 mm	
	54N20		Spännhylsa 4,0 mm	
B.	10N29		Elektrodmunstycke 0,5 mm	
	10N30		Elektrodmunstycke 1,0 mm	
	10N31		Elektrodmunstycke 1,6 mm	
	10N31M		Elektrodmunstycke 2,0 mm	
	10N32		Elektrodmunstycke 2,4 mm	
	10N28		Elektrodmunstycke 3,2 mm	
	406488		Elektrodmunstycke 4,0 mm	
C.	10N50		Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	10N49		Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	
	10N48		Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	
	10N47		Gaskåpa nr. 7 11,2 mm	
	10N46		Gaskåpa nr. 8 12,7 mm	
	10N45		Gaskåpa nr. 10 15,7 mm	
	10N44		Gaskåpa nr. 12 19,0 mm	



SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL
PÅ SIDA 56-57



forts. PRO-GRIP® TIG 17


Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
D.	10N49L		Gaskåpa nr. 5 lång 8,0 mm	
	10N48L		Gaskåpa nr. 6 lång 10,0 mm	
	10N47L		Gaskåpa nr. 7 lång 11,0 mm	
E.	45V29		Gaslins 0,5 mm	
	45V24		Gaslins 1,0 mm	
	45V25		Gaslins 1,6 mm	
	45V25M		Gaslins 2,0 mm	
	45V26		Gaslins 2,4 mm	
	45V27		Gaslins 3,2 mm	
	45V28		Gaslins 4,0 mm	
F.	54N18		Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm	
	54N17		Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm	
	54N16		Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm	
	54N15		Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm	
	54N14		Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm	
	54N19		Gaskåpa nr. 11 för lins 17,2 mm	
G.	54N17L		Gaskåpa nr. 5 lång för lins 8,0 mm	
	54N16L		Gaskåpa nr. 6 lång för lins 10,0 mm	
	54N15L		Gaskåpa nr. 7 lång för lins 11,0 mm	
1.	18CG		Isolering std.	
2.	54N01		Isolering för gaslins	
3.	WP17F		Brännarhuvud flex std.	
	WP17FX		Brännarhuvud flex lång	
4.	WP17		Brännarhuvud	
5.	98W18		O-ring	
6.	57Y02		Spännhuv lång	
7.	300M		Spännhuv medium	
8.	57Y04		Spännhuv kort	
9.	PRO1MS		Brytare std.	
			För andra brytare se sida 13.	
10.	PROSWL4		Manöverkabel kompl. 4 m	
	PROSWL8		Manöverkabel kompl. 8 m	
11.	PROH100		PRO-GRIP® handtag	
12.	PROSP		Skrusats	
13.	PROKJ100		Kulled	
14.	PROLC100-08		Läderhölje 0,8 m	
15.	PROCO100-40		Skyddshölje kompl. 4 m	
	PROCO100-80		Skyddshölje kompl. 8 m	
16.	57Y01OB		Strömkabel textilarmerad std. 4 m	
	57Y03OB		Strömkabel textilarmerad std. 8 m	
	57Y01		Strömkabel vinyl 4 m	
	57Y03		Strömkabel vinyl 8 m	
17.	WPLK		Brännarkropp	
18.	WPSS		Brännarhuvud SL	

FÖR KOMPLETTA TIGBRÄNNARE SE SIDA 42-44



Stora Lindesystemet **PRO-GRIP[®] TIG 26**

Belastning vid 60% intermittens 200 A DC, 150 A AC. Egenkyld. EN 60974-7.





För kompletta tigbrännare se sida 44

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	10N21		Spännhylsa 0,5 mm	
	10N22		Spännhylsa 1,0 mm	
	10N23		Spännhylsa 1,6 mm	
	10N23M		Spännhylsa 2,0 mm	
	10N24		Spännhylsa 2,4 mm	
	10N25		Spännhylsa 3,2 mm	
	54N20		Spännhylsa 4,0 mm	
B.	10N29		Elektrodmunstycke 0,5 mm	
	10N30		Elektrodmunstycke 1,0 mm	
	10N31		Elektrodmunstycke 1,6 mm	
	10N31M		Elektrodmunstycke 2,0 mm	
	10N32		Elektrodmunstycke 2,4 mm	
	10N28		Elektrodmunstycke 3,2 mm	
	406488		Elektrodmunstycke 4,0 mm	
C.	10N50		Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	10N49		Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	
	10N48		Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	
	10N47		Gaskåpa nr. 7 11,2 mm	
	10N46		Gaskåpa nr. 8 12,7 mm	
	10N45		Gaskåpa nr. 10 15,7 mm	
	10N44		Gaskåpa nr. 12 19,0 mm	

SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL
PÅ SIDA 56-57





**forts. PRO-GRIP® TIG 26**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
D.	10N49L		Gaskåpa nr. 5 lång 8,0 mm	
	10N48L		Gaskåpa nr. 6 lång 10,0 mm	
	10N47L		Gaskåpa nr. 7 lång 11,0 mm	
E.	45V29		Gaslins 0,5 mm	
	45V24		Gaslins 1,0 mm	
	45V25		Gaslins 1,6 mm	
	45V25M		Gaslins 2,0 mm	
	45V26		Gaslins 2,4 mm	
	45V27		Gaslins 3,2 mm	
	45V28		Gaslins 4,0 mm	
F.	54N18		Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm	
	54N17		Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm	
	54N16		Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm	
	54N15		Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm	
	54N14		Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm	
	54N19		Gaskåpa nr. 11 för lins 17,2 mm	
G.	54N17L		Gaskåpa nr. 5 lång för lins 8,0 mm	
	54N16L		Gaskåpa nr. 6 lång för lins 10,0 mm	
	54N15L		Gaskåpa nr. 7 lång för lins 11,0 mm	
1.	18CG		Isolering std.	
2.	54N01		Isolering för gaslins	
3.	WP26FX		Brännarhuvud flex	
4.	WP26		Brännarhuvud	
5.	98W18		O-ring	
6.	57Y02		Spännhuv lång	
7.	300M		Spännhuv medium	
8.	57Y04		Spännhuv kort	
9.	PRO1MS		Brytare std.	
			För andra brytare se sida 13.	
10.	PROSWL4		Manöverkabel kompl. 4 m	
	PROSWL8		Manöverkabel kompl. 8 m	
11.	PROH200		PRO-GRIP® handtag	
12.	PROSP		Skrivsats	
13.	PROKJ200		Kulled	
14.	PROLC200-08		Läderhölje 0,8 m	
15.	PROCO200-40		Skyddshölje kompl. 4 m	
	PROCO200-80		Skyddshölje kompl. 8 m	
16.	46V28OB		Strömkabel textilarmerad std. 4 m	
	46V30OB		Strömkabel textilarmerad std. 8 m	
	46V28		Strömkabel vinyl 4 m	
	46V30		Strömkabel vinyl 8 m	


SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL
PÅ SIDA 56-57

FÖR KOMPLETTA TIGBRÄNNARE SE SIDA 44



Lilla Lindesystemet **PRO-GRIP[®] TIG 20**

Belastning vid 100% intermittens 250 A DC, 190 A AC. Vätskekyld. EN 60974-7.



För kompletta tigbrännare se sida 45-47

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	13N20		Spännhylsa 0,5 mm	
	13N21		Spännhylsa 1,0 mm	
	13N22		Spännhylsa 1,6 mm	
	13N22M		Spännhylsa 2,0 mm	
	13N23		Spännhylsa 2,4 mm	
	13N24		Spännhylsa 3,2 mm	
B.	13N25		Elektrodmunstycke 0,5 mm	
	13N26		Elektrodmunstycke 1,0 mm	
	13N27		Elektrodmunstycke 1,6 mm	
	13N27M		Elektrodmunstycke 2,0 mm	
	13N28		Elektrodmunstycke 2,4 mm	
	13N29		Elektrodmunstycke 3,2 mm	
C.	13N08		Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	13N09		Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	
	13N10		Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	
	13N11		Gaskåpa nr. 7 11,2 mm	
	13N12		Gaskåpa nr. 8 12,7 mm	
	13N13		Gaskåpa nr. 10 15,7 mm	
D.	796F70		Gaskåpa nr. 3 lång 5,0 mm	
	796F71		Gaskåpa nr. 4 lång 6,0 mm	
	796F72		Gaskåpa nr. 5 lång 8,0 mm	



SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL
PÅ SIDA 56-57



forts. PRO-GRIP® TIG 20


Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	796F73		Gaskåpa nr. 6 lång 10,0 mm	
E.	796F74		Gaskåpa nr. 3 extra lång 5,0 mm	
	796F75		Gaskåpa nr. 4 extra lång 6,0 mm	
	796F76		Gaskåpa nr. 5 extra lång 8,0 mm	
	796F77		Gaskåpa nr. 6 extra lång 10,0 mm	
F.	45V41		Gaslins 0,5 mm	
	45V42		Gaslins 1,0 mm	
	45V43		Gaslins 1,6 mm	
	45V43M		Gaslins 2,0 mm	
	45V44		Gaslins 2,4 mm	
	45V45		Gaslins 3,2 mm	
G.	53N58		Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm	
	53N59		Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm	
	53N60		Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm	
	53N61		Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm	
	53N61S		Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm	
1.	598882		Isolering std.	
2.	WP20		Brännarhuvud	
3.	WP20FX		Brännarhuvud flex	
4.	98W77		O-ring	
5.	41V24		Spännhuv lång	
6.	41V35		Spännhuv medium	
7.	41V33		Spännhuv kort	
8.	53N04		Klämma	
9.	PRO1MS		Brytare std.	
			För andra brytare se sida 13.	
10.	PROSWL4		Manöverkabel kompl. 4 m	
	PROSWL8		Manöverkabel kompl. 8 m	
11.	PROH100		PRO-GRIP® handtag	
12.	PROSP		Skrusats	
13.	PROKJ100		Kulled	
14.	PROLC100-08		Läderhölje 0,8 m	
15.	PROCO100-40		Skyddshölje kompl. 4 m	
	PROCO100-80		Skyddshölje kompl. 8 m	
16.	45V03OB		Ström/vattenkabel textilarmerad std. 4 m	
	45V04OB		Ström/vattenkabel textilarmerad std. 8 m	
	45V03		Ström/vattenkabel vinyl 4 m	
	45V04		Ström/vattenkabel vinyl 8 m	
17.	WPWK		Brännarkropp	
18.	WPLS		Brännarhuvud LL	
19.	WPSS		Brännarhuvud SL Slitdelar till WPSS hittar du på sida 20-21.	

FÖR KOMPLETTA TIGBRÄNNARE SE SIDA 45-47



Stora Lindesystemet **PRO-GRIP[®] TIG 18**

Belastning vid 100% intermittens 350 A DC, 260 A AC. Vätskekyld. EN 60974-7.



För kompletta tigbrännare se sida 47

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	10N21		Spännhylsa 0,5 mm	
	10N22		Spännhylsa 1,0 mm	
	10N23		Spännhylsa 1,6 mm	
	10N23M		Spännhylsa 2,0 mm	
	10N24		Spännhylsa 2,4 mm	
	10N25		Spännhylsa 3,2 mm	
	54N20		Spännhylsa 4,0 mm	
B.	10N29		Elektrodmunstycke 0,5 mm	
	10N30		Elektrodmunstycke 1,0 mm	
	10N31		Elektrodmunstycke 1,6 mm	
	10N31M		Elektrodmunstycke 2,0 mm	
	10N32		Elektrodmunstycke 2,4 mm	
	10N28		Elektrodmunstycke 3,2 mm	
	406488		Elektrodmunstycke 4,0 mm	
C.	10N50		Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	10N49		Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	
	10N48		Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	
	10N47		Gaskåpa nr. 7 11,2 mm	
	10N46		Gaskåpa nr. 8 12,7 mm	
	10N45		Gaskåpa nr. 10 15,7 mm	
	10N44		Gaskåpa nr. 12 19,0 mm	



SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL
PÅ SIDA 56-57



forts. PRO-GRIP® TIG 18


Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
D.	10N49L		Gaskåpa nr. 5 lång 8,0 mm	
	10N48L		Gaskåpa nr. 6 lång 10,0 mm	
	10N47L		Gaskåpa nr. 7 lång 11,0 mm	
E.	45V29		Gaslins 0,5 mm	
	45V24		Gaslins 1,0 mm	
	45V25		Gaslins 1,6 mm	
	45V25M		Gaslins 2,0 mm	
	45V26		Gaslins 2,4 mm	
	45V27		Gaslins 3,2 mm	
	45V28		Gaslins 4,0 mm	
F.	54N18		Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm	
	54N17		Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm	
	54N16		Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm	
	54N15		Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm	
	54N14		Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm	
	54N19		Gaskåpa nr. 11 för lins 17,2 mm	
G.	54N17L		Gaskåpa nr. 5 lång för lins 8,0 mm	
	54N16L		Gaskåpa nr. 6 lång för lins 10,0 mm	
	54N15L		Gaskåpa nr. 7 lång för lins 11,0 mm	
1.	18CG		Isolering std.	
2.	54N01		Isolering för gaslins	
3.	WP18FX		Brännarhuvud flex	
4.	WP18		Brännarhuvud	
5.	98W18		O-ring	
6.	57Y02		Spännhuv lång	
7.	300M		Spännhuv medium	
8.	57Y04		Spännhuv kort	
9.	PRO1MS		Brytare std.	
			För andra brytare se sida 13.	
10.	PROSWL4		Manöverkabel kompl. 4 m	
	PROSWL8		Manöverkabel kompl. 8 m	
11.	PROH200		PRO-GRIP® handtag	
12.	PROSP		Skrusats	
13.	PROKJ200		Kulled	
14.	PROLC200-08		Läderhölje 0,8 m	
15.	PROCO200-40		Skyddshölje kompl. 4 m	
	PROCO200-80		Skyddshölje kompl. 8 m	
16.	B5024		Klämma 9,5 mm	
16.	40V64OB		Ström/vattenkabel textilarmerad std. 4 m	
	41V29OB		Ström/vattenkabel textilarmerad std. 8 m	
	40V64		Ström/vattenkabel vinyl 4 m	
	41V29		Ström/vattenkabel vinyl 8 m	

FÖR KOMPLETTA TIGBRÄNNARE SE SIDA 45-47



Stora Lindesystemet **PRO-GRIP[®] TIG 18SC**

Belastning vid 100% intermittens 400 A DC, 300 A AC. Vätskekyld. EN 60974-7.





För kompletta tigbrännare se sida 47

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	10N21		Spännhylsa 0,5 mm	
	10N22		Spännhylsa 1,0 mm	
	10N23		Spännhylsa 1,6 mm	
	10N23M		Spännhylsa 2,0 mm	
	10N24		Spännhylsa 2,4 mm	
	10N25		Spännhylsa 3,2 mm	
	54N20		Spännhylsa 4,0 mm	
B.	54N18		Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm	
	54N17		Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm	
	54N16		Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm	
	54N15		Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm	
	54N14		Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm	
	54N19		Gaskåpa nr. 11 för lins 17,2 mm	
C.	54N17L		Gaskåpa nr. 5 lång för lins 8,0 mm	
	54N16L		Gaskåpa nr. 6 lång för lins 10,0 mm	
	54N15L		Gaskåpa nr. 7 lång för lins 11,0 mm	
D.	18GL16		Gaslins 1,6 mm	
	18GL32		Gaslins 2,4 mm	
	18GL18		Gaslins 3,2 mm	
	18GL53		Gaslins 4,0 mm	
	18GL36		Gaslins 4,8 mm	




SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL
PÅ SIDA 56-57



**forts. PRO-GRIP® TIG 18SC**




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
E.	10N25HD		Spännhylsa HD 3,2 mm	
	54N20HD		Spännhylsa HD 4,0 mm	
	18C36		Spännhylsa HD 4,8 mm	
1.	NCB-53		Elektrodmunstycke std.	
2.	NCB-36		Elektrodmunstycke HD	
3.	18NG		Isolering	
4.	ER18SC		Brännarhuvud	
5.	98W18		O-ring	
6.	57Y02		Spännhuv lång	
7.	300M		Spännhuv medium	
8.	57Y04		Spännhuv kort	
9.	B5024		Klämma 9.5 mm	
10.	PRO1MS		Brytare std.	
			För andra brytare se sida 13.	
11.	PROSWL4		Manöverkabel kompl. 4 m	
	PROSWL8		Manöverkabel kompl. 8 m	
12.	PROH200		PRO-GRIP® handtag	
13.	PROSP		Skrusats	
14.	PROKJ200		Kulled	
15.	PROLC200-08		Läderhölje 0,8 m	
16.	PROCO200-40		Skyddshölje kompl. 4 m	
	PROCO200-80		Skyddshölje kompl. 8 m	
17.	40V64OB		Ström/vattenkabel textilarmerad std. 4 m	
	41V29OB		Ström/vattenkabel textilarmerad std. 8 m	
	40V64		Ström/vattenkabel vinyl 4 m	
	41V29		Ström/vattenkabel vinyl 8 m	

FÖR KOMPLETTA TIGBRÄNNARE SE SIDA 47



**Lilla Lindesystemet / Stora Lindesystemet****FORCE 5XT-9****Belastning vid 35% Intermittens 125 A DC, 80 A AC. Egenkyld. EN 60974-7.****För kompletta tigbrännare se sida 47**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	WPLS		Brännarhuvud LL	
2.	WPSS		Brännarhuvud SL	
3.	ST009		Fjäder	
4.	WPLK		Brännarkropp	
5.	509310Q		Brytare std. 1 knapp	
	509105		Skyddslock	
	509320Q		Brytare 2 st knapp	
	509321Q		Brytare 2 st knapp Up/Down	
	509330Q		Brytare 3 st knapp	
	509340Q		Brytare 4 st knapp	
	509315Q		Hävarmsbrytare	
6.	510001		Handtag komplett med brytare	
7.	501150		Skruv	
8.	509200		Kulled	
9.	453765		Läderhölje Ø23 mm L = 50 cm	
10.	501293		Anslutningsset Läder/Neopren	
11.	453790		Neoprengummi Ø21 mm	
12.	500890		Gummihylsa	
13.	S01000421		Strömkabel 4 m 1/4"	
	S01000821		Strömkabel 8 m 1/4"	
14.	306550		Manöverkabel 4 m	
	306552		Manöverkabel 8 m	
Ej bild	306545		Låshylsa	
Ej bild	306559		Manöverkabel yttre	




**Lilla Lindesystemet / Stora Lindesystemet****FORCE 5XT-30****Belastning vid 60% intermittens 320A DC, 220 A AC. Vätskekyld. EN 60974-7.****För kompletta tigbrännare se sida 48**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	WPLS		Brännarhuvud LL	
2.	WPSS		Brännarhuvud SL	
3.	ST009		Fjäder	
4.	WPWK		Brännarkropp 20	
5.	509310Q		Brytare std. 1 knapp	
	509105		Skyddslock	
	509320Q		Brytare 2 st knapp	
	509321Q		Brytare 2 st knapp Up/Down	
	509330Q		Brytare 3 st knapp	
	509340Q		Brytare 4 st knapp	
	509315Q		Hävarmsbrytare	
6.	510001		Handtag komplett med brytare	
7.	501150		Skruv	
8.	509200		Kulled	
9.	453765		Läderhölje Ø23 mm L = 50 cm	
10.	501293		Anslutningsset Läder/Neopren	
11.	453790		Neoprengummi Ø21 mm	
12.	500890		Gummihylsa	
13.	S60430422		Ström/Vattenkabel 4 m 3/8"	
	S60430800		Ström/Vattenkabel 8 m 3/8"	
14.	306550		Manöverkabel 4 m	
	306552		Manöverkabel 8 m	
Ej bild	306545		Låshylsa	
Ej bild	306559		Manöverkabel yttre	



Lilla Lindesystemet WP TIG 9 VENTIL



Belastning vid 60% intermittens 125 A DC, 100 A AC. Egenkyld. EN 60974-7.



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
			I standardutförande 3/8":	
	WP9V-12		Tigbrännare Ventil std. 3/8" 4 m	
	WP9V-25		Tigbrännare Ventil std. 3/8" 8 m	
			Komplett med liten OKC-anlutning (A):	
	WP9V-12L		Tigbrännare Ventil liten OKC 4 m	
	WP9V-25L		Tigbrännare Ventil liten OKC 8 m	
			Komplett med stor OKC-anlutning (B):	
	WP9V-12S		Tigbrännare Ventil stor OKC 4 m	
	WP9V-25S		Tigbrännare Ventil stor OKC 8 m	
1.	WP9V		Brännarhuvud Ventil	
2.	VS-2		Ventil	
3.	105Z55		Handtag	
4.	0315071		Isoleringsdamask	
5.	57Y01		Strömkabel vinyl 4 m	
	57Y03		Strömkabel vinyl 8 m	


FÖR SLITDELAR SE PRO-GRIP® TIG 9 PÅ SIDA 18-19





Stora Lindesystemet WP TIG 17 VENTIL

Belastning vid 60% intermittens 150 A DC, 115 A AC. Egenkyld. EN 60974-7.




Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
			I standardutförande 3/8":	
	WP17V-12		Tigbrännare Ventil std. 3/8" 4 m	
	WP17V-25		Tigbrännare Ventil std. 3/8" 8 m	
			Komplett med liten OKC-anslutning (A):	
	WP17V-12L		Tigbrännare Ventil liten OKC 4 m	
	WP17V-25L		Tigbrännare Ventil liten OKC 8 m	
			Komplett med stor OKC-anslutning (B):	
	WP17V-12S		Tigbrännare Ventil stor OKC 4 m	
	WP17V-25S		Tigbrännare Ventil stor OKC 8 m	
1.	WP17V		Brännarhuvud Ventil	
2.	WP17VFX		Brännarhuvud Ventil flex	
3.	VS-2		Ventil	
4.	105Z55		Handtag	
5.	0315071		Isoleringsdamask	
6.	57Y01		Strömkabel vinyl 4 m	
	57Y03		Strömkabel vinyl 8 m	

FÖR SLITDELAR SE PRO-GRIP[®] TIG 17 PÅ SIDA 20-21



WP TIG 24

Belastning vid 60% intermittens 80 A DC, 50 A AC. Egenkyld. EN 60974-7.




För kompletta tigbrännare se sida 48

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	53N14		Spännhylsa 1,6 mm	
	24C332		Spännhylsa 2,4 mm	
B.	53N19		Elektrodmunstycke 1,6 mm	
	24CB332		Elektrodmunstycke 2,4 mm	
C.	53N24		Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	53N25		Gaskåpa nr. 5 7,9 mm	
	53N27		Gaskåpa nr. 6 9,5 mm	
D.	53N64		Spännhylsa 1,6 mm	
	24GLC332		Spännhylsa 2,4 mm	
E.	45V43		Gaslins 1,6 mm	
	45V44		Gaslins 2,4 mm	
F.	53N58		Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	53N59		Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	
	53N60		Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	
1.	53N22		Isolering std.	
2.	53N66		Isolering gaslins	
3.	WP24P		Brännarhuvud	
4.	950		Microbrytare	
5.	RDZ0591		Hållare för avtryckare	
6.	105Z55		Handtag	
7.	950-40		Manöverkabel inkl. brytare 4 m	
	950-80		Manöverkabel inkl. brytare 8 m	
8.	56Y38		Strömkabel vinyl 4 m	
	56Y97		Strömkabel vinyl 8 m	





WP TIG 24W

Belastning vid 100% intermittens 180 A DC, 135 A AC. Vätskekyld. EN 60974-7.




För kompletta tigbrännare se sida 48

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	53N14		Spännhylsa 1,6 mm	
	24C332		Spännhylsa 2,4 mm	
B.	53N19		Elektrodmunstycke 1,6 mm	
	24CB332		Elektrodmunstycke 2,4 mm	
C.	53N24		Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	53N25		Gaskåpa nr. 5 7,9 mm	
	53N27		Gaskåpa nr. 6 9,5 mm	
D.	53N64		Spännhylsa 1,6 mm	
	24GLC332		Spännhylsa 2,4 mm	
E.	45V43		Gaslins 1,6 mm	
	45V44		Gaslins 2,4 mm	
F.	53N58		Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	53N59		Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	
	53N60		Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	
1.	53N22		Isolering std.	
2.	53N66		Isolering gaslins	
3.	WP24W		Brännarhuvud	
4.	950		Microbrytare	
5.	RDZ0591		Hållare för avtryckare	
6.	105Z55		Handtag	
7.	950-40		Manöverkabel inkl. brytare 4 m	
	950-80		Manöverkabel inkl. brytare 8 m	
8.	45V03		Ström/vattenkabel vinyl 4 m	
	45V04		Ström/vattenkabel vinyl 8 m	



WP TIG 25

Belastning vid 100% intermittens 200 A DC, 150 A AC. Vätskekyld. EN 60974-7.





För kompletta tigbrännare se sida 48

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
A.	13N20	SE ÖVERSÄTTNINGSTABELL PÅ SIDA 56-57	Spännhylsa 0,5 mm	
	13N21		Spännhylsa 1,0 mm	
	13N22		Spännhylsa 1,6 mm	
	13N22M		Spännhylsa 2,0 mm	
	13N23		Spännhylsa 2,4 mm	
	13N24		Spännhylsa 3,2 mm	
B.	13N25		Elektrodmunstycke 0,5 mm	
	13N26		Elektrodmunstycke 1,0 mm	
	13N27		Elektrodmunstycke 1,6 mm	
	13N27M		Elektrodmunstycke 2,0 mm	
	13N28		Elektrodmunstycke 2,4 mm	
	13N29		Elektrodmunstycke 3,2 mm	
C.	13N08		Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	
	13N09		Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	
	13N10		Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	
	13N11		Gaskåpa nr. 7 11,2 mm	
	13N12		Gaskåpa nr. 8 12,7 mm	
	13N13		Gaskåpa nr. 10 15,7 mm	
D.	796F70		Gaskåpa nr. 3 lång 5,0 mm	
	796F71		Gaskåpa nr. 4 lång 6,0 mm	
	796F72		Gaskåpa nr. 5 lång 8,0 mm	

forts. WP TIG 25


Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
forts.	796F73		Gaskåpa nr. 6 lång 10,0 mm	
E.	796F74		Gaskåpa nr. 3 extra lång 5,0 mm	
	796F75		Gaskåpa nr. 4 extra lång 6,0 mm	
	796F76		Gaskåpa nr. 5 extra lång 8,0 mm	
	796F77		Gaskåpa nr. 6 extra lång 10,0 mm	
F.	45V41		Gaslins 0,5 mm	
	45V42		Gaslins 1,0 mm	
	45V43		Gaslins 1,6 mm	
	45V43M		Gaslins 2,0 mm	
	45V44		Gaslins 2,4 mm	
	45V45		Gaslins 3,2 mm	
G.	53N58		Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm	
	53N59		Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm	
	53N60		Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm	
	53N61		Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm	
	53N61S		Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm	
1.	53N22		Isolering std.	
2.	WP25		Brännarhuvud	
3.	53N04		Klämma	
4.	950		Microbrytare	
5.	950-40		Manöverkabel inkl. microbrytare 4 m	
	950-80		Manöverkabel inkl. microbrytare 8 m	
6.	RDZ0591		Hållare för avtryckare	
7.	609123		Neoprengummi 4 m	
	609125		Neoprengummi 8 m	
8.	105Z55		Handtag	
9.	0315071		Isoleringsdamask	
10.	45V09		Gasslang 4 m	
	45V10		Gasslang 8 m	
11.	45V03		Ström/vattenkabel vinyl 4 m	
	45V04		Ström/vattenkabel vinyl 8 m	
12.	45V07		Vattenslang 4 m	
	45V08		Vattenslang 8 m	

FÖR KOMPLETTA TIGBRÄNNARE SE SIDA 48





Ersättningsdelar passande till
AIRCO H10 / AIRCO H20

Egenkyld brännare 100 A DC / Vätskekyld brännare 250 A DC



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	2310-0019		O-ring	
2.	2304-0138		Spännhylsa 0,5 mm	
	2304-0137		Spännhylsa 1,0 mm	
	2304-0136		Spännhylsa 1,6 mm	
	2304-0135		Spännhylsa 2,4 mm	
	2304-0068		Spännhylsa 3,2 mm	
3.	2310-1810		Elektrodmunstycke	
4.	2304-0069		Gaskåpa alu 6 mm	
	2304-0070		Gaskåpa alu 8 mm	
	2304-0073		Gaskåpa alu 10 mm	
	2304-0074		Gaskåpa alu 11 mm	
Ej bild	2304-0002		Gaskåpa 6 mm	
	2304-0004		Gaskåpa 8 mm	
	2304-0049		Gaskåpa 10 mm	
	2304-0050		Gaskåpa 11 mm	
5.	2304-0071		Gaskåpa kort 6 mm	
	2304-0072		Gaskåpa kort 8 mm	
6.	2304-0008		Spännhuv kort	
7.	2304-0009		Spännhuv medium	
8.	2304-0010		Spännhuv lång	





Ersättningsdelar passande till
AIRCO H16 / AIRCO H35

Egenkyld brännre 160 A DC / Vätskekyld brännare 350 A DC



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
1.	2310-0733		O-ring	
2.	2304-0086		Spännhylsa 0,5 mm	
	2304-0087		Spännhylsa 1,0 mm	
	2304-0088		Spännhylsa 1,6 mm	
	2304-0089		Spännhylsa 2,4 mm	
	2304-0090		Spännhylsa 3,2 mm	
	2304-0091		Spännhylsa 4,0 mm	
	2304-0146		Spännhylsa 4,8 mm	
3.	2310-1938		Elektrodmunstycke	
4.	2304-0079		Gaskåpa alu 6 mm	
	2304-0080		Gaskåpa alu 8 mm	
	2304-0081		Gaskåpa alu 10 mm	
	2304-0082		Gaskåpa alu 12,5 mm	
	2304-0083		Gaskåpa alu 16 mm	
Ej bild	2304-0079C		Gaskåpa 6 mm	
	2304-0080C		Gaskåpa 8 mm	
	2304-0081C		Gaskåpa 10 mm	
	2304-0082C		Gaskåpa 12,5 mm	
	2304-0083C		Gaskåpa kort 6 mm	
5.	2304-0084		Gaskåpa kort 8 mm	
	2304-0085		Gaskåpa kort 12,5 mm	
6.	2304-0143		Spännhuv kort	
7.	2304-0144		Spännhuv medium	
8.	2304-0145		Spännhuv lång	

TIGBRÄNNARE

Hur du beställer en tigbrännare

- » Vilken modell av tigbrännare vill du ha? Stora eller Lilla Lindesystemet (LL: 9 och 20. SL: 17, 18, 18SC, 26)
- » Egenkyldt eller vätskekyldt? PRO-GRIP® TIG 9, 17 och 26 är egenkylda. PRO-GRIP® TIG 20, 18 och 18SC är vätskekylda.
- » Fast, flexibelt eller vridbart huvud? Ändelsen FX betyder att tigbrännaren har ett flexibelt (böjbart) huvud. För vridbart (s-neck) kontakta oss.
- » Hur lång ska tigbrännaren vara? 4 & 8 m är standard och finns till samtliga modeller. 12 & 16 m till de vanligaste.
- » Vilken maskin ska tigbrännaren sitta på? Hur många poler i manöverkontakten?

Behöver du hjälp eller inte hittar din anslutning i listan - kontakta oss så hjälper vi dig!
Vi monterar även för fabrikat som inte är nämnda i följande listor.



PRO-GRIP® TIG 9 / 9FX

I standardutförande 3/8". Levereras utan manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER9-12S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 4 m	
	ER9-25S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 8 m	
	ER9-37S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 12 m	
	ER9-50S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 16 m	
	ER9FX-12S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 4 m	
	ER9FX-25S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 8 m	
	ER9FX-37S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 12 m	
	ER9FX-50S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 16 m	

PRO-GRIP® TIG 9 / 9FX PASSANDE ESAB



MEX-tillverkade tigbrännare passande Esab OKC 50 (stor OKC). 2-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER9-12S1ES		Tigbrännare Esab OKC 4 m	
	ER9-25S1ES		Tigbrännare Esab OKC 8 m	
	ER9-37S1ES		Tigbrännare Esab OKC 12 m	
	ER9-50S1ES		Tigbrännare Esab OKC 16 m	
	ER9FX-12S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 4 m	
	ER9FX-25S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 8 m	
	ER9FX-37S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 12 m	
	ER9FX-50S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 16 m	

PRO-GRIP® TIG 9 / 9FX PASSANDE ESAB

MEX-tillverkade tigbrännare passande Esab OKC 25 (liten OKC). 2-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER9-12S1ESL		Tigbrännare Esab liten OKC 4 m	
	ER9-25S1ESL		Tigbrännare Esab liten OKC 8 m	
	ER9-37S1ESL		Tigbrännare Esab liten OKC 12 m	
	ER9-50S1ESL		Tigbrännare Esab liten OKC 16 m	
	ER9FX-12S1ESL		Tigbrännare flex Esab liten OKC 4 m	
	ER9FX-25S1ESL		Tigbrännare flex Esab liten OKC 8 m	
	ER9FX-37S1ESL		Tigbrännare flex Esab liten OKC 12 m	
	ER9FX-50S1ESL		Tigbrännare flex Esab liten OKC 16 m	

**TIGBRÄNNARE****PRO-GRIP® TIG 9 / 9FX CENTRALANSLUTNING**

MEX-tillverkade tigbrännare med centralanslutning.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER9-12S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 4 m	
	ER9-25S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 8 m	
	ER9-37S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 12 m	
	ER9-50S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 16 m	
	ER9FX-12S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 4 m	
	ER9FX-25S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 8 m	
	ER9FX-37S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 12 m	
	ER9FX-50S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 16 m	

PRO-GRIP® TIG 9 / 9FX PASSANDE KEMPPI

MEX-tillverkade tigbrännare passande Kemppi. 7-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER9-12S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 4 m	
	ER9-25S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 8 m	
	ER9-37S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 12 m	
	ER9-50S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 16 m	
	ER9FX-12S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 4 m	
	ER9FX-25S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 8 m	
	ER9FX-37S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 12 m	
	ER9FX-50S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 16 m	

PRO-GRIP® TIG 9 / 9FX PASSANDE KEMPPI



MEX-tillverkade tigbrännare passande Kemppi. 4-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER9-12S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 4 m	
	ER9-25S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 8 m	
	ER9-37S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 12 m	
	ER9-50S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 16 m	
	ER9FX-12S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 4 m	
	ER9FX-25S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 8 m	
	ER9FX-37S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 12 m	
	ER9FX-50S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 16 m	

PRO-GRIP® TIG 9 / 9FX PASSANDE EWM

MEX-tillverkade tigbrännare passande EWM OKC 50 (stor OKC). 5-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER9-12S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 4 m	
	ER9-25S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 8 m	
	ER9-37S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 12 m	
	ER9-50S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 16 m	
	ER9FX-12S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 4 m	
	ER9FX-25S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 8 m	
	ER9FX-37S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 12 m	
	ER9FX-50S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 16 m	



TIGBRÄNNARE

PRO-GRIP® TIG 9 / 9FX PASSANDE FRONIUS

MEX-tillverkade tigbrännare passande Fronius OKC special. 9-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER9-12S1FR		Tigbrännare Fronius 4 m	
	ER9-25S1FR		Tigbrännare Fronius 8 m	
	ER9-37S1FR		Tigbrännare Fronius 12 m	
	ER9-50S1FR		Tigbrännare Fronius 16 m	
	ER9FX-12S1FR		Tigbrännare flex Fronius 4 m	
	ER9FX-25S1FR		Tigbrännare flex Fronius 8 m	
	ER9FX-37S1FR		Tigbrännare flex Fronius 12 m	
	ER9FX-50S1FR		Tigbrännare flex Fronius 16 m	

PRO-GRIP® TIG 9 / 9FX PASSANDE MIGATRONIC

MEX-tillverkade tigbrännare passande Migatronik OKC 50 (stor OKC). 7-polig rund manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER9-12S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 4 m	
	ER9-25S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 8 m	
	ER9-37S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 12 m	
	ER9-50S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 16 m	
	ER9FX-12S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 4 m	
	ER9FX-25S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 8 m	
	ER9FX-37S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 12 m	
	ER9FX-50S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 16 m	

PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX

I standardutförande 3/8". Levereras utan manöverkontakt.



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER17-12S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 4 m	
	ER17-25S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 8 m	
	ER17-37S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 12 m	
	ER17-50S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 16 m	
	ER17FX-12S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 4 m	
	ER17FX-25S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 8 m	
	ER17FX-37S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 12 m	
	ER17FX-50S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 16 m	

PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX PASSANDE ESAB

MEX-tillverkade tigbrännare passande Esab OKC 50 (stor OKC). 2-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER17-12S1ES		Tigbrännare Esab OKC 4 m	
	ER17-25S1ES		Tigbrännare Esab OKC 8 m	
	ER17-37S1ES		Tigbrännare Esab OKC 12 m	
	ER17-50S1ES		Tigbrännare Esab OKC 16 m	
	ER17FX-12S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 4 m	
	ER17FX-25S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 8 m	
	ER17FX-37S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 12 m	
	ER17FX-50S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 16 m	



**TIGBRÄNNARE****PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX PASSANDE ESAB**

MEX-tillverkade tigbrännare passande Esab OKC 25 (liten OKC). 2-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER17-12S1ESL		Tigbrännare Esab liten OKC 4 m	
	ER17-25S1ESL		Tigbrännare Esab liten OKC 8 m	
	ER17-37S1ESL		Tigbrännare Esab liten OKC 12 m	
	ER17-50S1ESL		Tigbrännare Esab liten OKC 16 m	
	ER17FX-12S1ESL		Tigbrännare flex Esab liten OKC 4 m	
	ER17FX-25S1ESL		Tigbrännare flex Esab liten OKC 8 m	
	ER17FX-37S1ESL		Tigbrännare flex Esab liten OKC 12 m	
	ER17FX-50S1ESL		Tigbrännare flex Esab liten OKC 16 m	

PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX CENTRALANSLUTNING

MEX-tillverkade tigbrännare med centralanslutning.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER17-12S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 4 m	
	ER17-25S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 8 m	
	ER17-37S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 12 m	
	ER17-50S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 16 m	
	ER17FX-12S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 4 m	
	ER17FX-25S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 8 m	
	ER17FX-37S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 12 m	
	ER17FX-50S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 16 m	

PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX PASSANDE KEMPPI



MEX-tillverkade tigbrännare passande Kemppi. 7-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER17-12S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 4 m	
	ER17-25S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 8 m	
	ER17-37S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 12 m	
	ER17-50S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 16 m	
	ER17FX-12S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 4 m	
	ER17FX-25S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 8 m	
	ER17FX-37S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 12 m	
	ER17FX-50S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 16 m	

PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX PASSANDE KEMPPI

MEX-tillverkade tigbrännare passande Kemppi. 4-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER17-12S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 4 m	
	ER17-25S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 8 m	
	ER17-37S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 12 m	
	ER17-50S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 16 m	
	ER17FX-12S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 4 m	
	ER17FX-25S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 8 m	
	ER17FX-37S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 12 m	
	ER17FX-50S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 16 m	



TIGBRÄNNARE

PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX PASSANDE EWM

MEX-tillverkade tigbrännare passande EWM OKC 50 (stor OKC). 5-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER17-12S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 4 m	
	ER17-25S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 8 m	
	ER17-37S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 12 m	
	ER17-50S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 16 m	
	ER17FX-12S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 4 m	
	ER17FX-25S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 8 m	
	ER17FX-37S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 12 m	
	ER17FX-50S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 16 m	

PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX PASSANDE FRONIUS

MEX-tillverkade tigbrännare passande Fronius OKC special. 9-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER17-12S1FR		Tigbrännare Fronius 4 m	
	ER17-25S1FR		Tigbrännare Fronius 8 m	
	ER17-37S1FR		Tigbrännare Fronius 12 m	
	ER17-50S1FR		Tigbrännare Fronius 16 m	
	ER17FX-12S1FR		Tigbrännare flex Fronius 4 m	
	ER17FX-25S1FR		Tigbrännare flex Fronius 8 m	
	ER17FX-37S1FR		Tigbrännare flex Fronius 12 m	
	ER17FX-50S1FR		Tigbrännare flex Fronius 16 m	

PRO-GRIP® TIG 17 / 17FX PASSANDE MIGATRONIC

MEX-tillverkade tigbrännare passande Migatronik OKC 50 (stor OKC). 7-polig rund manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER17-12S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 4 m	
	ER17-25S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 8 m	
	ER17-37S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 12 m	
	ER17-50S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 16 m	
	ER17FX-12S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 4 m	
	ER17FX-25S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 8 m	
	ER17FX-37S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 12 m	
	ER17FX-50S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 16 m	

PRO-GRIP® TIG 26 / 26FX


I standardutförande 3/8". Levereras utan manöverkontakt.



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER26-12S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 4 m	
	ER26-25S1BG		Tigbrännare std. 3/8" 8 m	
	ER26FX-12S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 4 m	
	ER26FX-25S1BG		Tigbrännare flex std. 3/8" 8 m	

PRO-GRIP® TIG 26 / 26FX FÄRDIGMONTERADE

För färdigmonterade PRO-GRIP® TIG 26 / 26FX vänligen välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sidan 48-49.

Är det något ni funderar över - kontakta oss så hjälper vi dig!



**TIGBRÄNNARE****PRO-GRIP® TIG 20 / 20FX**

I standardutförande 3/8". Levereras utan manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER20-12S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 4 m	
	ER20-25S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 8 m	
	ER20-37S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 12 m	
	ER20-50S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 16 m	
	ER20FX-12S1BW		Tigbrännare flex std. 3/8" 4 m	
	ER20FX-25S1BW		Tigbrännare flex std. 3/8" 8 m	
	ER20FX-37S1BW		Tigbrännare flex std. 3/8" 12 m	
	ER20FX-50S1BW		Tigbrännare flex std. 3/8" 16 m	

PRO-GRIP® TIG 20 / 20FX PASSANDE ESAB

MEX-tillverkade tigbrännare passande Esab OKC 50 (stor OKC). 2-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER20-12S1ES		Tigbrännare Esab OKC 4 m	
	ER20-25S1ES		Tigbrännare Esab OKC 8 m	
	ER20-37S1ES		Tigbrännare Esab OKC 12 m	
	ER20-50S1ES		Tigbrännare Esab OKC 16 m	
	ER20FX-12S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 4 m	
	ER20FX-25S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 8 m	
	ER20FX-37S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 12 m	
	ER20FX-50S1ES		Tigbrännare flex Esab OKC 16 m	

PRO-GRIP® TIG 20 / 20FX CENTRALANSLUTNING



MEX-tillverkade tigbrännare men centralanslutning.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER20-12S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 4 m	
	ER20-25S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 8 m	
	ER20-37S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 12 m	
	ER20-50S1CE		Tigbrännare Centralanslutning 16 m	
	ER20FX-12S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 4 m	
	ER20FX-25S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 8 m	
	ER20FX-37S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 12 m	
	ER20FX-50S1CE		Tigbrännare flex Centralanslutning 16 m	

PRO-GRIP® TIG 20 / 20FX PASSANDE KEMPPI

MEX-tillverkade tigbrännare passande Kemppi. 7-polig manöverkontakt. MLS-adapter.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER20-12S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 4 m	
	ER20-25S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 8 m	
	ER20-37S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 12 m	
	ER20-50S1KMMLS		Tigbrännare Kemppi 7-polig 16 m	
	ER20FX-12S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 4 m	
	ER20FX-25S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 8 m	
	ER20FX-37S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 12 m	
	ER20FX-50S1KMMLS		Tigbrännare flex Kemppi 7-polig 16 m	



TIGBRÄNNARE

PRO-GRIP® TIG 20 / 20FX PASSANDE KEMPPI

MEX-tillverkade tigbrännare passande Kemppi. 4-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER20-12S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 4 m	
	ER20-25S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 8 m	
	ER20-37S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 12 m	
	ER20-50S1KM		Tigbrännare Kemppi 4-polig 16 m	
	ER20FX-12S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 4 m	
	ER20FX-25S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 8 m	
	ER20FX-37S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 12 m	
	ER20FX-50S1KM		Tigbrännare flex Kemppi 4-polig 16 m	

PRO-GRIP® TIG 20 / 20FX PASSANDE EWM

MEX-tillverkade tigbrännare passande EWM OKC 50 (stor OKC). 5-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER20-12S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 4 m	
	ER20-25S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 8 m	
	ER20-37S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 12 m	
	ER20-50S1EWM		Tigbrännare EWM OKC 5-polig 16 m	
	ER20FX-12S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 4 m	
	ER20FX-25S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 8 m	
	ER20FX-37S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 12 m	
	ER20FX-50S1EWM		Tigbrännare flex EWM OKC 5-polig 16 m	

PRO-GRIP® TIG 20 / 20FX PASSANDE EWM

MEX-tillverkade tigbrännare passande EWM centralanslutning. 5-polig manöverkontakt.



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER20-12S1EWC		Tigbrännare EWM centralansl. 4 m	
	ER20-25S1EWC		Tigbrännare EWM centralansl. 8 m	
	ER20-37S1EWC		Tigbrännare EWM centralansl. 12 m	
	ER20-50S1EWC		Tigbrännare EWM centralansl. 16 m	
	ER20FX-12S1EWC		Tigbrännare flex EWM centralansl. 4 m	
	ER20FX-25S1EWC		Tigbrännare flex EWM centralansl. 8 m	
	ER20FX-37S1EWC		Tigbrännare flex EWM centralansl. 12 m	
	ER20FX-50S1EWC		Tigbrännare flex EWM centralansl. 16 m	

PRO-GRIP® TIG 20 / 20FX PASSANDE FRONIUS

MEX-tillverkade tigbrännare passande Fronius OKC special. 9-polig manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER20-12S1FR		Tigbrännare Fronius 4 m	
	ER20-25S1FR		Tigbrännare Fronius 8 m	
	ER20-37S1FR		Tigbrännare Fronius 12 m	
	ER20-50S1FR		Tigbrännare Fronius 16 m	
	ER20FX-12S1FR		Tigbrännare flex Fronius 4 m	
	ER20FX-25S1FR		Tigbrännare flex Fronius 8 m	
	ER20FX-37S1FR		Tigbrännare flex Fronius 12 m	
	ER20FX-50S1FR		Tigbrännare flex Fronius 16 m	





TIGBRÄNNARE

PRO-GRIP® TIG 20 / 20FX PASSANDE MIGATRONIC

MEX-tillverkade tigbrännare passande Migatronik OKC 50 (stor OKC). 7-polig rund manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER20-12S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 4 m	
	ER20-25S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 8 m	
	ER20-37S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 12 m	
	ER20-50S1MG		Tigbrännare Migatronik 7-polig 16 m	
	ER20FX-12S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 4 m	
	ER20FX-25S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 8 m	
	ER20FX-37S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 12 m	
	ER20FX-50S1MG		Tigbrännare flex Migatronik 7-polig 16 m	

PRO-GRIP® TIG 18 / 18FX

I standardutförande 3/8". Levereras utan manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER18-12S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 4 m	
	ER18-25S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 8 m	
	ER18-37S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 12 m	
	ER18-50S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 16 m	
	ER18FX-12S1BW		Tigbrännare flex std. 3/8" 4 m	
	ER18FX-25S1BW		Tigbrännare flex std. 3/8" 8 m	
	ER18FX-37S1BW		Tigbrännare flex std. 3/8" 12 m	
	ER18FX-50S1BW		Tigbrännare flex std. 3/8" 16 m	

PRO-GRIP® TIG 18 / 18FX FÄRDIGMONTERADE

För färdigmonterade PRO-GRIP® TIG 18 / 18FX vänligen välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sidan 48-49.

Är det något ni funderar över - kontakta oss så hjälper vi dig!

PRO-GRIP® TIG 18SC

I standardutförande 3/8". Levereras utan manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ER18SC-12S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 4 m	
	ER18SC-25S1BW		Tigbrännare std. 3/8" 8 m	

PRO-GRIP® TIG 18SC FÄRDIGMONTERADE

För färdigmonterade PRO-GRIP® TIG 18SC vänligen välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sidan 48-49.

Är det något ni funderar över - kontakta oss så hjälper vi dig!

FORCE 5XT-9 S-NECK



I standardutförande 1/4". Levereras utan manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	5XT-9SNK-4		Tigbrännare std. 1/4" 4 m	
	5XT-9SNK-8		Tigbrännare std. 1/4" 8 m	
	5XT-9SNK-12		Tigbrännare std. 1/4" 12 m	

FORCE 5XT-9 S-NECK FÄRDIGMONTERADE

För färdigmonterade FORCE 5XT-9 vänligen välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sidan 48-49.

Är det något ni funderar över - kontakta oss så hjälper vi dig!



TIGBRÄNNARE/MONTERINGSATSER

FORCE 5XT-30 S-NECK

I standardutförande 1/4". Levereras utan manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	5XT-30SNK-4		Tigbrännare std. 1/4" 4 m	
	5XT-30SNK-8		Tigbrännare std. 1/4" 8 m	
	5XT-30SNK-12		Tigbrännare std. 1/4" 12 m	

FORCE 5XT-30 S-NECK FÄRDIGMONTERADE

För färdigmonterade FORCE 5XT-30 vänligen välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sidan 48-49.

Är det något ni funderar över - kontakta oss så hjälper vi dig!

WP TIG 24

I standardutförande 3/8". Levereras utan manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	WP24-12SSW		Tigbrännare std. 3/8" 4 m	
	WP24-25SSW		Tigbrännare std. 3/8" 8 m	

WP TIG 24 FÄRDIGMONTERADE

För färdigmonterade WP TIG 24 vänligen välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sidan 48-49.

Är det något ni funderar över - kontakta oss så hjälper vi dig!

WP TIG 24W

I standardutförande 3/8". Levereras utan manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	WP24W-12SSW		Tigbrännare std. 3/8" 4 m	
	WP24W-25SSW		Tigbrännare std. 3/8" 8 m	

WP TIG 24W FÄRDIGMONTERADE

För färdigmonterade WP TIG 24W vänligen välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sidan 48-49.

Är det något ni funderar över - kontakta oss så hjälper vi dig!

WP TIG 25

I standardutförande 3/8". Levereras utan manöverkontakt.

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	WP25-12SSW		Tigbrännare std. 3/8" 4 m	
	WP25-25SSW		Tigbrännare std. 3/8" 8 m	

WP TIG 25 FÄRDIGMONTERADE

För färdigmonterade WP TIG 25 vänligen välj tigbrännare och kombinera med monteringsats på sidan 48-49.



Är det något ni funderar över - kontakta oss så hjälper vi dig!

MONTERINGSSATSER ESAB

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	ES001		Esab OKC egenkyld	
	ES002		Esab OKC vätskekyld	
	ES003		Esab liten OKC egenkyld	
	ES004		Esab Origotig 150i / 200i egenkyld	

MONTERINGSSATSER CENTRALANSLUTNING

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	EWP-ES		Centralanslutning egenkyld	
	EWP-WES		Centralanslutning vätskekyld	

**MONTERINGSATSER****MONTERINGSSATSER KEMPPI**

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	KE001		Kemppi 4-polig egenkyld	
	KE002		Kemppi 4-polig vätskekyld	
	KE003		Kemppi 7-polig egenkyld	
	KE004		Kemppi 7-polig vätskekyld	

MONTERINGSSATSER FRONIUS

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	FR001		Fronius OKC special egenkyld	
	FR002		Fronius OKC special vätskekyld	
	FR003		Fronius 3/8" vätskekyld	

MONTERINGSSATSER LINCOLN

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	LI003		Lincoln OKC 5-polig egenkyld	
	LI004		Lincoln OKC 5-polig vätskekyld	

MONTERINGSSATSER MIGATRONIC

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	MI001		Migatronic OKC 6-polig egenkyld	
	MI002		Migatronic OKC 6-polig vätskekyld	
	MI003		Migatronic OKC 7-polig egenkyld	
	MI004		Migatronic OKC 7-polig vätskekyld	

MONTERINGSSATSER EWM



Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	EWM001		EWM centralanlutning vätskekyld	
	EWM002		EWM OKC 5-polig egenkyld	
	EWM003		EWM OKC 5-polig vätskekyld	
	EWM004		EWM OKC 8-polig egenkyld	
	EWM005		EWM OKC 8-polig vätskekyld	

MONTERINGSSATSER SELCO

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	SE000		Selco liten OKC 4-polig egenkyld	
	SE001		Selco TLH 1700 7-polig egenkyld	
	SE002		Selco TLH 1500 2-polig egenkyld	

MONTERINGSSATSER CEBORA

Pos.	Art. nr	Ref. nr	Benämning	Notering
	CEB001		Cebora OKC 10-polig egenkyld	
	CEB002		Cebora OKC 10-polig vätskekyld	

**KONTAKTER**

Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP0	2-polig amphenol	Esab®



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP1	4-polig amphenol	Kemppi®



Art. nr	Benämning	Maskin
E301SS07	7-polig amphenol	Kemppi®
E301SS07MLS	7-polig MLS amphenol	Kemppi®



Art. nr	Benämning	Maskin
E301SS10	10-polig amphenol	Kemppi®




Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP2	5-polig amphenol	Miller®




Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP3	6-polig amphenol	Lincoln®



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP4	14-polig amphenol	Miller®




Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP5	6-polig	Migatronic®



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP6	8-polig	Thermal Arc®





Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP7	3-polig tuchel	Messer®



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP8	9-polig tuchel	Fronius®





KONTAKTER

Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP9	5-polig tuchel	EWM [®] / Lincoln [®]



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP10	12-polig burndy	Esab [®]



Art. nr	Benämning	Maskin
17210057	7-polig rund	Migatronik [®]



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP12	2-polig	Parweld [®] XT1180



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP14	5-polig	Parweld [®] XT1200



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP16	5-polig amphenol	Lincoln [®]



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP18	14-polig	Parweld [®] XT1201/202/303/353AC/DC



Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP19	5-polig	Parweld [®] XT1181DV, XT1201DC/P



Art. nr	Benämning	Maskin
42-220-06	3-polig	Gysmi [®]






Art. nr	Benämning	Maskin
459 056-001	2-polig	Esab [®] / Selco [®]




ÖVRIGA KONTAKTER


Art. nr	Benämning	Maskin
ERCP21	14-polig amphenol	Telwin [®]
ERCP22	19-polig amphenol	EWM [®]
ERCP23	8-polig amphenol	EWM [®]

**ADAPTRAR****ADAPTER**


Art. nr	Benämning
608601	3/8" BSP x M12x1

**ADAPTER**


Art. nr	Benämning
608538	3/8" BSP x 1/4" BSP hona

**ADAPTER**


Art. nr	Benämning
608382	3/8" BSP hona x 1/4" BSP

**ADAPTER**

Art. nr	Benämning
608608	3/8" BSP x 7/8 UNF RH Höger



**ADAPTER**

Art. nr	Benämning
608609	3/8" BSP x 7/8 UNF LH Vänster


**ADAPTER**

Art. nr	Benämning
0315070	3/8" BSP x 3/8" BSP




**ADAPTRAR / TILLBEHÖR****ADAPTER**


Art. nr	Benämning
608605	3/8" BSP x 5/8 UNF RH Höger

**ADAPTER**

Art. nr	Benämning
608606	3/8" BSP x 5/8 UNF LH Vänster

**ADAPTER / GASNIPPEL**


Art. nr	Benämning
608618	3/8" BSP x Gasnippel (Migatronic)
43120008	Gasnippel (Migatronic)

**GASNIPPEL**


Art. nr	Benämning
W8800072R	Gasnippel (Esab, Lincoln, Selco)



**OKC-ANSLUTNINGAR 25 (LITEN OKC)**

Art. nr	Benämning
D1625-1-1	Tigkoppling OKC 25 A=3/8"
500325	Tigkoppling OKC 25 A=1/4"


**OKC-ANSLUTNINGAR 50 (STOR OKC)**

Art. nr	Benämning
D3595-1-1	Tigkoppling OKC 50 A=3/8"
500327	Tigkoppling OKC 50 A=1/4"






TILLBEHÖR



CENTRALANSLUTNING EGENKYLD

Art. nr	Benämning
EWP-ES	Centralanslutning egenkyld




CENTRALANSLUTNING VÄTSKEYLD

Art. nr	Benämning
EWP-WES	Centralanslutning vätskeyld




SKYDDSHÖLJEN MED DRAGKEDJA

Art. nr	Benämning
WC-3-12	Skyddshölje 3,6 m Ø25 mm
WC-3-25	Skyddshölje 7,6 m Ø25 mm
WC-4-12	Skyddshölje 3,6 m Ø30 mm
WC-4-25	Skyddshölje 7,6 m Ø30 mm




LITZFÄSTEN OCH MUTTRAR

Art. nr	Benämning
CNS20-F10	Litzfäste 4 mm
4755	Mutter 1/8"
4706	Mutter M10x1




LITZFÄSTEN OCH MUTTRAR

Art. nr	Benämning
CNS20-F12	Litzfäste 4 mm
171824-1/4	Litzfäste 10 mm
030015	Mutter 1/4"
0315018	Mutter M12x1





LITZFÄSTEN OCH MUTTRAR

Art. nr	Benämning
CNS20	Litzfäste 4 mm
171824	Litzfäste 10 mm
0315011	Mutter 3/8



NIPPLAR OCH MUTTRAR

Art. nr	Benämning
5414	Nippel till 1/8" mutter
4755	Mutter 1/8"
030015-NI	Nippel till 1/4" mutter
030015	Mutter 1/4"
0315011-NI	Nippel till 3/8" mutter
0315011	Mutter 3/8"



SLITDELSLÅDOR

SLITDELSLÅDA FÖR ELEKTRODMUNSTYCKE LL

Innehåll:

- » Spännhylsa 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)
- » Elektrodmunstycke 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)
- » Värmesköld (2 st)
- » Spännhuv kort (1 st), medium medium (1 st)
- » Gaskåpa 6,4 mm (3 st), 9,8 mm (3 st)
- » Wolfram Guld 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)

Art. nr	Benämning
200-1	Slitdelslåda elektrodmunstycke LL



SLITDELSLÅDA FÖR GASLINS LL

Innehåll:

- » Spännhylsa 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)
- » Gaslins 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)
- » Värmesköld (2 st)
- » Spännhuv kort (1 st), medium (1 st)
- » Gaskåpa 6,4 mm (3 st), 9,8 mm (3 st)
- » Wolfram Guld 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)

Art. nr	Benämning
200-2	Slitdelslåda gaslins LL



SLITDELSLÅDA FÖR ELEKTRODMUNSTYCKE SL

Innehåll:

- » Spännhylsa 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)
- » Elektrodmunstycke 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)
- » Värmesköld (2 st)
- » Spännhuv kort (1 st), lång (1 st)
- » Gaskåpa 6,4 mm (3 st), 9,8 mm (3 st)
- » Wolfram Guld 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)

Art. nr	Benämning
200-3	Slitdelslåda elektrodmunstycke SL





SLITDELSLÅDA FÖR GASLINS SL

Innehåll:

- » Spännhylsa 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)
- » Gaslins 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)
- » Värmesköld (2 st)
- » Spännhuv kort (1 st), lång (1 st)
- » Gaskåpa 6,4 mm (3 st), 9,8 mm (3 st)
- » Wolfram Guld 1,6 mm (3 st), 2,4 mm (3 st)

Art. nr	Benämning
200-4	Slitdelslåda gaslins SL





**ÖVERSÄTTNINGSTABELL LILLA LINDESYSTEMET**



Benämning	MEX	Binzel	Esab	Kemppi	Migatron
Spännhylsa 0,5 mm	13N20	701.0249			
Spännhylsa 1,0 mm	13N21	701.0250	365 310-028	7990635	80430201
Spännhylsa 1,6 mm	13N22	701.0251	365 310-029	7990636	80430202
Spännhylsa 2,0 mm	13N22M	701.0255			
Spännhylsa 2,4 mm	13N23	701.0252	365 310-030	7990637	80430203
Spännhylsa 3,2 mm	13N24	701.0253	365 310-091		80430204
Elektrodmunstycke 0,5 mm	13N25	701.0275			
Elektrodmunstycke 1,0 mm	13N26	701.0275	365 310-037	7990660	80410201
Elektrodmunstycke 1,6 mm	13N27	701.0276	365 310-038	7990661	80410202
Elektrodmunstycke 2,0 mm	13N27M	701.0280			
Elektrodmunstycke 2,4 mm	13N28	701.0277	365 310-039	7990662	80410203
Elektrodmunstycke 3,2 mm	13N29	701.0278	365 310-090		
Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	13N08	701.0281	365 310-044	7990760	80440201
Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	13N09	701.0282	365 310-045	7990761	80440202
Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	13N10	701.0283	365 310-046	7990762	80440203
Gaskåpa nr. 7 11,2 mm	13N11	701.0284	365 310-047	7990763	80440204
Gaskåpa nr. 8 12,7 mm	13N12	701.0285	365 310-048	7990764	80440205
Gaskåpa nr. 9 15,7 mm	13N13	701.0286	588 000-440	7990765	80440206
Gaslins 0,5 mm	45V41	701.0301			
Gaslins 1,0 mm	45V42	701.0301	157 121-016	7990700	80410214
Gaslins 1,6 mm	45V43	701.0307	157 121-017	7990701	80410215
Gaslins 2,0 mm	45V43M	701.0315			
Gaslins 2,4 mm	45V44	701.0309	157 121-018	7990702	80410216
Gaslins 3,2 mm	45V45	701.0311	157 121-041		80410217
Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm	53N58	701.0317	157 121-032	7990779	80440210
Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm	53N59	701.0318	157 121-033	7990780	80440211
Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm	53N60	701.0319	157 121-034	7990781	80440212
Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm	53N61	701.0320	157 121-039	7990782	80440213
Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm	53N61S		157 121-040		80440214
Isolering std.	598882	702.0055	365 310-008	9878013	80300219
Spännhuv lång	41V24	701.0247	365 310-051	7990740	80400117
Spännhuv medium	41V35	701.0244	365 310-050	7990734	80400116
Spännhuv kort	41V33	701.0240	365 310-049	7990730	80400115

**HITTAR DU INTE DET DU SÖKER?
KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!**



**ÖVERSÄTTNINGSTABELL STORA LINDESYSTEMET**

Benämning	MEX	Binzel	Esab	Kemppi	Migatronic
Spännhylsa 0,5 mm	10N21	702.0005			
Spännhylsa 1,0 mm	10N22	702.0006	157 123-010	9876866	80330100
Spännhylsa 1,6 mm	10N23	702.0008	157 123-011	9876867	80330101
Spännhylsa 2,0 mm	10N23M	702.0012			
Spännhylsa 2,4 mm	10N24	702.0009	157 123-012	9876868	80330102
Spännhylsa 3,2 mm	10N25	702.0010	157 123-013	9876869	80330103
Spännhylsa 4,0 mm	54N20	702.0011	157 123-014	9876870	80330104
Elektrodmunstycke 0,5 mm	10N29	701.0190			
Elektrodmunstycke 1,0 mm	10N30	701.0190	157 123-015	7990680	
Elektrodmunstycke 1,6 mm	10N31	701.0191	157 123-016	7990681	80310001
Elektrodmunstycke 2,0 mm	10N31M	701.0196			
Elektrodmunstycke 2,4 mm	10N32	701.0196	157 123-017	7990682	80310002
Elektrodmunstycke 3,2 mm	10N28	701.0197	157 123-018	7990683	80310003
Elektrodmunstycke 4,0 mm	406488	701.0198	157 123-019	7990684	
Gaskåpa nr. 4 6,4 mm	10N50	701.0107	157 123-052	7990766	80340001
Gaskåpa nr. 5 8,0 mm	10N49	701.0108	157 123-053	7990770	80340002
Gaskåpa nr. 6 9,8 mm	10N48	701.0109	157 123-054	7990771	80340003
Gaskåpa nr. 7 11,2 mm	10N47	701.0110	157 123-055	7990772	80340004
Gaskåpa nr. 8 12,7 mm	10N46	701.0111	157 123-056	7990773	80340005
Gaskåpa nr. 10 15,7 mm	10N45	701.0113	558 000-442	7990775	80340006
Gaskåpa nr. 12 19,0 mm	10N44	701.0114	558 000-441	7990776	80340007
Gaslins 0,5 mm	45V29	701.0201			
Gaslins 1,0mm	45V24	701.0201	157 123-021	7990710	80310411
Gaslins 1,6mm	45V25	701.0203	157 123-022	7990711	80310412
Gaslins 2,0 mm	45V25M	701.0207			
Gaslins 2,4mm	45V26	701.0207	157 123-023	7990712	80310413
Gaslins 3,2mm	45V27	701.0209	157 123-024	7990713	80310414
Gaslins 4,0mm	45V28	701.0211	157 123-025	7990714	
Gaskåpa nr. 4 för lins 6,4 mm	54N18	701.0420	157 123-057		80340400
Gaskåpa nr. 5 för lins 8,0 mm	54N17	701.0421	157 123-058	7990783	80340401
Gaskåpa nr. 6 för lins 9,8 mm	54N16	701.0422	157 123-059	7990784	80340402
Gaskåpa nr. 7 för lins 11,2 mm	54N15	701.0423	157 123-060	7990785	80340403
Gaskåpa nr. 8 för lins 12,7 mm	54N14	701.0424	157 123-061	7990786	80340404
Gaskåpa nr. 11 för lins 17,2 mm	54N19	701.0426			80340406
Värmesköld	18CG	703.0012	157 123-026	9580266	80300189
Värmesköld gaslins	54N01	701.0130	157 123-027	9876860	80300220
Spännhuv lång	57Y02	702.0004	157 123-029	7990741	80300201
Spännhuv medium	300M			7990735	
Spännhuv kort	57Y04	702.0002	157 123-028	7990731	80300200

**WOLFRAMELEKTRODER****ALLMÄN INFORMATION OM
WOLFRAMELEKTRODER****BELASTNINGSTABELL FÖR WOLFRAMELEKTRODER**

Diameter	AC	DC
1,0 mm elektrod	15-80 A	20-80 A
1,6 mm elektrod	70-150 A	60-150 A
2,4 mm elektrod	110-210 A	140-250 A
3,2 mm elektrod	150-250 A	225-330 A
4,0 mm elektrod	240-350 A	310-480 A
4,8 mm elektrod	330-420 A	450-550 A

GRÖN Wolframelektrod med 100% ren wolfram för växelströmssvetsning av aluminium och dess legeringar

RÖD Wolframelektrod med 2% torium för likströmssvetsning av rostfritt, stål, koppar, titan mm

GULD Wolframelektrod med 1,5% lantan för svetsning med både likströms- och växelströmssvetsning

GRÅ Wolframelektrod med 2% cerium för svetsning med både likströms- och växelströmssvetsning

VIT Wolframelektrod med 0,9% zirkonium för växelströmssvetsning

SVART Wolframelektrod med 1,0% lantan för svetsning med både likströms- och växelströmssvetsning

BLÅ Wolframelektrod med utmärkta tändegenskaper för både likströms- och växelströmssvetsning

MULTI-STRIKE

SPECIALLÄNGDER WOLFRAMELEKTRODER



Vi kan även erbjuda samtliga wolframelektroder i längder från 10 mm och uppåt. Kontakta oss för mer information.

**WOLFRAM GRÖN FÖR AC**

Art. nr	Benämning
WP10	Wolfram grön 1,0 x 175 mm
WP16	Wolfram grön 1,6 x 175 mm
WP20/175	Wolfram grön 2,0 x 175 mm
WP24	Wolfram grön 2,4 x 175 mm
WP32	Wolfram grön 3,2 x 175 mm
WP40	Wolfram grön 4,0 x 175 mm
WP48	Wolfram grön 4,8 x 175 mm

**WOLFRAM 2% TORIUM RÖD FÖR DC**

Art. nr	Benämning
WT10	Wolfram röd 1,0 x 175 mm
WT16	Wolfram röd 1,6 x 175 mm
WT20	Wolfram röd 2,0 x 175 mm
WT24	Wolfram röd 2,4 x 175 mm
WT32	Wolfram röd 3,2 x 175 mm
WT40	Wolfram röd 4,0 x 175 mm
WT48	Wolfram röd 4,8 x 175 mm



WOLFRAMELEKTRODER

WOLFRAM 1,5% LANTAN GULD FÖR AC/DC

Art. nr	Benämning
WG10	Wolfram guld 1,0x175 mm
WG16	Wolfram guld 1,6x175 mm
WG24	Wolfram guld 2,4x175 mm
WG32	Wolfram guld 3,2x175 mm
WG40	Wolfram guld 4,0x175 mm
WG48	Wolfram guld 4,8x175 mm



WOLFRAM 2% CERIUM GRÅ FÖR AC/DC

Art. nr	Benämning
WC10	Wolfram grå 1,0 x 175 mm
WC16	Wolfram grå 1,6 x 175 mm
WC20	Wolfram grå 2,0 x 175 mm
WC24	Wolfram grå 2,4 x 175 mm
WC32	Wolfram grå 3,2 x 175 mm
WC40	Wolfram grå 4,0 x 175 mm



WOLFRAM 0,9% ZIRKONIUM VIT FÖR AC

Art. nr	Benämning
WZ16	Wolfram vit 1,6 x 175 mm
WZ24	Wolfram vit 2,4 x 175 mm
WZ32	Wolfram vit 3,2 x 175 mm
WZ40	Wolfram vit 4,0 x 175 mm



WOLFRAM 1,0% LANTAN SVART FÖR AC/DC



Art. nr	Benämning
WS16	Wolfram svart 1,6 x 175 mm
WS24	Wolfram svart 2,4 x 175 mm



WOLFRAM MULTI-STRIKE BLÅ FÖR AC/DC

Art. nr	Benämning
MST7010	Wolfram Multi-Strike blå 1,0 mm
MST7016	Wolfram Multi-Strike blå 1,6 mm
MST7024	Wolfram Multi-Strike blå 2,4 mm
MST7032	Wolfram Multi-Strike blå 3,2 mm





PRO-GRIP[®] S-NECK



**ALLA TIGBRÄNNARE GÅR ATT FÅ
MED VRIDBART HUVUD (S-NECK)**

Kontakta oss för mer information!

